

OA-MLOK Rail Cover M-Lock - OA-MLOK Rail Cover - O.D. Green - 100mm - M-LOK

Passend zu unseren OA-MDR (Modular Duty Rail) und anderen M-LOK Profilen. Erhöht die Griffigkeit und schützt vor Hitze/Kälte.

Glasfaserverstärktes Polymer, ca. 100mm inkl. Edelstahl Nutensteinen und schwarzen TX25 Schrauben.

Erhältlich in Black, Coyote und OD Green.

Details:

- Glasfaserverstärktes Polymer
- 100mm inkl. Edelstahl Nutensteinen
- schwarze TX25 Schrauben
- Farben: Black, Coyote und OD Green
- komplett bei Oberland Arms in Deutschland entwickelt - Made in Germany

Eigenschaften

- Name: OA-MLOK Rail Cover - O.D. Green - 100mm - M-LOK
- Hersteller: Oberland Arms
- Artikel-Nr.: EU0000153
- Herst.-Nr.: OA-A-067-MLOK-O
- Art: M-LOK
- Farbe: O.D. Green
- Hersteller: AR .308, AR-15
- Länge: 100
- Versandgewicht: 0.2g
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 100mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das OAMLOK Rail Cover](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das OAMLOK Rail Cover

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OAMLOK Rail Covers in O.D. Green. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Griffigkeit zu erhöhen und vor Hitze und Kälte zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rail Covers auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Rail Cover korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten TX25 Schrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass alle Teile fest sitzen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Reinigen Sie die MLOKoberfläche gründlich, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Positionieren Sie das OAMLOK Rail Cover an der gewünschten Stelle.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Edelstahl Nutensteine, um das Rail Cover zu befestigen.
- Setzen Sie die TX25 Schrauben ein und ziehen Sie sie gleichmäßig fest, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie das Rail Cover, um den Griff zu verbessern und Ihre Hände vor extremen Temperaturen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass das Rail Cover nicht beschädigt wird, um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem OAMLOK Rail Cover wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de