

AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Take full control of your custom build with the Wheeler Gas Block Taper Pin Removal Tool. Whether you have a vise, or just a ball pin hammer, the Support Block, paired with the starter and finishing punches, makes removing A2 style gas blocks quick and easy. Built with durable tool steel, this is a must-have for any work bench.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: AR Gas Block Taper Pin Removal Tool
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001228
- Mfr. No.: 1079898
- Make: AR-15
- Delivery weight: 1.12kg
- Shipping height: 210mm
- Shipping width: 146mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 661120412793

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- [English: Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción de Pasadores Cónicos para Bloques de Gas Wheeler](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Goupille Conique de Bloc de Gaz Wheeler](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Wkładek Taper Pin Wheeler AR Gas Block](#)
- [Suomi: Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání nástroje na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler](#)

Sicherheitshinweise für das Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool! Dieses Werkzeug ist darauf ausgelegt, dir beim Entfernen von A2Gasblöcken zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende das Werkzeug nur in gut beleuchteten und sicheren Arbeitsumgebungen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Werkzeug arbeitest.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Werkzeug richtig positioniert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Support Block zusammen mit den Starter und FinishingPunches, um ein sicheres Entfernen zu gewährleisten.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen zu minimieren.
- Wenn du das Werkzeug nicht mehr benötigst, lagere es an einem sicheren Ort.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit hast.
- Überprüfe, ob der Gasblock sicher am Gewehr befestigt ist.

2. Positionierung des Werkzeugs

- Platziere den Support Block auf einer stabilen Oberfläche.
- Setze den StarterPunch in die entsprechende Position am Taper Pin des Gasblocks.

3. Entfernen des Taper Pins

- Verwende den Kugelhammer, um vorsichtig auf den StarterPunch zu schlagen. Achte darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben.
- Wenn der Taper Pin teilweise herausgekommen ist, wechsle zum FinishingPunch, um den Pin vollständig zu entfernen.

4. Nach der Verwendung

- Überprüfe den Gasblock auf Beschädigungen.
- Reinige das Werkzeug und lagere es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um die sichere Verwendung des Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts konsultiere die entsprechenden Behörden oder den Hersteller.

Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. This tool is designed to assist you in the safe and efficient removal of A2 style gas blocks during your custom build projects. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe usage and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always read the instruction manual before using the tool.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while handling the tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the tool for purposes other than its intended use.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage. Do not use a damaged tool.
- If you experience any issues or accidents while using the tool, report them to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the tool is securely clamped in a vise or held firmly in hand before use.
- Use a ball pin hammer only as recommended to avoid damaging the tool or the gas block.
- Avoid excessive force when using the tool; if resistance is felt, reassess the situation before proceeding.
- Do not attempt to modify or alter the tool in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while using the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Wheeler Gas Block Taper Pin Removal Tool, starter punches, finishing punches, and a ball pin hammer.
- Ensure that the gas block is in a stable position.

2. Using the Tool:

- Align the starter punch with the taper pin you wish to remove.
- Gently tap the punch with the ball pin hammer to drive the taper pin out of the gas block.
- Once the taper pin is partially removed, switch to the finishing punch for complete removal.
- If the taper pin does not come out easily, do not force it. Reassess the alignment and check for any obstructions.

3. After Use:

- Clean the tool after use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a safe, dry place to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it is damaged or broken. Check for local recycling programs that accept tools.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción de Pasadores Cónicos para Bloques de Gas Wheeler

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de extracción de pasadores cónicos para bloques de gas Wheeler. Esta herramienta está diseñada para facilitar la extracción de bloques de gas estilo A2 y asegurar un uso seguro y eficiente. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- Nunca uses la herramienta para un propósito diferente al que fue diseñada.
- Si sientes que la herramienta no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza un tornillo de banco o una superficie firme para estabilizar el bloque de gas mientras trabajas.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente alineada con el pasador cónico antes de golpear.
- Evita el contacto con las partes móviles de la herramienta durante su uso.
- No fuerces la herramienta; si encuentras resistencia, verifica la alineación y ajusta según sea necesario.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada.
- Organiza tus herramientas y materiales antes de comenzar.

2. Instalación de la Herramienta:

- Coloca el bloque de gas en un tornillo de banco o sobre una superficie estable.
- Usa el punzón de inicio para marcar la ubicación del pasador cónico.

3. Extracción del Pasador:

- Alinea el punzón de extracción sobre el pasador cónico.
- Golpea suavemente el punzón con un martillo de bola hasta que el pasador se suelte.
- Repite el proceso con el punzón de acabado si es necesario.

4. Finalización:

- Retira cualquier residuo o escombros de la herramienta y del área de trabajo.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la herramienta, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de herramientas de metal.
- Si la herramienta está dañada, verifica si hay programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Si necesitas más información o asistencia, por favor, busca el contacto de servicio al cliente de Wheeler en tu región. Asegúrate de tener el número de modelo de la herramienta a la mano para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, podrás usar la herramienta de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Goupille Conique de Bloc de Gaz Wheeler

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'outil de retrait de goupille conique de bloc de gaz Wheeler. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer facilement et en toute sécurité les blocs de gaz de style A2 lors de la construction de votre AR15. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours porter des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Utilisez l'outil dans un espace de travail bien éclairé et dégagé.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance lors du retrait de la goupille.
- Assurez-vous que le bloc de gaz est correctement fixé avant d'appliquer une pression.
- Utilisez le poinçon de départ pour commencer le retrait de la goupille avant d'utiliser le poinçon de finition.
- Ne pas utiliser l'outil pour d'autres applications non recommandées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil

- Vérifiez que l'outil est en bon état et propre avant de l'utiliser.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : étau ou marteau à boule, poinçon de départ et poinçon de finition.

2. Installation de la pièce à travailler

- Fixez le bloc de gaz dans un étau pour le maintenir stable.
- Si vous n'avez pas d'étau, maintenez le bloc de gaz fermement avec votre main.

3. Retrait de la goupille

- Utilisez le poinçon de départ pour enfoncer délicatement la goupille conique.
- Appliquez une pression uniforme et contrôlée pour éviter d'endommager le bloc de gaz.
- Une fois la goupille suffisamment enfoncée, utilisez le poinçon de finition pour terminer le retrait.

4. Finalisation

- Retirez la goupille complètement et vérifiez que le bloc de gaz est détaché.
- Nettoyez l'outil après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en acier.
- Si l'outil est endommagé, recherchez des options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de retrait de goupille conique de bloc de gaz Wheeler, veuillez consulter les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou dans le manuel d'utilisation.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser l'outil de retrait de goupille conique de bloc de gaz Wheeler en toute sécurité et efficacement. Restez vigilant et assurez-vous de toujours respecter les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation d'outils.

Guida alla Sicurezza per il Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione dei gas block in stile A2, garantendo un uso sicuro e efficace. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo appropriato e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge volanti.
- Utilizzare guanti protettivi per evitare lesioni alle mani.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti o malfunzionamenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il banco di lavoro sia stabile e sicuro prima di iniziare.
- Utilizzare il Support Block per mantenere il gas block in posizione durante la rimozione.
- Non forzare mai il prodotto oltre il suo limite di capacità.
- Se si avverte un suono strano o si notano vibrazioni insolite, interrompere immediatamente l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi della propria capacità di eseguire l'operazione in sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il banco di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi punzoni di avviamento e di finitura.

2. Installazione del Support Block:

- Posizionare il Support Block sul banco di lavoro.
- Assicurarsi che sia ben fissato e non si muova.

3. Rimozione del Gas Block:

- Posizionare il gas block nel Support Block.
- Utilizzare il punzone di avviamento per colpire il perno di fissaggio del gas block.
- Una volta rimosso, utilizzare il punzone di finitura per completare il processo di rimozione.

4. Verifica:

- Dopo la rimozione, controllare il gas block e il Support Block per eventuali danni.

5. Pulizia:

- Pulire il prodotto dopo ogni uso per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizzare i punti di raccolta designati per il riciclaggio degli strumenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. La sicurezza dell'utente è la priorità principale. In caso di domande o dubbi, non esitate a cercare assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Wkładek Taper Pin Wheeler AR Gas Block

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do usuwania wkładek taper pin Wheeler AR Gas Block. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby ułatwić usuwanie bloków gazowych w stylu A2, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia upewnij się, że jest ono w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze korzystaj z narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub obrażeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem pracy.
- Nie pozostawiaj narzędzia bez nadzoru podczas używania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy narzędzie do usuwania wkładek taper pin jest w dobrym stanie.

2. Użycie Narzędzia:

- Umieść blok gazowy w imadle lub na stabilnej powierzchni.
- Użyj wbijaka startowego do delikatnego wciśnięcia wkładki taper pin.
- Następnie, użyj wbijaka wykończeniowego, aby całkowicie usunąć wkładkę.
- Po zakończeniu pracy, oczyść miejsce robocze i narzędzie.

3. Zakończenie:

- Po użyciu, przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i niepowołanych osób.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie części narzędzia są odpowiednio przetwarzane, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania narzędzia do usuwania wkładek taper pin Wheeler AR Gas Block.

Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Toolin käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan A2tyylisten kaasublokkien poistamista. On tärkeää, että käytät työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että työkalu on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalu ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen, eli kaasublokkien poistamiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, sillä se voi vaurioittaa työkalua tai kaasublokkia.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Puhdista kaasublokki ja ympäröivät alueet huolellisesti.

2. Asennus:

- Aseta tukilohko paikalleen.
- Kiinnitä aloituspultti tukilohkoon varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.
- Käytä työkalua kaasublokin irrottamiseen varovasti.

3. Käyttö:

- Aseta työkalu oikein kaasublokkiin.
- Käännä työkalua hitaasti ja tasaisesti, kunnes kaasublokki irtaa.
- Poista työkalu ja tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä.

4. Viimeistely:

- Kun olet poistanut kaasublokin, tarkista kaikki osat ennen uudelleen asennusta.
- Puhdista työskentelyalue ja laita työkalut takaisin paikoilleen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki työkalun osat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavallisiin jätteisiin, jos ne ovat vaurioituneita tai sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Toolia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning av A2stil gasblock och säkerställa en smidig och effektiv byggprocess. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i en säker och kontrollerad miljö.
- Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och skador.
- Se till att arbetsytan är stabil och ren innan du börjar arbetet.
- Använd en skruvstäd eller en annan stabiliserande enhet för att säkra gasblocket under borttagning.
- Använd aldrig överdriven kraft som kan leda till skador på verktyget eller gasblocket.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter är på plats: Support Block, start och avslutningsstift.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning av verktyget:

- Säkra gasblocket i skruvstädet eller på en stabil yta.
- Placera Support Block på gasblocket.
- Använd startstiftet för att försiktigt slå ut taper pin. Var noga med att inte skada gasblocket.
- När taper pin är borttagen, använd avslutningsstiftet för att avlägsna eventuella rester.
- Kontrollera noggrant att inga delar är kvar i gasblocket innan du fortsätter med installationen.

3. Avslutning:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av verktyget och dess komponenter bör ske i enlighet med lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om verktyget är skadat och inte kan användas, se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring detta verktyg, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Tack för att du bidrar till en säker arbetsmiljö!

Návod na bezpečné používání nástroje na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil odstranění plynových bloků ve stylu A2. Před použitím tohoto nástroje si prosím přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se při používání nástroje vyskytnou jakékoli problémy, přestaňte okamžitě používat a zkontrolujte návod.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj pouze pro jeho určený účel – odstranění kuželových kolíků z plynových bloků.
- Při použití kladiva buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.
- Při práci s nástrojem se vyvarujte volného oblečení, které by se mohlo zachytit.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovního prostoru:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály po ruce.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor stabilní a bezpečný.

2. Použití nástroje:

- Umístěte plynový blok na stabilní pracovní plochu.
- Použijte podpůrný blok a umístěte startovací úder na kuželový kolík.
- Pomalu a kontrolovaně udeřte kladivem na startovací úder, dokud se kolík nezačne uvolňovat.
- Jakmile je kolík uvolněn, použijte dokončovací úder pro úplné odstranění kolíku.
- Po dokončení procesu zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a bez nebezpečných částic.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti recyklovatelné, a likvidujte je odpovídajícím způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ, že byste potřebovali další pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.