

Armorers Handgun Sight Tool - Amorer's Handgun Sight Tool

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Sight Movers](#)

Das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool ist zum Einstellen, Installieren oder Entfernen von Dovetail-Front- und -Heckvisieren für Handfeuerwaffen konzipiert. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, wird das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool viele Jahre intensiven Gebrauchs standhalten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Amorer's Handgun Sight Tool](#)
- Hersteller: [Wheeler](#)
- Artikel-Nr.: EU1001294
- Herst.-Nr.: 710905
- Versandgewicht: 2.04kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 137mm
- Versandlänge: 216mm
- UPC: 661120109051

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Dieses Werkzeug ist speziell dafür konzipiert, DovetailFront und Heckvisiere für Handfeuerwaffen einzustellen, zu installieren oder zu entfernen. Um die sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur auf stabilen, festen Oberflächen.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug unter Druck oder in einer ungeschützten Position zu verwenden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie die Waffe auf eine stabile, flache Oberfläche.

2. Installation des Visierwerkzeugs:

- Positionieren Sie das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool über dem DovetailSlot des Visiers.
- Drücken Sie das Werkzeug vorsichtig nach unten, um das Visier zu lösen oder zu installieren.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug richtig ausgerichtet ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Einstellen des Visiers:

- Verwenden Sie die entsprechenden Anpassungseinstellungen am Werkzeug.
- Führen Sie Anpassungen langsam und vorsichtig durch, um eine Überanpassung zu vermeiden.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation oder Einstellung, ob das Visier sicher sitzt.
- Testen Sie die Waffe in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass das Visier korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Informationen dazu finden Sie in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Anweisungen und Richtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool sicher und effektiv verwenden. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de