

M-Lok/Key Mod XLA Bipod 6"-9" - M-Lok/Key Mod XLA Bipod 9"-13"

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Präsentation der niedrigsten Profil-Bipod-Halterung, die verfügbar ist. Das Caldwell M-LOK/KEYMOD 9"-13" XLA Bipod ist leicht, robust und bereit für alle Situationen. Schieße mit Vertrauen, während du die strapazierfähige Aluminiumkonstruktion, die schnell ausziehbaren Beine und die weichen Gummifüße für verbesserte Stabilität nutzt. Dieses taktische Gewehr-Bipod bietet alles, was du benötigst, um dein Gewehr sicher zu befestigen und ein ideales Schiesserlebnis zu schaffen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [M-Lok/Key Mod XLA Bipod 9"-13"](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1001881
- Herst.-Nr.: 1081951
- Art: Bipod
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1.5kg
- Versandhöhe: 86mm
- Versandbreite: 238mm
- Versandlänge: 60mm
- UPC: 661120413035

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Caldwell MLok/Key Mod XLA Bipod](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell MLok/Key Mod XLA Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Caldwell MLok/Key Mod XLA Bipod. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bipod verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Bipod regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Bipod nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Umkippen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Bipod mit übermäßigem Gewicht zu belasten, das über die empfohlenen Spezifikationen hinausgeht.
- Verwenden Sie das Bipod nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Bipod, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil ist.
- Befestigen Sie das Bipod an der MLOK oder KeyModSchnittstelle des Gewehrs.
- Überprüfen Sie, ob das Bipod fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Benutzung des Bipods:

- Klappen Sie die Beine des Bipods aus, bis sie vollständig ausgezogen sind.
- Stellen Sie die Höhe des Bipods so ein, dass das Gewehr in einer bequemen Schussposition ist.
- Verwenden Sie die weichen Gummifüße für zusätzliche Stabilität auf verschiedenen Oberflächen.

3. Nach der Nutzung:

- Klappen Sie die Beine des Bipods wieder zusammen und lagern Sie es an einem trockenen, sicheren Ort.
- Reinigen Sie das Bipod regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Bipods ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Caldwell MLok/Key Mod XLA Bipod wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Caldwell oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie hilfreiche Ressourcen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bipod!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de