

IcePlate Curve - Exit Port left - Frost

The cooling and drinking system of the IcePlate Curve Plate Carriers is the most powerful water bottle in the world. The body-hugging IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System cools warms the user and provides water to drink. The IcePlate Curve contains 1.5L of water and gives you unparalleled control over your surroundings!

IcePlate Curve pushes the limits of water bottle design and supports our mission to improve the performance of people, end users in the to protect and strengthen the most difficult environments on earth and to close the gap between man and machine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Includes:

- 1x IcePlate Curve (exit port left)
- 1x sealing cap (Freezer Cap)
- Accessories sold separately (see Accessories)

Main Features:

Year-round cooling / warming solution

Fill and freeze the IcePlate Curve to achieve an unprecedented cooling capacity of 70 watts per plate and keep your body temperature where you want it for hours. When the ice melts, you'll have ice cold water to drink. Fill them with hot water and enjoy the conductive heating effect. Integration with ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) for unparalleled performance.

Multi-curve geometry

Corresponds exactly to the geometry of the Medium ESAPI Armor plate. Architecture of this kind offers the most comfortable cooling/heating/drinking system ever designed.

Easy to fill + Maximized water consumption

A single deepened connection at the deepest Point of the bottle enables complete emptying and effortless filling every time. With the patented TotalDrain technology, you can finally drink all of the water that you carry with you. This in turn means no weight is wasted.

Q-Hex Baffle System

Maintains the structure of the IcePlate Curve during the freezing process, thereby maintaining the low profile geometry and thus reduces the audible noise in the field.

Adjustable armor straps with side opening

Ensure that the IcePlate Curve works with every plate carrier in the world between combat shirt and plate carrier. For users who want to use the IcePlate Curve in their plate pocket, the exact fit depends on the respective combination of plate carrier and armor.

Easy to clean

The cleaning of IcePlate Curve is child's play - just put in the dishwasher or rinse with detergent and hot water.

Technical data:

- Dimensions: 9,5"x12.5"x1" (WxHxD)
- Weight: approx. 340g
- Capacity: 1.5L
- Cooling time: lasts 2-4 Hours on (after 6-8 hours of freezing overnight)
- Heating time: Lasts 3-5 hours, filled with hot water between 66°C-88°C (temperature based on personal preference/safety and outside temperature)
- BPA-free, FDA-approved, dishwasher-safe HDPE
- Multiple US and international patents pending
- Made in the USA from US materials

Attributes

- Name: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port left - Frost
- Manufacturer: QORE PERFORMANCE, INC.
- Product no.: EU2003468
- Mfr. No.: IP-IcePlate-Curv
- Side: Left
- Delivery weight: 0.37kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass links](#)
- [English: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Gauche](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per IcePlate Curve Exit Port Left](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla IcePlate Curve Port Wyjściowy Lewy](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster](#)

Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass links

Einleitung

Willkommen beim QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass links. Dieses Produkt ist ein innovatives Kühl und Trinksystem, das Ihnen hilft, Ihre Körpertemperatur zu regulieren und hydratisiert zu bleiben. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Produkt und in dieser Anleitung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Wasser:** Füllen Sie die IcePlate Curve nur mit klarem, trinkbarem Wasser oder heißem Wasser. Vermeiden Sie kohensäurehaltige oder alkoholische Getränke, da diese die Struktur des Produkts beeinträchtigen können.
- **Temperaturen:** Verwenden Sie nur Wasser mit einer Temperatur zwischen 66°C und 88°C, um Verbrennungen zu vermeiden. Lassen Sie das Produkt nicht mit extrem heißen Flüssigkeiten gefüllt, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- **Einfrieren:** Lassen Sie die IcePlate Curve nicht länger als 8 Stunden im Gefrierschrank, um eine Überdehnung oder Beschädigung des Materials zu vermeiden.
- **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie warmes Wasser und Spülmittel oder geben Sie es in die Spülmaschine. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Werkzeuge.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Befüllen:

- Öffnen Sie die Verschlusskappe.
- Füllen Sie die IcePlate Curve mit bis zu 1,5 Litern Wasser.
- Schließen Sie die Verschlusskappe sicher.

2. Einfrieren:

- Legen Sie die IcePlate Curve flach in den Gefrierschrank.
- Lassen Sie sie für 68 Stunden gefrieren, um die beste Kühlleistung zu erzielen.

3. Verwendung:

- Tragen Sie die IcePlate Curve in Ihrem Plattenträger oder direkt am Körper.
- Bei Bedarf können Sie die IcePlate Curve auch mit heißem Wasser füllen, um den HeizEffekt zu nutzen.

4. Reinigung:

- Nach der Verwendung spülen Sie die IcePlate Curve gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel ab oder reinigen Sie sie in der Spülmaschine.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig gereinigt ist, bevor Sie es entsorgen.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt recycelbar ist, und nutzen Sie die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie: Bei der Verwendung des QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass links sind Sie für Ihre Sicherheit verantwortlich. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left. This innovative cooling and drinking system is designed to enhance your hydration experience while providing effective temperature control. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the IcePlate Curve as intended and according to the instructions provided.
- Ensure that the product is free from any visible damage before use.
- Keep the IcePlate Curve out of reach of children when not in use.
- Do not use the IcePlate Curve for any purpose other than its intended function.
- Regularly check for any signs of wear or damage and replace if necessary.
- In case of malfunction or damage, discontinue use immediately and contact customer support.

Specific Safety Precautions for Use

- **Temperature Awareness:** The IcePlate Curve can be filled with hot water. Ensure that the temperature does not exceed 88°C to avoid burns.
- **Freezing and Heating:** When freezing the IcePlate Curve, allow adequate time for it to freeze completely (68 hours). Do not attempt to forcefully remove it from the freezer if it is stuck.
- **Filling and Emptying:** Use the deepened connection at the bottom to fill and empty the IcePlate Curve. Ensure that the sealing cap is securely fastened to prevent leaks.
- **Cleaning:** Clean the IcePlate Curve regularly using a dishwasher or by rinsing with detergent and hot water. Ensure that it is completely dry before storage.
- **Compatibility:** Ensure that the IcePlate Curve is compatible with your plate carrier. Adjust straps as necessary for a secure fit.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the IcePlate Curve:

- Remove the sealing cap.
- Fill the IcePlate Curve with water to the desired level (up to 1.5L).
- For cooling, place in the freezer for 68 hours until fully frozen.
- For heating, fill with hot water between 66°C-88°C.
- Reattach the sealing cap securely.

2. Using the IcePlate Curve:

- Insert the IcePlate Curve into your plate carrier.
- Adjust the armor straps to ensure a snug fit against your body.
- Use the exit port for drinking as needed. Ensure the cap is securely fastened when not in use.

3. Cleaning and Maintenance:

- After each use, rinse the IcePlate Curve with warm water and mild detergent.
- Place in the dishwasher for thorough cleaning if desired.
- Store in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the IcePlate Curve in accordance with local regulations for plastic waste.
- Ensure that the product is clean and free from any contaminants before disposal.
- Do not incinerate the IcePlate Curve as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your IcePlate Curve!

Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Gauche

Introduction

Merci d'avoir choisi l'IcePlate Curve de QORE PERFORMANCE, INC. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les recommandations de sécurité avant d'utiliser l'IcePlate Curve.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'IcePlate Curve est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'IcePlate Curve pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'IcePlate Curve à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne remplissez pas l'IcePlate Curve avec des liquides autres que de l'eau, sauf indication contraire.
- Évitez d'utiliser l'IcePlate Curve dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Gel** : Lorsque vous remplissez l'IcePlate Curve d'eau et que vous le congélez, assurez-vous de ne pas dépasser la capacité de 1,5 L pour éviter les fuites.
- **Risque de Brûlure** : Lors de l'utilisation de l'IcePlate Curve avec de l'eau chaude, vérifiez la température avant de boire pour éviter les brûlures.
- **Risque de Choc Électrique** : Ne plongez pas l'IcePlate Curve dans l'eau ou ne l'exposez pas à des sources électriques.
- **Utilisation dans un PortePlaque** : Assurez-vous que l'IcePlate Curve est correctement installé dans votre porteplaque pour éviter tout glissement ou déplacement pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage :

- Ouvrez le bouchon de scellement.
- Remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau jusqu'à la capacité de 1,5 L.
- Refermez le bouchon de scellement.

2. Congélation :

- Placez l'IcePlate Curve dans le congélateur pendant 6 à 8 heures pour obtenir un effet de refroidissement optimal.

3. Utilisation :

- Insérez l'IcePlate Curve dans votre porteplaque.
- Pour refroidir, utilisez l'IcePlate Curve après la congélation. Pour réchauffer, remplissez-le d'eau chaude (entre 66°C et 88°C).

4. Nettoyage :

- Lavez l'IcePlate Curve au lavevaisselle ou rincez-le avec du détergent et de l'eau chaude après chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'IcePlate Curve avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage pour vous débarrasser de l'IcePlate Curve de manière appropriée.
- Si vous ne pouvez pas recycler, suivez les directives de votre municipalité concernant les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre IcePlate Curve, veuillez contacter le service client de QORE PERFORMANCE, INC. via leur site web ou leur numéro de téléphone. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

L'IcePlate Curve est conçu pour améliorer votre expérience de refroidissement et d'hydratation tout en garantissant votre sécurité. En suivant ces instructions et précautions, vous pouvez profiter pleinement de votre produit tout en minimisant les risques. Pour des mises à jour sur les rappels de produits ou des alertes de sécurité, consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir choisi QORE PERFORMANCE, INC. et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per IcePlate Curve Exit Port Left

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left. Questo prodotto è progettato per fornire un sistema di raffreddamento e idratazione innovativo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, perdite o altri difetti visibili.
- Evita il contatto diretto con fonti di calore estreme o fiamme libere.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Raffreddamento e Riscaldamento:** Non riempire l'IcePlate Curve con liquidi oltre la temperatura consigliata di 88°C per evitare ustioni.
- **Riempimento:** Assicurati che il tappo di chiusura sia ben fissato prima di congelare o riscaldare.
- **Congelamento:** Non lasciarlo congelare per più di 8 ore per evitare danni al prodotto.
- **Pulizia:** Utilizza solo detergenti sicuri e non abrasivi. Non utilizzare spugne abrasive o prodotti chimici aggressivi.
- **Utilizzo in Movimento:** Fissa sempre l'IcePlate Curve in modo sicuro per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto:

- Rimuovi il tappo di chiusura.
- Riempi l'IcePlate Curve con acqua fino al livello massimo indicato.
- Chiudi bene il tappo di chiusura.

2. Congelamento:

- Posiziona l'IcePlate Curve nel congelatore.
- Congela per un minimo di 68 ore per ottenere la massima capacità di raffreddamento.

3. Riscaldamento:

- Riempi l'IcePlate Curve con acqua calda (tra 66°C e 88°C).
- Assicurati che il tappo di chiusura sia ben fissato.

4. Utilizzo:

- Indossa l'IcePlate Curve all'interno del tuo portaplatto o zaino.
- Regola le cinghie dell'armatura per un adattamento sicuro e confortevole.

5. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci l'IcePlate Curve con acqua calda e un detergente delicato.
- Può essere lavato in lavastoviglie, ma evita temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui sempre le linee guida di smaltimento per i materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito ufficiale di QORE PERFORMANCE, INC.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo IcePlate Curve Exit Port Left. Grazie per aver scelto QORE PERFORMANCE, INC.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla IcePlate Curve Port Wyjściowy Lewy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup IcePlate Curve Port Wyjściowy Lewy od QORE PERFORMANCE, INC. Ten innowacyjny system chłodzenia i picia został zaprojektowany, aby poprawić Twoją wydajność w trudnych warunkach. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj IcePlate Curve zgodnie z instrukcjami w tej dokumentacji.
- Nie stosuj produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Zamrażanie:** Nie zamrażaj IcePlate Curve dłużej niż 8 godzin, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- **Napełnianie:** Upewnij się, że produkt jest napełniany tylko wodą (zimną lub gorącą) w odpowiednich temperaturach. Gorąca woda powinna mieć temperaturę od 66°C do 88°C.
- **Czyszczenie:** IcePlate Curve można myć w zmywarce lub ręcznie z użyciem detergentów i gorącej wody. Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów.
- **Użycie:** Nie używaj IcePlate Curve, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że IcePlate Curve jest czysty i suchy przed pierwszym użyciem.
2. **Napełnianie:**
 - Otwórz zakrętkę uszczelniającą.
 - Napełnij IcePlate Curve zimną wodą lub gorącą wodą, w zależności od potrzeb.
 - Zamknij zakrętkę uszczelniającą.
3. **Zamrażanie:**
 - Umieść IcePlate Curve w zamrażarce na maksymalnie 8 godzin.
4. **Użytkowanie:**
 - Umieść IcePlate Curve w swoim nośniku płyt lub w kieszeni na płyty.
 - Używaj zgodnie z wymaganiami i preferencjami dotyczącymi temperatury.
5. **Czyszczenie:**
 - Po każdym użyciu, umyj IcePlate Curve w zmywarce lub ręcznie.

Instrukcje Utylizacji

- IcePlate Curve jest produktem nadającym się do recyklingu. Po zakończeniu użytkowania, prosimy o oddanie go do lokalnych punktów zbiórki materiałów plastikowych.
- Upewnij się, że produkt został całkowicie opróżniony przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za wybór IcePlate Curve. Życzymy satysfakcjonującego użytkowania!

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve. Detta kyl och dricksystem är utformat för att ge dig optimal komfort och prestanda under utmanande förhållanden. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast vatten eller godkända vätskor i IcePlate Curve. Användning av andra vätskor kan skada produkten och påverka dess funktion.
- Fyll inte IcePlate Curve över den angivna kapaciteten (1,5L) för att undvika läckage.
- Använd alltid produkten med rätt platt bärsystem för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Undvik att använda IcePlate Curve i extremt kalla eller varma miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra bakterietillväxt. Använd diskmaskin eller skölj med diskmedel och varmt vatten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera IcePlate Curve i det avsedda bärsystemet. Se till att den sitter ordentligt och att inga hinder finns för utgångsporten.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan användning.

2. Användning

- Fyll IcePlate Curve med vatten eller vätska genom den djupaste punkten av flaskan.
- För att kyla ner, fyll och frysa i 68 timmar över natten för bästa resultat.
- För att använda den som värmekälla, fyll med varmt vatten mellan 66°C-88°C.
- Kontrollera temperaturen på vätskan innan du dricker för att undvika brännskador.

3. Rengöring

- Rengör IcePlate Curve efter varje användning för att säkerställa hygien.
- Använd diskmaskin eller skölj med diskmedel och varmt vatten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om den innehåller vätska. Töm den helt innan avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa riktlinjer och använder QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve på ett säkert och ansvarsfullt sätt.