

IcePlate Curve - Exit Port left - Coyote

The cooling and drinking system of the IcePlate Curve Plate Carriers is the most powerful water bottle in the world. The body-hugging IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System cools warms the user and provides water to drink. The IcePlate Curve contains 1.5L of water and gives you unparalleled control over your surroundings!

IcePlate Curve pushes the limits of water bottle design and supports our mission to improve the performance of people, end users in the to protect and strengthen the most difficult environments on earth and to close the gap between man and machine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Includes:

- 1x IcePlate Curve (exit port left)
- 1x sealing cap (Freezer Cap)
- Accessories sold separately (see Accessories)

Main Features:

Year-round cooling / warming solution

Fill and freeze the IcePlate Curve to achieve an unprecedented cooling capacity of 70 watts per plate and keep your body temperature where you want it for hours. When the ice melts, you'll have ice cold water to drink. Fill them with hot water and enjoy the conductive heating effect. Integration with ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) for unparalleled performance.

Multi-curve geometry

Corresponds exactly to the geometry of the Medium ESAPI Armor plate. Architecture of this kind offers the most comfortable cooling/heating/drinking system ever designed.

Easy to fill + Maximized water consumption

A single deepened connection at the deepest Point of the bottle enables complete emptying and effortless filling every time. With the patented TotalDrain technology, you can finally drink all of the water that you carry with you. This in turn means no weight is wasted.

Q-Hex Baffle System

Maintains the structure of the IcePlate Curve during the freezing process, thereby maintaining the low profile geometry and thus reduces the audible noise in the field.

Adjustable armor straps with side opening

Ensure that the IcePlate Curve works with every plate carrier in the world between combat shirt and plate carrier. For users who want to use the IcePlate Curve in their plate pocket, the exact fit depends on the respective combination of plate carrier and armor.

Easy to clean

The cleaning of IcePlate Curve is child's play - just put in the dishwasher or rinse with detergent and hot water.

Technical data:

- Dimensions: 9,5"x12.5"x1" (WxHxD)
- Weight: approx. 340g
- Capacity: 1.5L
- Cooling time: lasts 2-4 Hours on (after 6-8 hours of freezing overnight)
- Heating time: Lasts 3-5 hours, filled with hot water between 66°C-88°C (temperature based on personal preference/safety and outside temperature)
- BPA-free, FDA-approved, dishwasher-safe HDPE
- Multiple US and international patents pending
- Made in the USA from US materials

Attributes

- Name: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port left - Coyote
- Manufacturer: QORE PERFORMANCE, INC.
- Product no.: EU2003469
- Mfr. No.: IP-IcePlate-Curv
- Side: Left
- Delivery weight: 0.37kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass links](#)
- [English: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'IcePlate Curve Port de Sortie Gauche](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port left](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster](#)

Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass links

Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass links. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine effektive Hydrierung und Temperaturkontrolle zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig auf Schäden oder Risse überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck: als Kühl und Trinksystem.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt gefährlich sein. Folgen Sie daher den Anweisungen in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das IcePlate Curve nicht mit Flüssigkeiten, die Temperaturen über 88°C enthalten, um Verbrennungen oder Verbrühungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Verschluss der Flasche ordnungsgemäß gesichert ist, um Leckagen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die IcePlate Curve in extremen Temperaturen zu lagern, um Materialschäden zu verhindern.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um Schimmelbildung und Bakterienwachstum zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel, um das Material nicht zu beschädigen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Befüllen der IcePlate Curve:

- Füllen Sie die IcePlate Curve mit Wasser bis zur empfohlenen Maximalmarke.
- Für Kühlung: Füllen Sie die Flasche mit Wasser und frieren Sie sie mindestens 68 Stunden ein.
- Für Erwärmung: Füllen Sie die Flasche mit heißem Wasser zwischen 66°C und 88°C.

2. Anbringen an einem Plattenträger:

- Platzieren Sie die IcePlate Curve zwischen dem Kampfhemd und dem Plattenträger.
- Stellen Sie sicher, dass die verstellbaren Rüstungsgurte richtig angepasst sind, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

3. Reinigung:

- Spülen Sie die IcePlate Curve mit warmem Wasser und Spülmittel aus oder geben Sie sie in die Spülmaschine.
- Lassen Sie die Flasche vor der nächsten Verwendung vollständig trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu Ihrer IcePlate Curve wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von QORE PERFORMANCE, INC. oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden sollten, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left. This innovative cooling and drinking system is designed to enhance your hydration and temperature control in various environments. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the IcePlate Curve as intended and according to the provided instructions.
- Ensure that the IcePlate Curve is kept out of reach of children to prevent accidents.
- Regularly inspect the IcePlate Curve for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the IcePlate Curve if it is damaged or has any leaks.
- Avoid exposing the IcePlate Curve to extreme temperatures outside of the specified range.
- Always fill the IcePlate Curve with the recommended liquids only: water for cooling and hot water for heating.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use and disposal of plastic products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Filling and Freezing:**
 - Fill the IcePlate Curve with water up to the indicated fill line.
 - Do not overfill to prevent spillage when freezing.
 - Allow the IcePlate Curve to freeze for at least 68 hours for optimal cooling performance.
- **Heating:**
 - When filling with hot water, ensure the water temperature is between 66°C/88°C.
 - Avoid using boiling water to prevent burns or damage to the IcePlate Curve.
- **Cleaning:**
 - Clean the IcePlate Curve after each use to prevent bacterial growth.
 - Use a dishwasher or rinse with detergent and hot water for effective cleaning.
- **Usage with Armor:**
 - Ensure that the IcePlate Curve is compatible with your plate carrier.
 - Adjust armor straps for a secure fit to prevent movement during use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Before using the IcePlate Curve, ensure it is clean and free from any contaminants.
2. **Filling:**
 - Open the sealing cap and fill the IcePlate Curve with water or hot water as needed.
 - Securely close the sealing cap after filling.
3. **Freezing:**
 - Place the IcePlate Curve in a freezer, ensuring it is laid flat for even freezing.
4. **Heating:**
 - If using hot water, fill the IcePlate Curve and ensure it is securely sealed before use.
5. **Wearing:**
 - Attach the IcePlate Curve to your plate carrier according to the manufacturer's instructions.
 - Adjust the straps for comfort and security.
6. **Drinking:**
 - When ready to drink, open the exit port and enjoy icecold or heated water.

Disposal Instructions

- Dispose of the IcePlate Curve in accordance with local regulations for plastic products.
- Do not dispose of the IcePlate Curve in regular waste if it is damaged or leaking.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the IcePlate Curve, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details available for assistance.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your attention to these guidelines.

Instructions de Sécurité pour l'IcePlate Curve

Port de Sortie Gauche

Introduction

Merci d'avoir choisi l'IcePlate Curve Port de Sortie Gauche de QORE PERFORMANCE, INC. Ce produit innovant est conçu pour vous offrir une solution de refroidissement et d'hydratation efficace. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation en toute sécurité et maximiser les performances de votre IcePlate Curve.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'IcePlate Curve est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre IcePlate Curve pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez jamais l'IcePlate Curve à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas l'IcePlate Curve de quelque manière que ce soit.
- En cas de défaillance ou de dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Gel** : Ne remplissez pas l'IcePlate Curve avec des liquides qui peuvent geler de manière excessive, car cela pourrait endommager la structure.
- **Température de l'Eau** : Lorsque vous utilisez de l'eau chaude, assurez-vous qu'elle ne dépasse pas 88°C pour éviter les brûlures.
- **Utilisation avec des Vêtements** : Assurez-vous que l'IcePlate Curve est correctement intégré dans votre porteplaque pour éviter tout glissement ou déplacement pendant l'utilisation.
- **Nettoyage** : Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de nettoyeurs chimiques puissants pour nettoyer l'IcePlate Curve. Utilisez plutôt un détergent doux et de l'eau chaude.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage :

- Ouvrez le bouchon de fermeture.
- Remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau jusqu'à la capacité maximale de 1,5L.
- Pour le refroidissement, fermez le bouchon et placez l'IcePlate Curve au congélateur pendant 68 heures.
- Pour le chauffage, remplissez avec de l'eau chaude entre 66°C et 88°C.

2. Intégration dans le PortePlaques :

- Assurez-vous que l'IcePlate Curve est correctement positionné dans votre porteplaques.
- Ajustez les bandes d'armure pour un maintien sécurisé.

3. Utilisation :

- Portez l'IcePlate Curve comme indiqué, en vous assurant que la sortie est accessible pour boire.
- Lorsque la glace fond, utilisez l'eau glacée pour vous hydrater.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, rincez l'IcePlate Curve à l'eau chaude ou placez-le dans le lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'IcePlate Curve avec les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales pour l'élimination des plastiques et des matériaux recyclables.
- Si vous devez vous débarrasser de l'IcePlate Curve, envisagez de le recycler conformément aux réglementations en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre IcePlate Curve, veuillez consulter le site Web de QORE PERFORMANCE, INC. pour des informations de contact spécifiques à votre région.

Merci d'avoir pris le temps de lire ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec l'IcePlate Curve.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port left

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port left. Questo prodotto è progettato per fornire un sistema di raffreddamento e idratazione efficace. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, rotture o difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire l'IcePlate Curve con liquidi che superano i 88°C.
- Non utilizzare l'IcePlate Curve in ambienti estremamente caldi o freddi.
- Non congelare l'IcePlate Curve oltre il tempo raccomandato di 68 ore.
- Assicurati che il tappo di chiusura sia ben fissato prima dell'uso.
- Evita di esporre l'IcePlate Curve a sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovi l'IcePlate Curve dalla confezione.
- Controlla il prodotto per eventuali danni.

2. Riempimento

- Riempi l'IcePlate Curve con acqua. Puoi utilizzare acqua calda per un effetto riscaldante o acqua fredda per il raffreddamento.
- Assicurati di non superare la capacità massima di 1.5L.

3. Congelamento

- Se desideri utilizzare l'effetto di raffreddamento, inserisci l'IcePlate Curve nel congelatore per 68 ore.

4. Utilizzo

- Indossa l'IcePlate Curve nel tuo portaplatto o zaino.
- Per bere, rimuovi il tappo di chiusura e bevi direttamente dal portello di uscita sinistro.

5. Pulizia

- Dopo l'uso, pulisci l'IcePlate Curve con acqua calda e detergente.
- Puoi anche lavarlo in lavastoviglie per una pulizia più facile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'IcePlate Curve nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Controlla se il prodotto può essere riciclato e smaltisci in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca informazioni sul sito ufficiale di QORE PERFORMANCE, INC.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port left. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chłodzenia i picia IcePlate Curve od QORE PERFORMANCE, INC. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne pęknięcia.
- Używaj tylko wody lub gorącej wody (66°C-88°C) do napełniania IcePlate Curve.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, jeśli nie jest używany.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że korek uszczelniający jest prawidłowo zamocowany przed napełnieniem.
- Nie napełniaj IcePlate Curve powyżej maksymalnej pojemności 1,5L.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia.
- Nie pozostawiaj zamrożonego IcePlate Curve w zamrażarce dłużej niż 8 godzin.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Regularnie czyszcz produkt zgodnie z instrukcjami czyszczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Napełnianie IcePlate Curve:

- Otwórz korek uszczelniający.
- Napełnij produkt wodą lub gorącą wodą do maksymalnej pojemności 1,5L.
- Zamknij korek uszczelniający, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.

2. Zamrażanie:

- Umieść IcePlate Curve w zamrażarce.
- Pozostaw na 68 godzin, aby uzyskać optymalne chłodzenie.

3. Użytkowanie:

- Umieść IcePlate Curve w odpowiednim nośniku płyt, aby zapewnić wygodę.
- Używaj zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

4. Czyszczenie:

- Możesz myć IcePlate Curve w zmywarce lub ręcznie przy użyciu detergentu i gorącej wody.
- Upewnij się, że jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

- Upewnij się, że produkt został całkowicie opróżniony przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia. Szczegóły kontaktowe znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu.

Dziękujemy za wybór IcePlate Curve. Życzymy bezpiecznego i komfortowego użytkowania!

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve. Denna produkt är designad för att ge effektiv kylning och vätskeintag under utmanande förhållanden. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll alltid IcePlate Curve med vatten innan användning.
- Använd endast rent, drickbart vatten för att fylla produkten.
- Undvik att fylla med vätskor som kan frysa till en hård massa, vilket kan skada produkten.
- Kontrollera att locket är ordentligt stängt innan du bär produkten.
- Använd inte produkten om den har läckor eller om locket inte är tätt.
- Undvik att använda produkten i extremt höga temperaturer (över 88°C) för att förhindra skador.
- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra bakterietillväxt.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Ta bort förslutningslocket.
- Fyll med upp till 1,5L vatten.
- Sätt tillbaka förslutningslocket ordentligt.

2. Frysning:

- Placera den fyllda IcePlate Curve i frysen i 68 timmar för optimal kylkapacitet.

3. Användning:

- Bär IcePlate Curve i platt bärsystemet eller stridsblusen.
- Justera remmarna för en säker och bekväm passform.
- Drink det kalla vattnet genom den avsedda utgångsporten.

4. Rengöring:

- Rengör med varmt vatten och diskmedel, eller placera i diskmaskinen.
- Låt produkten torka helt innan förvaring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När IcePlate Curve inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.

- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta QORE PERFORMANCE, INC. via deras officiella kanaler.