

IcePlate Curve - Exit Port left - Ranger Green

The cooling and drinking system of the IcePlate Curve Plate Carriers is the most powerful water bottle in the world. The body-hugging IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System cools warms the user and provides water to drink. The IcePlate Curve contains 1.5L of water and gives you unparalleled control over your surroundings!

IcePlate Curve pushes the limits of water bottle design and supports our mission to improve the performance of people, end users in the to protect and strengthen the most difficult environments on earth and to close the gap between man and machine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Includes:

- 1x IcePlate Curve (exit port left)
- 1x sealing cap (Freezer Cap)
- Accessories sold separately (see Accessories)

Main Features:

Year-round cooling / warming solution

Fill and freeze the IcePlate Curve to achieve an unprecedented cooling capacity of 70 watts per plate and keep your body temperature where you want it for hours. When the ice melts, you'll have ice cold water to drink. Fill them with hot water and enjoy the conductive heating effect. Integration with ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) for unparalleled performance.

Multi-curve geometry

Corresponds exactly to the geometry of the Medium ESAPI Armor plate. Architecture of this kind offers the most comfortable cooling/heating/drinking system ever designed.

Easy to fill + Maximized water consumption

A single deepened connection at the deepest Point of the bottle enables complete emptying and effortless filling every time. With the patented TotalDrain technology, you can finally drink all of the water that you carry with you. This in turn means no weight is wasted.

Q-Hex Baffle System

Maintains the structure of the IcePlate Curve during the freezing process, thereby maintaining the low profile geometry and thus reduces the audible noise in the field.

Adjustable armor straps with side opening

Ensure that the IcePlate Curve works with every plate carrier in the world between combat shirt and plate carrier. For users who want to use the IcePlate Curve in their plate pocket, the exact fit depends on the respective combination of plate carrier and armor.

Easy to clean

The cleaning of IcePlate Curve is child's play - just put in the dishwasher or rinse with detergent and hot water.

Technical data:

- Dimensions: 9,5"x12.5"x1" (WxHxD)
- Weight: approx. 340g
- Capacity: 1.5L
- Cooling time: lasts 2-4 Hours on (after 6-8 hours of freezing overnight)
- Heating time: Lasts 3-5 hours, filled with hot water between 66°C-88°C (temperature based on personal preference/safety and outside temperature)
- BPA-free, FDA-approved, dishwasher-safe HDPE
- Multiple US and international patents pending
- Made in the USA from US materials

Attributes

- Name: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port left - Ranger Green
- Manufacturer: QORE PERFORMANCE, INC.
- Product no.: EU2003471
- Mfr. No.: IP-IcePlate-Curv
- Side: Left
- Delivery weight: 0.37kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das IcePlate Curve Auslass links](#)
- [English: Safety Instruction Guide for QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Gauche](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto per QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port sinistro](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla IcePlate Curve Wyjście po lewej stronie](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster](#)

Sicherheitshinweise für das IcePlate Curve Auslass links

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des IcePlate Curve Auslass links von QORE PERFORMANCE, INC. Dieses innovative Kühl und Trinksystem wurde entwickelt, um Ihnen eine beispiellose Kontrolle über Ihre Hydratation und Temperatur zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Füllen Sie die IcePlate Curve nur mit Wasser oder Flüssigkeiten, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind.
- Vermeiden Sie es, heiße Flüssigkeiten über 88°C in die IcePlate Curve zu füllen, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die IcePlate Curve nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
- Achten Sie darauf, dass die Verschlusskappe fest sitzt, um Leckagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die IcePlate Curve nicht als Waffe oder für andere unsachgemäße Anwendungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Befüllen der IcePlate Curve:

- Öffnen Sie die Verschlusskappe.
- Füllen Sie die IcePlate Curve mit bis zu 1,5 Litern Wasser oder einer geeigneten Flüssigkeit.
- Bei Bedarf können Sie heiße Flüssigkeiten (zwischen 66°C und 88°C) hinzufügen.
- Schließen Sie die Verschlusskappe fest.

2. Einfrieren:

- Stellen Sie sicher, dass die IcePlate Curve vollständig gefüllt ist, bevor Sie sie ins Gefrierfach legen.
- Lassen Sie die IcePlate Curve mindestens 68 Stunden im Gefrierfach, um eine optimale Kühlleistung zu erzielen.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie die IcePlate Curve in Ihrem Plate Carrier oder an einem geeigneten Ort, wo Sie sie leicht erreichen können.
- Stellen Sie sicher, dass die IcePlate Curve richtig positioniert ist, um eine optimale Kühlung oder Erwärmung zu gewährleisten.

4. Reinigung:

- Reinigen Sie die IcePlate Curve nach jedem Gebrauch.

- Sie können sie in die Spülmaschine geben oder mit Spülmittel und heißem Wasser abspülen.
- Lassen Sie die IcePlate Curve vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die IcePlate Curve gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in die Umwelt zu werfen.
- Recycling ist empfohlen, wo möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrer IcePlate Curve wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von QORE PERFORMANCE, INC. Besuchen Sie die offizielle Website oder die Kontaktseite für Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise den Anforderungen der EU Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) entsprechen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie die Vorteile des IcePlate Curve!

Safety Instruction Guide for QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left

Introduction

Thank you for choosing the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left. This innovative product is designed to provide cooling and hydration solutions for users in various environments. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product has been designed to meet safety standards for nonfood items. Ensure that you follow all instructions to avoid hazards.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, standardized recall notices will be issued. Please stay informed about any updates regarding product recalls.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, know that you have the same safety protections as if you had purchased it in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach from minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to your local EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate system, which provides realtime alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hydration:** Ensure the IcePlate Curve is filled with safe drinking water. Avoid using liquids that may cause harm if ingested.
- **Temperature Management:** When using hot water, ensure it is within the recommended temperature range of 66°C-88°C to prevent burns.
- **Freezing:** Do not freeze the IcePlate Curve for longer than the recommended duration to avoid damage to the product.
- **Cleaning:** Always clean the IcePlate Curve after use. Use a dishwasher or rinse with detergent and hot water to maintain hygiene.
- **Avoid Overfilling:** Do not exceed the maximum capacity of 1.5L to prevent spills and leaks.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the IcePlate Curve for any signs of damage. Do not use if damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the IcePlate Curve:

- Remove the sealing cap.
- Fill with water (either hot or cold) up to the maximum capacity of 1.5L.
- Replace the sealing cap securely.

2. Freezing the IcePlate Curve:

- Place the filled IcePlate Curve in the freezer.
- Allow it to freeze for 68 hours for optimal cooling performance.

3. Using the IcePlate Curve:

- For cooling, place the IcePlate Curve in your plate carrier as instructed.

- For heating, fill with hot water and ensure the sealing cap is secure before use.

4. **Cleaning the IcePlate Curve:**

- After use, either place the IcePlate Curve in the dishwasher or rinse thoroughly with detergent and hot water.
- Allow to air dry completely before storing.

Disposal Instructions

- **Recycling:** The IcePlate Curve is made from BPAfree, FDAapproved HDPE. Please recycle according to local regulations.
- **Disposal:** If the product is no longer usable, dispose of it in accordance with local waste management guidelines to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve, please refer to the product packaging or your point of purchase for contact information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Left. Thank you for prioritizing safety and performance!

Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Gauche

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'IcePlate Curve Sortie à Gauche de QORE PERFORMANCE, INC. Ce produit innovant est conçu pour vous offrir une solution de refroidissement et de boisson efficace. Pour garantir votre sécurité et optimiser votre expérience, veuillez lire attentivement ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Utilisation Sûre** : Assurez-vous de suivre toutes les instructions d'utilisation et de sécurité fournies avec le produit.
- **Surveillance des Enfants** : Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- **Utilisation Adéquate** : N'utilisez pas l'IcePlate Curve pour d'autres fins que celles prévues.
- **Inspection Régulière** : Vérifiez régulièrement l'état de l'IcePlate Curve pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Rappels de Produits** : Restez informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Remplissage** : Ne remplissez pas l'IcePlate Curve avec des liquides bouillants. Utilisez de l'eau chaude entre 66°C et 88°C pour éviter les brûlures.
- **Congélation** : Ne laissez pas l'IcePlate Curve dans le congélateur plus de 8 heures pour éviter d'endommager le produit.
- **Évitez la Chaleur Excessive** : Ne laissez pas l'IcePlate Curve exposé à des températures extrêmes ou à la chaleur directe.
- **Nettoyage** : Nettoyez l'IcePlate Curve avec un détergent doux et de l'eau chaude. Évitez les nettoyeurs abrasifs qui pourraient endommager le produit.
- **Stockage** : Rangez l'IcePlate Curve dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage :

- Ouvrez le bouchon de scellage.
- Remplissez l'IcePlate Curve avec jusqu'à 1,5L d'eau.
- Pour un refroidissement, remplissez d'eau et placez au congélateur pendant 6 à 8 heures.
- Pour un effet chauffant, remplissez d'eau chaude.

2. Utilisation :

- Portez l'IcePlate Curve sous votre chemise de combat ou entre le porteplaques.
- Ajustez les bandes d'armure pour un ajustement confortable et sécurisé.

3. Nettoyage :

- Placez l'IcePlate Curve dans le lavevaisselle ou rincez-le à la main avec du détergent doux.
- Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Si vous devez vous débarrasser de l'IcePlate Curve, vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- **Élimination Responsable** : Ne jetez pas l'IcePlate Curve dans des décharges non réglementées. Utilisez les points de collecte appropriés pour le plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre IcePlate Curve, veuillez consulter le site web de QORE PERFORMANCE, INC. ou contactez un représentant local pour plus d'informations.

Merci d'avoir choisi l'IcePlate Curve Sortie à Gauche. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience optimale tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto per QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port sinistro

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port sinistro. Questo prodotto è progettato per offrire un sistema di raffreddamento e idratazione innovativo. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire l'IcePlate Curve con acqua calda oltre i 88°C per evitare scottature.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe o danni visibili.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme al di fuori di quelle raccomandate.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o agenti chimici aggressivi per la pulizia.
- Assicurati che il tappo di chiusura sia correttamente fissato prima di utilizzare o trasportare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento e Congelamento

- Rimuovi il tappo di chiusura.
- Riempi l'IcePlate Curve con acqua fino al livello desiderato (massimo 1.5L).
- Rimetti il tappo di chiusura.
- Posiziona l'IcePlate Curve in un congelatore per un periodo di 68 ore per ottenere la massima capacità di raffreddamento.

2. Utilizzo

- Una volta congelato, rimuovi l'IcePlate Curve dal congelatore.
- Inserisci l'IcePlate Curve nel tuo portapietra o indossalo secondo le istruzioni del produttore.
- Per riscaldare, riempi l'IcePlate Curve con acqua calda tra i 66°C e 88°C.

3. Pulizia

- Dopo ogni utilizzo, pulisci l'IcePlate Curve con acqua calda e sapone o mettilo in lavastoviglie.
- Assicurati che sia completamente asciutto prima di riporlo.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Non gettare l'IcePlate Curve nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio della plastica.
- Contatta i centri di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito ufficiale di QORE PERFORMANCE, INC. o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla IcePlate Curve

Wyjście po lewej stronie

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór systemu chłodzenia i picia IcePlate Curve Wyjście po lewej stronie od QORE PERFORMANCE, INC. Nasz produkt został zaprojektowany, aby zapewnić niezrównaną kontrolę nad temperaturą ciała oraz dostarczyć wodę do picia w najtrudniejszych warunkach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan IcePlate Curve przed użyciem. Unikaj używania uszkodzonego lub nieszczelnego urządzenia.
- Nie używaj IcePlate Curve do przechowywania substancji innych niż woda (np. napojów alkoholowych, soków).
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że produkt jest czysty przed napełnieniem go wodą.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko wody pitnej do napełniania IcePlate Curve.
- Nie napełniaj IcePlate Curve wrzącą wodą. Temperatura napełniania powinna wynosić od 66°C do 88°C.
- Nie przechowuj IcePlate Curve w ekstremalnych temperaturach (poniżej 20°C lub powyżej 60°C) przez dłuższy czas.
- Zawsze upewnij się, że zakrętka uszczelniająca jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj IcePlate Curve, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Napełnianie IcePlate Curve:

- Otwórz zakrętkę uszczelniającą.
- Napełnij IcePlate Curve wodą, upewniając się, że nie przekraczasz pojemności 1,5L.
- Zamknij zakrętkę uszczelniającą, upewniając się, że jest szczelna.

2. Zamrażanie:

- Umieść IcePlate Curve w zamrażarce na 68 godzin, aby uzyskać optymalny efekt chłodzenia.
- Po zamrożeniu, sprawdź stan produktu przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Umieść IcePlate Curve w swoim systemie noszenia (np. Plate Carrier).
- Użyj regulowanych pasków, aby prawidłowo dostosować IcePlate Curve do swojego ciała.
- W przypadku korzystania z gorącej wody, pamiętaj o ostrożności, aby uniknąć oparzeń.

4. Czyszczenie:

- IcePlate Curve można myć w zmywarce lub ręcznie przy użyciu detergentu i gorącej wody.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- IcePlate Curve należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj IcePlate Curve do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Zachowaj oryginalne opakowanie do ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania IcePlate Curve!

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve. Detta innovativa kyl och dricksystem är utformat för att ge dig en oöverträffad upplevelse av komfort och funktionalitet. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att säkerställa säkerhet och effektivitet.
- Kontrollera produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rent och drickbart vatten för att fylla IcePlate Curve.
- Fyll inte IcePlate Curve med vätskor som kan frysa och expandera, vilket kan orsaka skador.
- Låt inte produkten vara i direkt solljus under längre perioder för att undvika överhettning.
- Använd inte produkten om den har synliga sprickor eller andra skador.
- Rengör produkten noggrant efter varje användning för att förhindra bakterietillväxt.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Ta bort täcklocket (Freezer Cap) från IcePlate Curve.
- Fyll med upp till 1,5L vatten.
- Sätt tillbaka täcklocket ordentligt.

2. Kylning:

- Placera IcePlate Curve i frysen i 68 timmar för optimal kylkapacitet.
- Kontrollera att produkten är helt fryst innan användning.

3. Användning:

- Bär IcePlate Curve i din plattbärare.
- Justera remmarna för att säkerställa en bekväm och säker passform.
- För att dricka, ta bort täcklocket och luta produkten för att hålla ut vätskan.

4. Uppvärmning:

- Fyll med varmt vatten mellan 66°C-88°C (temperatur baserat på personlig preferens/säkerhet).
- Använd med försiktighet för att undvika brännskador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller defekt, följ lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för mer information.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda användaren och säkerställa en säker och effektiv användning av QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve. Tack för att du följer dessa riktlinjer och säkerhetsåtgärder.