

IcePlate Curve - Exit Port right - Frost

The cooling and drinking system of the IcePlate Curve Plate Carriers is the most powerful water bottle in the world. The body-hugging IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System cools warms the user and provides water to drink. The IcePlate Curve contains 1.5L of water and gives you unparalleled control over your surroundings!

IcePlate Curve pushes the limits of water bottle design and supports our mission to improve the performance of people, end users in the to protect and strengthen the most difficult environments on earth and to close the gap between man and machine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Includes:

- 1x IcePlate Curve (exit port right)
- 1x sealing cap (Freezer Cap)
- Accessories sold separately (see Accessories)

Main Features:

Year-round cooling / warming solution

Fill and freeze the IcePlate Curve to achieve an unprecedented cooling capacity of 70 watts per plate and keep your body temperature where you want it for hours. When the ice melts, you'll have ice cold water to drink. Fill them with hot water and enjoy the conductive heating effect. Integration with ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) for unparalleled performance.

Multi-curve geometry

Corresponds exactly to the geometry of the Medium ESAPI Armor plate. Architecture of this kind offers the most comfortable cooling/heating/drinking system ever designed.

Easy to fill + Maximized water consumption

A single deepened connection at the deepest Point of the bottle enables complete emptying and effortless filling every time. With the patented TotalDrain technology, you can finally drink all of the water that you carry with you. This in turn means no weight is wasted.

Q-Hex Baffle System

Maintains the structure of the IcePlate Curve during the freezing process, thereby maintaining the low profile geometry and thus reduces the audible noise in the field.

Adjustable armor straps with side opening

Ensure that the IcePlate Curve works with every plate carrier in the world between combat shirt and plate carrier. For users who want to use the IcePlate Curve in their plate pocket, the exact fit depends on the respective combination of plate carrier and armor.

Easy to clean

The cleaning of IcePlate Curve is child's play - just put in the dishwasher or rinse with detergent and hot water.

Technical data:

- Dimensions: 9,5"x12.5"x1" (WxHxD)
- Weight: approx. 340g
- Capacity: 1.5L
- Cooling time: lasts 2-4 Hours on (after 6-8 hours of freezing overnight)
- Heating time: Lasts 3-5 hours, filled with hot water between 66°C-88°C (temperature based on personal preference/safety and outside temperature)
- BPA-free, FDA-approved, dishwasher-safe HDPE
- Multiple US and international patents pending
- Made in the USA from US materials

Attributes

- Name: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port right - Frost
- Manufacturer: QORE PERFORMANCE, INC.
- Product no.: EU2003491
- Mfr. No.: IP-IcePlate-Curv
- Side: Right
- Delivery weight: 0.37kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts](#)
- [English: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Port de Sortie à Droite](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per IcePlate Curve Exit Port Right](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla IcePlate Curve Port Wyjściowy Prawy](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger](#)

Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts. Dieses innovative Kühl und Trinksystem wurde entwickelt, um Ihnen in den herausforderndsten Umgebungen eine zuverlässige Hydratation zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der ersten Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen auf der Verpackung.
- Bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich an den angegebenen Kontakt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Wasserfüllung:** Füllen Sie die IcePlate Curve nur mit Wasser oder heißen Flüssigkeiten, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind.
- **Temperatur:** Verwenden Sie die IcePlate Curve nicht mit Flüssigkeiten über 88°C, um Verbrühungen zu vermeiden.
- **Einfrieren:** Lassen Sie die IcePlate Curve nicht länger als 8 Stunden im Gefrierfach, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt nach jeder Benutzung gründlich, um Bakterienwachstum zu verhindern.
- **Druckaufbau:** Vermeiden Sie es, die IcePlate Curve zu überfüllen, um Druckaufbau zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die IcePlate Curve auf Risse oder andere Schäden.
- Reinigen Sie die Innenfläche vor der ersten Verwendung gründlich.

2. Befüllen:

- Öffnen Sie die Verschlusskappe.
- Füllen Sie die IcePlate Curve mit kaltem Wasser oder heißem Wasser (nicht über 88°C).
- Schließen Sie die Verschlusskappe sicher.

3. Einfrieren oder Erwärmen:

- Für Kühlung: Legen Sie die gefüllte IcePlate Curve flach in das Gefrierfach und lassen Sie sie für 68 Stunden gefrieren.
- Für Wärme: Füllen Sie die IcePlate Curve mit heißem Wasser und lassen Sie sie für 35 Stunden warm halten.

4. Tragen:

- Stellen Sie sicher, dass die IcePlate Curve sicher in Ihrem Plattenträger sitzt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die IcePlate Curve richtig sitzt und keine Lecks aufweist.

5. Reinigung:

- Reinigen Sie die IcePlate Curve entweder in der Spülmaschine oder mit warmem Wasser und Spülmittel.
- Lassen Sie die IcePlate Curve vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die IcePlate Curve gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den angegebenen Kontakt. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts nicht zögern, sich zu melden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Sie tragen dazu bei, dass Sie das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts sicher und effektiv nutzen können.

QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. This innovative cooling and drinking system is designed to enhance your performance in challenging environments. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the IcePlate Curve by following all instructions. This product is designed for nonfood use and should not be used for purposes other than intended.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls by regularly checking the EU's Safety Gate platform. In case of a recall, follow the provided instructions to ensure your safety.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, including children. Always supervise children if they are near the IcePlate Curve.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please ensure you have access to the contact information of the manufacturer or retailer.
- **Rapid Alerts:** Be aware that updates on unsafe products can be found on the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Temperature Awareness:**
 - When filling with hot water, ensure the temperature is between 66°C and 88°C to avoid burns.
 - Allow the IcePlate Curve to cool before handling if filled with hot water.
- **Freezing Instructions:**
 - Freeze the IcePlate Curve for a minimum of 68 hours to achieve optimal cooling performance.
- **Filling and Emptying:**
 - Use the deepened connection point to ensure complete emptying and easy filling.
 - Avoid overfilling to prevent spillage.
- **Cleaning:**
 - Clean the IcePlate Curve using a dishwasher or by rinsing with hot water and detergent. Ensure it is completely dry before storage.
- **Avoiding Damage:**
 - Do not expose the IcePlate Curve to extreme temperatures outside of its intended use.
 - Handle with care to avoid punctures or tears.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the IcePlate Curve:

- Open the sealing cap (Freezer Cap).
- Fill with water up to the indicated capacity (1.5L).
- For cooling, freeze the IcePlate Curve for 68 hours.
- For warming, fill with hot water between 66°C and 88°C.

2. Using the IcePlate Curve:

- Place the IcePlate Curve in your plate carrier, ensuring it fits securely.
- Adjust the armor straps with side openings for a comfortable fit.

- Monitor your body temperature and hydration levels during use.

3. Cleaning:

- After use, rinse the IcePlate Curve with water.
- Place in the dishwasher or wash with detergent and hot water.
- Allow to dry completely before storage.

4. Disposal:

- Dispose of the IcePlate Curve in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if it is damaged or no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the IcePlate Curve, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve safely and effectively!

Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Port de Sortie à Droite

Introduction

Merci d'avoir choisi l'IcePlate Curve de QORE PERFORMANCE, INC. Ce produit innovant combine un système de refroidissement et de boisson pour vous aider à rester hydraté et à réguler votre température corporelle. Ce guide de sécurité vous fournira des informations importantes pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre IcePlate Curve.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- L'IcePlate Curve est conçu pour être utilisé comme un système de refroidissement et de boisson. Assurez-vous de suivre les instructions ci-dessous pour éviter tout risque potentiel.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre IcePlate Curve. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes de dommages visibles.
- Gardez l'IcePlate Curve hors de portée des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas l'IcePlate Curve exposé à des températures extrêmes en dehors des recommandations d'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Remplissage et Congélation :

- Remplissez l'IcePlate Curve uniquement avec de l'eau potable.
- Ne remplissez pas à ras bord pour éviter les débordements lors de la congélation.
- Ne laissez pas l'IcePlate Curve dans le congélateur plus de 8 heures pour éviter tout dommage.

• Utilisation :

- Ne pas utiliser l'IcePlate Curve comme un coussin ou un support.
- Évitez de plier ou d'endommager l'IcePlate Curve lors de son utilisation ou de son rangement.
- Ne pas utiliser l'IcePlate Curve pour stocker des liquides autres que de l'eau.

• Nettoyage :

- L'IcePlate Curve peut être lavé au lavevaisselle ou à la main avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de brosses dures qui pourraient rayer la surface.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Insérez l'IcePlate Curve dans votre porteplaques en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.
- Assurez-vous que le port de sortie est orienté correctement pour un accès facile.

2. Utilisation :

- Remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau.
- Pour un effet de refroidissement, placez l'IcePlate Curve dans le congélateur pendant 6 à 8 heures.
- Pour un effet de chauffage, remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau chaude entre 66°C et 88°C.

3. **Vérification :**

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'IcePlate Curve est intact et propre.
- Assurez-vous que le bouchon de fermeture est bien en place pour éviter les fuites.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'IcePlate Curve atteint la fin de sa durée de vie utile, jetez-le conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas l'IcePlate Curve dans des cours d'eau ou des espaces naturels pour éviter la pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'IcePlate Curve, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de fournir le modèle et le numéro de série de votre produit lors de toute demande.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une expérience sûre et agréable avec votre IcePlate Curve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per IcePlate Curve Exit Port Right

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di raffreddamento e bevanda IcePlate Curve di QORE PERFORMANCE, INC. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite. Non utilizzare il prodotto in modo improprio o in condizioni non consigliate.
- **Richiami Potenziati:** In caso di richiamo del prodotto, seguire le istruzioni fornite per restituire il prodotto e ottenere un rimedio gratuito.
- **Acquisti Online:** Quando si acquista il prodotto online, assicurarsi che il venditore rispetti le normative di sicurezza applicabili.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Prestare particolare attenzione se il prodotto è utilizzato da gruppi vulnerabili, come bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un punto di contatto nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Tenere sotto controllo eventuali aggiornamenti su prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non riempire l'IcePlate Curve con liquidi che superano i 88°C per evitare ustioni.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme al di fuori delle specifiche indicate.
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente chiuso prima di riporlo o trasportarlo.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto prima dell'uso.
- Riempire l'IcePlate Curve con acqua fino al livello massimo di 1.5L.
- Per il raffreddamento, congelare l'IcePlate Curve per 68 ore.
- Per il riscaldamento, riempire con acqua calda tra 66°C e 88°C.

Uso

- Indossare l'IcePlate Curve all'interno di un plate carrier compatibile.
- Verificare che le cinghie di armatura siano regolate correttamente per garantire una vestibilità sicura.
- Per svuotare completamente il prodotto, utilizzare la tecnologia TotalDrain per evitare sprechi d'acqua.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Contattare il servizio di smaltimento locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla IcePlate Curve Port Wyjściowy Prawy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup IcePlate Curve Port Wyjściowy Prawy od QORE PERFORMANCE, INC. Jest to innowacyjny system chłodzenia i picia, który ma na celu poprawę wydajności w trudnych warunkach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcje.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu. W przypadku uszkodzeń nie używaj go.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, chyba że jest używany pod nadzorem dorosłych.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Zimne i gorące napoje:** Upewnij się, że temperatura wody nie przekracza 88°C, aby uniknąć poparzeń.
- **Mrożenie:** Nie przekraczaj zalecanego czasu mrożenia (68 godzin), aby nie uszkodzić struktury produktu.
- **Czyszczenie:** Używaj jedynie bezpiecznych detergentów i unikaj ostrych narzędzi do czyszczenia.
- **Przechowywanie:** Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Napełnianie:

- Otwórz zakrętkę uszczelniającą.
- Napełnij IcePlate Curve wodą, upewniając się, że nie przekracza maksymalnej pojemności 1,5L.
- Jeśli chcesz schłodzić napój, zamroź IcePlate Curve przez 68 godzin.
- Aby uzyskać gorącą wodę, napełnij IcePlate Curve gorącą wodą (66°C-88°C).

2. Używanie:

- Umieść IcePlate Curve w odpowiedniej kieszeni na płytę nośną lub noś na ciele.
- Upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony, aby uniknąć przemieszczania się podczas aktywności.

3. Czyszczenie:

- Po użyciu umyj IcePlate Curve w zmywarce lub ręcznie z użyciem gorącej wody i detergentu.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- IcePlate Curve jest wykonany z materiałów nadających się do recyklingu. Po zakończeniu użytkowania:
 - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu.
 - Utylizuj produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi materiałów HDPE.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia QORE PERFORMANCE, INC.

Zastrzeżenia

- Produkt został zatwierdzony przez FDA i nie zawiera BPA.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania IcePlate Curve.

Dziękujemy za wybór IcePlate Curve. Życzymy udanego użytkowania i satysfakcji z produktu!

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger. Detta innovativa kyl och dricksystem är designat för att ge optimal prestanda och komfort. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rent och drickbart vatten i IcePlate Curve.
- Fyll inte IcePlate Curve med vätskor som överstiger 88°C för att undvika brännskador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller läcker.
- Använd produkten med försiktighet under extremt kalla eller varma förhållanden.
- Kontrollera att alla anslutningar är täta innan användning för att förhindra läckage.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Öppna täcklocket (Freezer Cap).
- Fyll med upp till 1,5L rent vatten.
- För att uppnå optimal kylkapacitet, fyll och frysa i 68 timmar.

2. Användning av IcePlate Curve:

- Placera IcePlate Curve i plattbäraren eller bär den direkt mot kroppen för bästa effekt.
- Justera spännena för att säkerställa en snug och bekväm passform.
- För att använda som värmekälla, fyll med varmt vatten mellan 66°C och 88°C.

3. Rengöring av IcePlate Curve:

- Rengör med varmt vatten och mild tvål.
- Alternativt kan produkten placeras i diskmaskinen för enkel rengöring.
- Se till att produkten är helt torr innan förvaring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av IcePlate Curve, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök QORE PERFORMANCE, INC:s officiella hemsida för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.