

# IcePlate Curve - Exit Port right - Coyote

The cooling and drinking system of the IcePlate Curve Plate Carriers is the most powerful water bottle in the world. The body-hugging IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System cools warms the user and provides water to drink. The IcePlate Curve contains 1.5L of water and gives you unparalleled control over your surroundings!

IcePlate Curve pushes the limits of water bottle design and supports our mission to improve the performance of people, end users in the to protect and strengthen the most difficult environments on earth and to close the gap between man and machine.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Includes:**

- 1x IcePlate Curve (exit port right)
- 1x sealing cap (Freezer Cap)
- Accessories sold separately (see Accessories)

## **Main Features:**

### **Year-round cooling / warming solution**

Fill and freeze the IcePlate Curve to achieve an unprecedented cooling capacity of 70 watts per plate and keep your body temperature where you want it for hours. When the ice melts, you'll have ice cold water to drink. Fill them with hot water and enjoy the conductive heating effect. Integration with ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) for unparalleled performance.

### **Multi-curve geometry**

Corresponds exactly to the geometry of the Medium ESAPI Armor plate. Architecture of this kind offers the most comfortable cooling/heating/drinking system ever designed.

### **Easy to fill + Maximized water consumption**

A single deepened connection at the deepest Point of the bottle enables complete emptying and effortless filling every time. With the patented TotalDrain technology, you can finally drink all of the water that you carry with you. This in turn means no weight is wasted.

### **Q-Hex Baffle System**

Maintains the structure of the IcePlate Curve during the freezing process, thereby maintaining the low profile geometry and thus reduces the audible noise in the field.

### **Adjustable armor straps with side opening**

Ensure that the IcePlate Curve works with every plate carrier in the world between combat shirt and plate carrier. For users who want to use the IcePlate Curve in their plate pocket, the exact fit depends on the respective combination of plate carrier and armor.

### **Easy to clean**

The cleaning of IcePlate Curve is child's play - just put in the dishwasher or rinse with detergent and hot water.

**Technical data:**

- Dimensions: 9,5"x12.5"x1" (WxHxD)
- Weight: approx. 340g
- Capacity: 1.5L
- Cooling time: lasts 2-4 Hours on (after 6-8 hours of freezing overnight)
- Heating time: Lasts 3-5 hours, filled with hot water between 66°C-88°C (temperature based on personal preference/safety and outside temperature)
- BPA-free, FDA-approved, dishwasher-safe HDPE
- Multiple US and international patents pending
- Made in the USA from US materials

**Attributes**

- Name: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port right - Coyote
- Manufacturer: QORE PERFORMANCE, INC.
- Product no.: EU2003492
- Mfr. No.: IP-IcePlate-Curv
- Side: Right
- Delivery weight: 0.3kg

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts](#)
- [English: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Droite](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania IcePlate Curve Port Wyjściowy Po Prawej](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger](#)

# Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das IcePlate Curve Hydrationssystem von QORE PERFORMANCE, INC. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein sicheres und effektives Kühl und Trinksystem zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der ersten Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Fülle die IcePlate Curve nur mit Wasser oder heißen Flüssigkeiten, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind.
- Verwende die IcePlate Curve nicht für chemische Substanzen oder andere nicht zugelassene Flüssigkeiten.
- Fülle die IcePlate Curve nicht über die empfohlene Kapazität von 1,5 Litern.
- Achte darauf, dass die Verschlusskappe fest sitzt, um Leckagen zu vermeiden.
- Verwende die IcePlate Curve nicht, wenn sie gefroren ist, um Verletzungen durch kalte Temperaturen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die IcePlate Curve sauber ist, bevor du sie befüllst.
- Überprüfe die Verschlusskappe auf Dichtheit.

### 2. Befüllen:

- Fülle die IcePlate Curve entweder mit kaltem Wasser oder heißem Wasser (zwischen 66°C/88°C).
- Achte darauf, dass die IcePlate Curve nicht überfüllt wird, um ein Überlaufen zu verhindern.

### 3. Nutzung:

- Trage die IcePlate Curve in einem kompatiblen Plattenträger oder in deiner Plattentasche.
- Stelle sicher, dass die IcePlate Curve während der Nutzung gut gesichert ist.
- Bei Bedarf kannst du die IcePlate Curve für eine Kühlung oder Erwärmung in den Gefrierschrank oder mit heißem Wasser verwenden.

### 4. Reinigung:

- Reinige die IcePlate Curve nach jeder Nutzung, indem du sie in die Spülmaschine gibst oder mit

Spülmittel und heißem Wasser abspülst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die IcePlate Curve gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob das Produkt recycelbar ist, und entsorge es entsprechend.
- Werfe das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts, wende dich bitte an den Kundendienst von QORE PERFORMANCE, INC. oder besuche die offizielle Website.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer hat für uns höchste Priorität. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere Nutzung des IcePlate Curve Hydrationssystems zu gewährleisten. Vielen Dank für dein Vertrauen in QORE PERFORMANCE, INC.

# QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. This innovative cooling and drinking system is designed to enhance your performance in challenging environments. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

## General Safety Guidelines

- Always use the IcePlate Curve as intended, following the instructions provided.
- Ensure that the product is free from visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the IcePlate Curve out of reach of children when not in use.
- Regularly check for any signs of wear or damage and replace the product if necessary.
- Use only the recommended accessories to ensure optimal performance and safety.
- Do not expose the IcePlate Curve to extreme temperatures outside the recommended range.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Cooling and Heating:**
  - Do not fill the IcePlate Curve with any liquid above 88°C (190°F) to avoid burns or scalding.
  - Ensure the IcePlate Curve is securely sealed before freezing or filling with hot water.
- **Freezing:**
  - Allow the IcePlate Curve to freeze for at least 68 hours for optimal cooling performance.
  - Do not place the IcePlate Curve in direct contact with sharp objects in the freezer to avoid punctures.
- **Drinking Water:**
  - Ensure the water used is clean and safe for drinking.
  - Do not store the IcePlate Curve filled with water for extended periods to avoid bacterial growth.
- **Cleaning:**
  - Clean the IcePlate Curve regularly to maintain hygiene. Use mild detergent and hot water or place it in the dishwasher.
  - Avoid using abrasive cleaners or scrubbers that may damage the surface.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Filling the IcePlate Curve:

- Open the sealing cap and fill the IcePlate Curve with water (up to 1.5L).
- For cooling, fill with water and freeze for 68 hours.
- For heating, fill with hot water between 66°C-88°C (150°F-190°F).

### 2. Using the IcePlate Curve:

- Attach the IcePlate Curve to your plate carrier, ensuring it fits securely.
- Adjust the armor straps for a comfortable fit.
- Check that the exit port is positioned correctly for drinking.

### 3. PostUse Care:

- After use, empty any remaining liquid.
- Clean the IcePlate Curve as described above.

- Store in a cool, dry place when not in use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the IcePlate Curve in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options for the materials, if applicable.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please contact your local distributor or visit the official QORE PERFORMANCE, INC. website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. Thank you for prioritizing safety and performance.

# Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Droite

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'IcePlate Curve Sortie à droite de QORE PERFORMANCE, INC. Ce produit innovant est conçu pour vous aider à rester hydraté et à réguler votre température corporelle dans des environnements difficiles. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre IcePlate Curve.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément à ses instructions.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'IcePlate Curve pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des fissures ou des fuites.
- Gardez le produit hors de portée des enfants sans supervision.
- Ne pas remplir l'IcePlate Curve avec des liquides autres que de l'eau potable.
- Évitez d'utiliser l'IcePlate Curve à des températures extrêmes qui pourraient endommager le produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer l'IcePlate Curve à des sources de chaleur directe, comme des flammes ou des surfaces chaudes.
- Ne pas congeler l'IcePlate Curve pendant plus de 8 heures pour éviter les dommages structurels.
- Lors de l'utilisation de l'IcePlate Curve pour le chauffage, assurez-vous que l'eau chaude ne dépasse pas 88°C pour éviter les brûlures.
- Utilisez toujours le bouchon de fermeture (Bouchon de Congélation) fourni pour éviter les fuites lors du transport.
- Ne pas utiliser le produit comme un dispositif de flottaison ou pour toute activité aquatique.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Remplissage :

- Ouvrez le bouchon de fermeture.
- Remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau jusqu'au niveau souhaité.
- Pour le refroidissement, fermez le bouchon et placez-le au congélateur pendant 6 à 8 heures.
- Pour le chauffage, remplissez avec de l'eau chaude, fermez le bouchon et utilisez directement.

### 2. Utilisation :

- Insérez l'IcePlate Curve dans votre porteplaques ou votre chemise de combat.
- Ajustez les bandes d'armure pour garantir un ajustement sécurisé.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité du bouchon pendant l'utilisation.

### 3. Nettoyage :

- Lavez l'IcePlate Curve au lavevaisselle ou rincez-le avec de l'eau chaude et du détergent.
- Assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le ranger.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Lorsque vous n'utilisez plus l'IcePlate Curve, assurez-vous de le nettoyer correctement.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne jetez pas l'IcePlate Curve dans la nature ou dans des zones non désignées pour les déchets.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'IcePlate Curve, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de retour.

## **Conclusion**

L'IcePlate Curve est un produit de haute performance qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut vous aider à rester hydraté et à réguler votre température corporelle dans des conditions difficiles. Suivez toujours les directives de sécurité et les instructions d'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right

## Introduzione

Grazie per aver scelto il QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. Questo sistema di raffreddamento e idratazione è progettato per migliorare le prestazioni in ambienti difficili. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero il raffreddamento e l'idratazione.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie.
- Segui tutte le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite in questo documento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili, a meno che non siano supervisionati.
- In caso di emergenza o incidente, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire l'IcePlate Curve con liquidi che superano la temperatura massima raccomandata di 88°C.
- Assicurati che il tappo di chiusura sia ben fissato prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta perdite.
- Non congelare il prodotto oltre il tempo raccomandato di 68 ore per evitare danni strutturali.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi che superano le temperature di funzionamento raccomandate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Riempimento:

- Rimuovi il tappo di chiusura.
- Riempi l'IcePlate Curve con acqua fino al livello raccomandato di 1.5L.
- Se desideri un effetto di raffreddamento, riempi con acqua e metti in congelatore per 68 ore.
- Per un effetto di riscaldamento, riempi con acqua calda tra 66°C e 88°C.

### 2. Utilizzo:

- Una volta riempito, sostituisci il tappo di chiusura e assicurati che sia ben fissato.
- Indossa l'IcePlate Curve nel tuo portaplato o in un sistema di trasporto compatibile.
- Assicurati che le cinghie di armatura siano regolate correttamente per un comfort ottimale.

### 3. Manutenzione:

- Pulisci l'IcePlate Curve dopo ogni utilizzo. Può essere lavato in lavastoviglie o risciacquato con detergente e acqua calda.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per la corretta procedura di smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del servizio clienti di QORE PERFORMANCE, INC. attraverso i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Ricorda di seguire sempre queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania IcePlate Curve Port Wyjściowy Po Prawej

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup IcePlate Curve Port Wyjściowy Po Prawej od QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve to innowacyjny system chłodzenia i picia, który zapewnia niezrównane wsparcie w trudnych warunkach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj IcePlate Curve zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem. Nie używaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj IcePlate Curve w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie napełniaj IcePlate Curve substancjami innymi niż woda lub gorąca woda, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury, aby uniknąć poparzeń lub odmrożeń.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed napełnieniem IcePlate Curve gorącą wodą, upewnij się, że temperatura nie przekracza 88°C, aby uniknąć poparzeń.
- Nie używaj IcePlate Curve w sposób, który może spowodować jego uszkodzenie, np. nie rzucaj nim ani nie uderzaj w twarde powierzchnie.
- Unikaj stosowania IcePlate Curve w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takich jak skrajne temperatury.
- Regularnie sprawdzaj, czy zatyczka uszczelniająca (Freezer Cap) jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Napełnianie IcePlate Curve:

- Otwórz zatyczkę uszczelniającą.
- Napełnij IcePlate Curve wodą do oznaczonego poziomu (1,5L).
- W przypadku napełniania gorącą wodą, upewnij się, że temperatura nie przekracza 88°C.
- Zamknij zatyczkę uszczelniającą, upewniając się, że jest dobrze zamocowana.

### 2. Zamrażanie IcePlate Curve:

- Po napełnieniu wodą, umieść IcePlate Curve w zamrażarce na 68 godzin, aby uzyskać maksymalną moc chłodzenia.
- Upewnij się, że produkt jest umieszczony w pozycji poziomej, aby uniknąć wycieków.

### 3. Użycie IcePlate Curve:

- Umieść IcePlate Curve w kamizelce ochronnej lub w kieszeni na płytę.
- Dostosuj paski zbroi, aby zapewnić wygodne dopasowanie.
- Aby uzyskać chłodzenie, noś IcePlate Curve blisko ciała. Gdy lód się stopi, będziesz miał lodowatą wodę do picia.

#### **4. Czyszczenie IcePlate Curve:**

- Po użyciu, umyj IcePlate Curve w zmywarce lub spłucz gorącą wodą z detergentem.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed przechowaniem.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Nie wyrzucaj IcePlate Curve z innymi odpadami. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji tworzyw sztucznych.
- Zachowaj wszelkie opakowania, aby ułatwić recykling, jeśli to możliwe.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania IcePlate Curve, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym QORE PERFORMANCE, INC.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu w systemie Safety Gate Unii Europejskiej. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Dziękujemy za wybór IcePlate Curve i życzymy satysfakcji z użytkowania!

# Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger

## Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger. Detta kyl och dricksystem är utformat för att ge dig en effektiv och säker lösning för att hantera vätskeintag och temperaturreglering under olika aktiviteter. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Vid användning, se till att alla delar är korrekt monterade och att inga komponenter är skadade.
- Om produkten skadas eller visar tecken på läckage, sluta använda den omedelbart.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll endast IcePlate Curve med rent dricksvatten eller varmt vatten (66°C-88°C).
- Undvik att använda produkten med vätskor som kan skada den eller orsaka oönskade reaktioner.
- Frys inte produkten längre än 8 timmar för att undvika skador på materialet.
- Använd inte produkten för att hålla livsmedel eller andra vätskor som inte är avsedda för konsumtion.
- Rengör produkten noggrant efter varje användning för att förhindra bakterietillväxt.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Ta bort förslutningslocket (Freezer Cap).
- Fyll med upp till 1,5L vatten.
- Sätt tillbaka förslutningslocket ordentligt.

### 2. Kylning:

- Placera den fyllda IcePlate Curve i frysen i 68 timmar för optimal kylkapacitet.
- Kontrollera att produkten är korrekt placerad för att förhindra skador under frysningsprocessen.

### 3. Användning:

- Montera IcePlate Curve i ditt platt bärsystem enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera pansarremmarna för att säkerställa en säker och bekväm passform.
- Använd produkten under aktiviteter där temperaturreglering och vätskeintag är nödvändigt.

### 4. Uppvärmning:

- För att använda produkten för att hålla vätskor varma, fyll med varmt vatten och använd som angivet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

- Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning av plastprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, användning eller produktinformation, vänligen kontakta vårt supportteam via den information som medföljer produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger. Tack för att du prioriterar din säkerhet och hälsa!