

IcePlate Curve - Exit Port right - Wolf Grey

The cooling and drinking system of the IcePlate Curve Plate Carriers is the most powerful water bottle in the world. The body-hugging IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System cools warms the user and provides water to drink. The IcePlate Curve contains 1.5L of water and gives you unparalleled control over your surroundings!

IcePlate Curve pushes the limits of water bottle design and supports our mission to improve the performance of people, end users in the to protect and strengthen the most difficult environments on earth and to close the gap between man and machine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Includes:

- 1x IcePlate Curve (exit port right)
- 1x sealing cap (Freezer Cap)
- Accessories sold separately (see Accessories)

Main Features:

Year-round cooling / warming solution

Fill and freeze the IcePlate Curve to achieve an unprecedented cooling capacity of 70 watts per plate and keep your body temperature where you want it for hours. When the ice melts, you'll have ice cold water to drink. Fill them with hot water and enjoy the conductive heating effect. Integration with ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) for unparalleled performance.

Multi-curve geometry

Corresponds exactly to the geometry of the Medium ESAPI Armor plate. Architecture of this kind offers the most comfortable cooling/heating/drinking system ever designed.

Easy to fill + Maximized water consumption

A single deepened connection at the deepest Point of the bottle enables complete emptying and effortless filling every time. With the patented TotalDrain technology, you can finally drink all of the water that you carry with you. This in turn means no weight is wasted.

Q-Hex Baffle System

Maintains the structure of the IcePlate Curve during the freezing process, thereby maintaining the low profile geometry and thus reduces the audible noise in the field.

Adjustable armor straps with side opening

Ensure that the IcePlate Curve works with every plate carrier in the world between combat shirt and plate carrier. For users who want to use the IcePlate Curve in their plate pocket, the exact fit depends on the respective combination of plate carrier and armor.

Easy to clean

The cleaning of IcePlate Curve is child's play - just put in the dishwasher or rinse with detergent and hot water.

Technical data:

- Dimensions: 9,5"x12.5"x1" (WxHxD)
- Weight: approx. 340g
- Capacity: 1.5L
- Cooling time: lasts 2-4 Hours on (after 6-8 hours of freezing overnight)
- Heating time: Lasts 3-5 hours, filled with hot water between 66°C-88°C (temperature based on personal preference/safety and outside temperature)
- BPA-free, FDA-approved, dishwasher-safe HDPE
- Multiple US and international patents pending
- Made in the USA from US materials

Attributes

- Name: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port right - Wolf Grey
- Manufacturer: QORE PERFORMANCE, INC.
- Product no.: EU2003493
- Mfr. No.: IP-IcePlate-Curv
- Side: Right
- Delivery weight: 0.37kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts](#)
- [English: Safety Instruction Guide for QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Droite](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'IcePlate Curve Porta di Uscita Destra](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla IcePlate Curve Wyjście po Prawej Stronie](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger](#)

Sicherheitshinweise für das QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Auslass rechts! Dieses innovative Kühl und Trinksystem wurde entwickelt, um dir in den schwierigsten Umgebungen eine optimale Hydratation und Temperaturkontrolle zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Alter und deine körperlichen Fähigkeiten geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann das Produkt gefährlich sein.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- **Vermeide Überhitzung:** Fülle die IcePlate Curve nicht mit Wasser über 88°C, um Verbrühungen zu vermeiden.
- **Korrekte Befüllung:** Stelle sicher, dass der Verschluss der Flasche fest sitzt, um ein Auslaufen zu verhindern.
- **Einfrieren:** Lasse die IcePlate Curve nicht länger als 8 Stunden im Gefrierfach, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- **Reinigung:** Reinige die IcePlate Curve nach jedem Gebrauch gründlich, um Bakterienwachstum zu vermeiden. Verwende dazu warmes Seifenwasser oder die Spülmaschine.
- **Achtung bei Kälte:** Achte darauf, dass das Eis in der IcePlate Curve nicht zu lange schmilzt, bevor du es nutzt, um sicherzustellen, dass du immer kaltes Wasser zur Verfügung hast.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Befüllung:

- Öffne die Verschlusskappe.
- Fülle die IcePlate Curve mit bis zu 1,5 Litern Wasser (kalt oder heiß).
- Setze die Verschlusskappe wieder auf und stelle sicher, dass sie fest sitzt.

2. Einfrieren:

- Lege die gefüllte IcePlate Curve flach in das Gefrierfach.
- Lasse sie für mindestens 68 Stunden gefrieren, um optimale Kühlung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Trage die IcePlate Curve in deinem Plattenträger oder an einem anderen geeigneten Ort.
- Bei Bedarf kannst du die IcePlate Curve auch mit heißem Wasser füllen, um den Erwärmungseffekt zu nutzen.

4. Reinigung:

- Spüle die IcePlate Curve nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel aus.
- Alternativ kannst du sie in die Spülmaschine geben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass die IcePlate Curve vor der Entsorgung vollständig gereinigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst von QORE PERFORMANCE, INC. oder konsultiere die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Halte dich stets an die Anweisungen des Herstellers und informiere dich über aktuelle Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Safety Instruction Guide for QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right

Introduction

Thank you for choosing the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. This innovative hydration system is designed to provide cooling and drinking solutions for various environments. To ensure your safety and the optimal performance of the IcePlate Curve, please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always use the IcePlate Curve as intended, following the instructions provided in this guide.
- Inspect the product before each use to ensure it is free from damage or defects.
- Keep the IcePlate Curve out of reach of small children when filled with water or ice to prevent accidental injury.
- Do not use the IcePlate Curve for any purpose other than its intended use as a hydration system.
- Avoid exposing the IcePlate Curve to extreme temperatures outside the specified ranges.
- Regularly check for any recall notices or safety updates related to the IcePlate Curve.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hydration:** Ensure that the water used is clean and safe for consumption. Do not use the IcePlate Curve to store any other liquids besides water.
- **Freezing:** When filling the IcePlate Curve for freezing, do not overfill as this may cause leakage or damage during the freezing process.
- **Heating:** When using hot water, ensure the temperature is within the recommended range of 66°C to 88°C. Avoid using boiling water to prevent burns or damage to the product.
- **Cleaning:** Clean the IcePlate Curve regularly as per the cleaning instructions to prevent the growth of bacteria or mold.
- **Storage:** Store the IcePlate Curve in a cool, dry place when not in use. Avoid direct sunlight and high humidity.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the IcePlate Curve:

- Open the sealing cap.
- Fill the IcePlate Curve with water, ensuring not to exceed the 1.5L capacity.
- For cooling, seal the cap and place it in the freezer for 68 hours.
- For warming, fill with hot water and seal the cap.

2. Using the IcePlate Curve:

- Attach the IcePlate Curve to your plate carrier as per the manufacturer's instructions.
- Ensure that the exit port is positioned correctly for optimal water flow.
- Adjust the armor straps to secure the IcePlate Curve in place.

3. PostUse Care:

- After use, empty any remaining water.
- Clean the IcePlate Curve using a dishwasher or by rinsing with detergent and hot water.

- Allow it to dry completely before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the IcePlate Curve in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the IcePlate Curve in regular household waste if it is damaged or no longer functional.
- Consider recycling options if available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and performance of the IcePlate Curve, please refer to the manufacturer's website or customer support resources provided with the product.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à Droite

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'IcePlate Curve Sortie à Droite de QORE PERFORMANCE, INC. Ce produit innovant est conçu pour offrir un système de refroidissement et d'hydratation efficace. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'IcePlate Curve est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'IcePlate Curve pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas l'IcePlate Curve à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de contact avec des substances nocives, rincez immédiatement à l'eau claire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'Eau:** Ne remplissez l'IcePlate Curve qu'avec de l'eau potable. Évitez d'utiliser des liquides corrosifs ou des produits chimiques.
- **Température:** Lorsque vous remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau chaude, assurez-vous que la température ne dépasse pas 88°C pour éviter les brûlures.
- **Congélation:** Ne laissez pas l'IcePlate Curve dans le congélateur plus de 8 heures pour éviter d'endommager le produit.
- **Nettoyage:** Nettoyez l'IcePlate Curve après chaque utilisation. Utilisez un détergent doux et de l'eau chaude ou placez-le dans le lave-vaisselle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage:

- Ouvrez le bouchon de scellage.
- Remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau jusqu'à la marque de capacité de 1,5 L.
- Refermez le bouchon de scellage en vous assurant qu'il est bien fixé.

2. Congélation (pour refroidissement):

- Placez l'IcePlate Curve à l'horizontale dans le congélateur.
- Laissez-le congeler pendant 6 à 8 heures.

3. Chauffage (pour réchauffement):

- Remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau chaude (entre 66°C et 88°C).
- Refermez le bouchon et utilisez comme d'habitude.

4. Utilisation:

- Placez l'IcePlate Curve dans votre porte-plaques ou dans votre poche de plaque.
- Ajustez les sangles d'armure pour un maintien sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Lorsque l'IcePlate Curve arrive en fin de vie, assurez-vous de le recycler conformément aux

réglementations locales.

- Ne jetez pas l'IcePlate Curve dans les ordures ménagères si des options de recyclage sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'IcePlate Curve, veuillez consulter le site Web de QORE PERFORMANCE, INC. pour des informations supplémentaires et un soutien.

Merci d'utiliser l'IcePlate Curve Sortie à Droite de QORE PERFORMANCE, INC. en toute sécurité et efficacité.

Guida di Sicurezza per l'IcePlate Curve Porta di Uscita Destra

Introduzione

Grazie per aver scelto l'IcePlate Curve Porta di Uscita Destra di QORE PERFORMANCE, INC. Questo sistema di raffreddamento e idratazione è progettato per migliorare le prestazioni e il comfort in ambienti difficili. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'IcePlate Curve solo come indicato in questo manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Non utilizzare l'IcePlate Curve per contenere sostanze diverse dall'acqua o da acqua calda, come bevande zuccherate o alcoliche.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Congelamento:** Non lasciare l'IcePlate Curve nel congelatore per più di 8 ore per evitare danneggiamenti.
- **Rischio di Scottature:** Quando si riempie con acqua calda, assicurarsi che la temperatura non superi i 88°C per evitare scottature.
- **Rischio di Perdite:** Assicurati che il tappo di chiusura sia ben fissato prima di utilizzare il prodotto. Controlla la presenza di perdite.
- **Rischio di Ingestione:** Non utilizzare l'IcePlate Curve se presenta parti danneggiate che potrebbero staccarsi e causare soffocamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovere il tappo di chiusura:** Assicurati che l'IcePlate Curve sia vuota prima di rimuovere il tappo.
2. **Riempire con acqua:** Utilizza acqua fresca o calda (fino a 88°C). Non superare la capacità massima di 1.5L.
3. **Richiudere il tappo:** Assicurati che il tappo di chiusura sia ben fissato.
4. **Congelamento (se necessario):** Se desideri utilizzare la funzione di raffreddamento, posiziona l'IcePlate Curve nel congelatore per un massimo di 8 ore.

Uso

- **Raffreddamento:** Dopo il congelamento, rimuovi l'IcePlate Curve dal congelatore e indossalo sotto il tuo giubbotto o camicia.
- **Riscaldamento:** Se riempito con acqua calda, puoi utilizzarlo per il riscaldamento durante le attività all'aperto.
- **Svuotamento:** Utilizza la tecnologia TotalDrain per svuotare completamente l'acqua rimanente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il prodotto è realizzato in HDPE, un materiale riciclabile. Assicurati di smaltirlo secondo le normative locali sul riciclaggio.
- Non gettare l'IcePlate Curve nel fuoco o in altre fonti di calore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

In caso di domande o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di QORE PERFORMANCE, INC. attraverso i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto l'IcePlate Curve. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla IcePlate Curve

Wyjście po Prawej Stronie

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup IcePlate Curve Wyjście po Prawej Stronie od QORE PERFORMANCE, INC. Ten innowacyjny system chłodzenia i picia został zaprojektowany, aby poprawić komfort użytkowników w trudnych warunkach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj IcePlate Curve zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia pęknięć lub innych uszkodzeń, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj IcePlate Curve do przechowywania substancji innych niż woda lub gorąca woda.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Zamrażanie:** Upewnij się, że IcePlate Curve jest całkowicie napełniony wodą przed włożeniem do zamrażarki. Nie zamrażaj pustego produktu.
- **Podgrzewanie:** Napełniając IcePlate Curve gorącą wodą, upewnij się, że temperatura nie przekracza 88°C, aby uniknąć oparzeń.
- **Czyszczenie:** Produkt można myć w zmywarce. Używaj gorącej wody i delikatnego detergentu do ręcznego czyszczenia, jeśli to konieczne.
- **Użytkowanie w terenie:** Używaj IcePlate Curve w sposób, który nie naraża go na uszkodzenia mechaniczne, np. uderzenia lub upadki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Napełnianie:

- Otwórz zatyczkę w górnej części IcePlate Curve.
- Napełnij produkt wodą do oznaczonego poziomu (1,5L).
- Zatknij zatyczkę i upewnij się, że jest szczelna.

2. Zamrażanie:

- Umieść napełniony IcePlate Curve w zamrażarce na 68 godzin, aby osiągnąć optymalny efekt chłodzenia.

3. Podgrzewanie:

- Napełnij IcePlate Curve gorącą wodą (66°C-88°C).
- Upewnij się, że zatyczka jest szczelnie zamknięta.

4. Użycie:

- Umieść IcePlate Curve w odpowiednim miejscu, np. w kieszeni na płycie.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając sobie wygodę i bezpieczeństwo.

5. Czyszczenie:

- Po użyciu umyj IcePlate Curve w zmywarce lub ręcznie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- IcePlate Curve jest produktem BPAfree i nadaje się do recyklingu. Po zakończeniu użytkowania, utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją lokalne przepisy dotyczące recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania IcePlate Curve, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do odpowiednich organów.

Zakończenie

Dziękujemy za wybranie IcePlate Curve. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczne i komfortowe korzystanie z produktu. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie przyczyni się do dłuższej żywotności produktu.

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger. Denna produkt är utformad för att ge en effektiv och säker lösning för kylning och drickande i extrema miljöer. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rent, drickbart vatten eller godkända vätskor i IcePlate Curve.
- Fyll aldrig IcePlate Curve med vätskor som överstiger den rekommenderade temperaturen (66°C/88°C).
- Undvik att använda IcePlate Curve om den är skadad eller läcker.
- Rengör produkten noggrant efter varje användning för att förhindra bakterietillväxt.
- Använd inte IcePlate Curve som en flytande behållare för alkohol eller andra skadliga ämnen.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Öppna tätlocket (Freezer Cap).
- Fyll IcePlate Curve med önskad vätska.
- Stäng tätlocket noggrant för att förhindra läckage.

2. Kylning av IcePlate Curve:

- Placera den fyllda IcePlate Curve i frysen i 68 timmar för optimal kylkapacitet.
- Kontrollera att produkten är helt fryst innan användning.

3. Användning av IcePlate Curve:

- Placera IcePlate Curve i din platt bärsystem eller bär den som en fristående vattenflaska.
- Justera remmarna för att säkerställa en korrekt och bekväm passform.

4. Rengöring av IcePlate Curve:

- Rengör produkten i diskmaskinen eller skölj med diskmedel och varmt vatten.
- Torka noggrant innan förvaring.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerhet, användning eller produktåterkallelser, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning för mer information.

Vi tackar för ditt val av QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport Höger och önskar dig en säker och effektiv användning av produkten.