

IcePlate Curve - Exit Port right - Ranger Green

The cooling and drinking system of the IcePlate Curve Plate Carriers is the most powerful water bottle in the world. The body-hugging IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System cools warms the user and provides water to drink. The IcePlate Curve contains 1.5L of water and gives you unparalleled control over your surroundings!

IcePlate Curve pushes the limits of water bottle design and supports our mission to improve the performance of people, end users in the to protect and strengthen the most difficult environments on earth and to close the gap between man and machine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Includes:

- 1x IcePlate Curve (exit port right)
- 1x sealing cap (Freezer Cap)
- Accessories sold separately (see Accessories)

Main Features:

Year-round cooling / warming solution

Fill and freeze the IcePlate Curve to achieve an unprecedented cooling capacity of 70 watts per plate and keep your body temperature where you want it for hours. When the ice melts, you'll have ice cold water to drink. Fill them with hot water and enjoy the conductive heating effect. Integration with ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) for unparalleled performance.

Multi-curve geometry

Corresponds exactly to the geometry of the Medium ESAPI Armor plate. Architecture of this kind offers the most comfortable cooling/heating/drinking system ever designed.

Easy to fill + Maximized water consumption

A single deepened connection at the deepest Point of the bottle enables complete emptying and effortless filling every time. With the patented TotalDrain technology, you can finally drink all of the water that you carry with you. This in turn means no weight is wasted.

Q-Hex Baffle System

Maintains the structure of the IcePlate Curve during the freezing process, thereby maintaining the low profile geometry and thus reduces the audible noise in the field.

Adjustable armor straps with side opening

Ensure that the IcePlate Curve works with every plate carrier in the world between combat shirt and plate carrier. For users who want to use the IcePlate Curve in their plate pocket, the exact fit depends on the respective combination of plate carrier and armor.

Easy to clean

The cleaning of IcePlate Curve is child's play - just put in the dishwasher or rinse with detergent and hot water.

Technical data:

- Dimensions: 9,5"x12.5"x1" (WxHxD)
- Weight: approx. 340g
- Capacity: 1.5L
- Cooling time: lasts 2-4 Hours on (after 6-8 hours of freezing overnight)
- Heating time: Lasts 3-5 hours, filled with hot water between 66°C-88°C (temperature based on personal preference/safety and outside temperature)
- BPA-free, FDA-approved, dishwasher-safe HDPE
- Multiple US and international patents pending
- Made in the USA from US materials

Attributes

- Name: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port right - Ranger Green
- Manufacturer: QORE PERFORMANCE, INC.
- Product no.: EU2003494
- Mfr. No.: IP-IcePlate-Curv
- Side: Right
- Delivery weight: 0.37kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die IcePlate Curve](#)
- [English: QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à droite](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'IcePlate Curve Portello Destro](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport höger](#)

Sicherheitshinweise für die IcePlate Curve

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das IcePlate Curve Hydrationssystem von QORE PERFORMANCE, INC. entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir eine leistungsstarke Kühl und Trinklösung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der ersten Benutzung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen oder Chemikalien in Kontakt kommt.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze es bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Wasserfüllung:** Stelle sicher, dass der Verschluss der IcePlate Curve fest sitzt, um Leckagen zu vermeiden.
- **Temperaturkontrolle:** Verwende nur Wasser, das in einem sicheren Temperaturbereich liegt (kaltes Wasser unter 0°C und heißes Wasser über 66°C).
- **Einfrieren:** Lasse die IcePlate Curve nicht länger als 8 Stunden im Gefrierschrank, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- **Reinigung:** Reinige die IcePlate Curve nach jeder Benutzung gründlich, um Bakterienwachstum zu verhindern. Sie kann in der Spülmaschine gereinigt werden oder mit Spülmittel und heißem Wasser.
- **Verwendung im Freien:** Achte darauf, das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen zu schützen, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befüllung:

- Öffne den Verschluss der IcePlate Curve.
- Fülle die Flasche mit Wasser bis zur gewünschten Kapazität (max. 1,5L).
- Schließe den Verschluss sicher, um Leckagen zu vermeiden.

2. Kühlen oder Erwärmen:

- Für Kühlung: Lege die gefüllte IcePlate Curve in den Gefrierschrank und lasse sie über Nacht einfrieren.
- Für Erwärmung: Fülle die IcePlate Curve mit heißem Wasser (zwischen 66°C und 88°C) und schließe den Verschluss.

3. Tragen:

- Stelle sicher, dass die IcePlate Curve korrekt in deinem Plattenträger sitzt. Überprüfe die Passform und stelle die Riemen bei Bedarf ein.

4. Reinigung:

- Nach der Benutzung die IcePlate Curve mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in die Spülmaschine geben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die IcePlate Curve gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig gereinigt ist, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice von QORE PERFORMANCE, INC. über die auf der Verpackung oder der Website angegebenen Kontaktdaten.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um die bestmögliche Nutzung deines IcePlate Curve Hydrationssystems zu gewährleisten. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Produkt!

QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Exit Port Right. This innovative product is designed to provide a cooling and drinking solution for users in various environments. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the IcePlate Curve for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the IcePlate Curve is filled with clean, potable water only.
- Avoid exposing the IcePlate Curve to extreme heat or direct sunlight when not in use.
- Keep the IcePlate Curve out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- If you experience any discomfort while using the IcePlate Curve, discontinue use immediately and consult a medical professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Cooling Function:**
 - Fill the IcePlate Curve with water and freeze for 68 hours before use to achieve optimal cooling capacity.
 - Do not exceed the recommended filling capacity of 1.5 liters to avoid overflow when freezing.
- **Heating Function:**
 - When using hot water, ensure the water temperature is between 66°C and 88°C.
 - Always allow the IcePlate Curve to cool down before handling it after use with hot water.
- **Cleaning:**
 - Clean the IcePlate Curve after each use to maintain hygiene. It is dishwasher safe or can be rinsed with warm soapy water.
- **Storage:**
 - Store the IcePlate Curve in a cool, dry place when not in use.
 - Avoid sharp objects and heavy weights on top of the IcePlate Curve during storage, as this may cause damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the IcePlate Curve:

- Remove the sealing cap from the IcePlate Curve.
- Fill the IcePlate Curve with clean water up to the indicated fill line.
- Replace the sealing cap securely to prevent leaks.

2. Using the Cooling Feature:

- Place the filled IcePlate Curve in the freezer for 68 hours.
- Once frozen, remove it from the freezer and insert it into your plate carrier.
- Ensure that the exit port is positioned correctly for optimal cooling and drinking access.

3. Using the Heating Feature:

- Fill the IcePlate Curve with hot water between 66°C and 88°C.
- Secure the sealing cap and allow the IcePlate Curve to transfer heat to your surroundings.

- Use caution when handling hot water to prevent burns.

4. Cleaning the IcePlate Curve:

- After use, remove the sealing cap and rinse the IcePlate Curve with warm soapy water or place it in the dishwasher.
- Ensure it is completely dry before storing.

5. Disposal Instructions:

- Dispose of the IcePlate Curve responsibly. Check local regulations for recycling or disposal guidelines.
- Do not incinerate or expose the IcePlate Curve to extreme heat.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the contact details provided with your product packaging or on the official website of QORE PERFORMANCE, INC.

Please ensure that you keep this safety instruction guide for future reference. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy the benefits of the QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve responsibly!

Guide de sécurité pour l'IcePlate Curve Sortie à droite

Introduction

Merci d'avoir choisi l'IcePlate Curve de QORE PERFORMANCE, INC. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'IcePlate Curve afin d'assurer une expérience sécurisée et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que l'IcePlate Curve est utilisé uniquement dans les conditions recommandées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'IcePlate Curve pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne laissez jamais l'IcePlate Curve à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser l'IcePlate Curve avec des liquides autres que de l'eau, sauf indication contraire.
- Ne placez pas l'IcePlate Curve dans un four ou un microondes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risque de gel** : Ne laissez pas l'IcePlate Curve dans des températures extrêmement froides pendant de longues périodes, car cela peut endommager le produit.
- **Risque de brûlure** : Lorsque vous utilisez de l'eau chaude, assurez-vous que la température ne dépasse pas 88°C pour éviter les brûlures.
- **Risque d'éclatement** : Ne remplissez pas l'IcePlate Curve au-delà de sa capacité maximale de 1,5L.
- **Risque de défaillance** : En cas de fuite ou de déformation, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Remplissage :

- Ouvrez le bouchon de fermeture (Bouchon Congélateur).
- Remplissez l'IcePlate Curve avec de l'eau jusqu'à la capacité maximale de 1,5L.
- Pour un refroidissement, fermez le bouchon et placez l'IcePlate Curve au congélateur pendant 6 à 8 heures.
- Pour un chauffage, remplissez avec de l'eau chaude entre 66°C et 88°C.

2. Utilisation :

- Insérez l'IcePlate Curve dans votre plate carrier.
- Ajustez les bandes d'armure pour assurer un maintien sécurisé.

3. Nettoyage :

- Lavez l'IcePlate Curve au lavevaisselle ou rincez-le avec du détergent et de l'eau chaude.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'IcePlate Curve dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si l'IcePlate Curve est endommagé, contactez votre point de vente pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'IcePlate Curve, veuillez contacter le service client de QORE PERFORMANCE, INC. via leur site web ou leur numéro de téléphone.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation efficace et sûre de votre IcePlate Curve. Votre sécurité est notre priorité.

Guida di Sicurezza per l'IcePlate Curve Portello Destro

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per l'IcePlate Curve di QORE PERFORMANCE, INC. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro del prodotto e per fornire informazioni essenziali riguardo alla sua installazione, utilizzo e smaltimento. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire l'IcePlate Curve con sostanze diverse dall'acqua, sia calda che fredda.
- Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti, come contenere sostanze chimiche o alimenti.
- Evita di esporre l'IcePlate Curve a temperature superiori a 88°C per un uso prolungato.
- Assicurati che il tappo di chiusura sia ben fissato prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare l'IcePlate Curve se presenta crepe o danni visibili.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Lavare l'IcePlate Curve con acqua calda e detergente prima del primo utilizzo.
- Assicurati che il prodotto sia completamente asciutto prima di riempirlo.

2. Riempimento:

- Rimuovi il tappo di chiusura.
- Riempi l'IcePlate Curve con acqua fino al livello desiderato (massimo 1.5L).
- Per il raffreddamento, riempi con acqua e metti nel congelatore per 68 ore.
- Per il riscaldamento, riempi con acqua calda tra 66°C e 88°C.

3. Utilizzo:

- Indossa l'IcePlate Curve all'interno del tuo plate carrier.
- Assicurati che il portello destro sia posizionato correttamente per un facile accesso.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, lavare l'IcePlate Curve in lavastoviglie o risciacquare con acqua calda e detergente.
- Assicurati che sia completamente asciutto prima di riporlo.

5. Smaltimento:

- Quando l'IcePlate Curve non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza e l'uso dell'IcePlate Curve, si prega di contattare il supporto clienti di QORE PERFORMANCE, INC. tramite i canali ufficiali.

Grazie per aver scelto l'IcePlate Curve. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro, contribuirai a migliorare la tua esperienza e a garantire un utilizzo efficace e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chłodzenia i picia IcePlate Curve Exit Port right od QORE PERFORMANCE, INC. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajnego chłodzenia oraz dostępu do wody w trudnych warunkach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.
- Unikaj używania produktu w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Nie pozostawiaj produktu w zamrażarce dłużej niż zalecane 8 godzin, aby uniknąć uszkodzenia.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio czyszczony po każdym użyciu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie napełniaj IcePlate Curve wrzącą wodą, aby uniknąć poparzeń.
- Używaj tylko wody pitnej lub gorącej wody w zakresie temperatur 66°C-88°C.
- Nie używaj produktu do przechowywania substancji chemicznych lub innych płynów nieprzeznaczonych do picia.
- Nie używaj produktu, jeśli nie jest prawidłowo zmontowany.
- Uważaj na dzieci i osoby, które mogą nie być w stanie bezpiecznie korzystać z produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Napełnianie:

- Otwórz zakrętkę uszczelniającą (Freezer Cap).
- Napełnij IcePlate Curve wodą do wskazanej pojemności 1,5L.
- Zamknij zakrętkę, upewniając się, że jest szczelna.

2. Zamrażanie:

- Umieść napełniony produkt w zamrażarce na 68 godzin, aby uzyskać maksymalną moc chłodzenia.
- Nie pozostawiaj produktu w zamrażarce dłużej niż 8 godzin.

3. Użytkowanie:

- Po wyjęciu z zamrażarki, IcePlate Curve jest gotowy do użycia.
- Możesz korzystać z niego jako systemu chłodzenia lub napełnić gorącą wodą dla efektu ogrzewania.

4. Czyszczenie:

- Po każdym użyciu umyj IcePlate Curve w zmywarce lub ręcznie z użyciem detergentu i gorącej wody.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to wymagane przez lokalne przepisy.
- Upewnij się, że wszelkie płyny zostały usunięte przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacji dotyczących produktu można również znaleźć na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z IcePlate Curve. Dziękujemy za zaufanie do QORE PERFORMANCE, INC.

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport höger

Introduktion

Tack för att du har valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport höger. Detta innovativa kyl och dricksystem är utformat för att ge en säker och effektiv lösning för vätskebehov i utmanande miljöer. För att säkerställa en trygg användning av produkten har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs noggrant igenom dessa riktlinjer innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade vätskan (vatten) i IcePlate Curve.
- Fyll inte IcePlate Curve med vätskor som överstiger den angivna temperaturintervallet (66°C-88°C).
- Undvik att använda produkten om den har fryst i mer än 8 timmar, då detta kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt stängda innan användning för att förhindra läckage.
- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra bakterietillväxt.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Ta bort täcklocket (Freezer Cap).
- Fyll IcePlate Curve med upp till 1,5L vatten.
- Sätt tillbaka täcklocket ordentligt.

2. Kylning:

- Placera IcePlate Curve i frysen i 68 timmar för optimal kylning.
- Kontrollera att produkten är helt fryst innan användning.

3. Användning av IcePlate Curve:

- Bär IcePlate Curve under en stridsblus eller platt bärsystem.
- Justera skyddsstropparna så att de sitter bekvämt och säkert.
- För att dricka, ta bort täcklocket och luta produkten för att få ut vätskan.

4. Uppvärmning:

- Fyll IcePlate Curve med varmt vatten mellan 66°C-88°C för att använda den som värmelösning.

5. Rengöring:

- Rengör IcePlate Curve med varmt vatten och mild rengöringsmedel.
- Alternativt kan produkten placeras i diskmaskinen för enkel rengöring.

Avfallshantering

- Avfallshantering av IcePlate Curve ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du kan återvinna plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!