

LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 - MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 457 RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 457 RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004113
- Mfr. No.: 104486-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 457
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.9kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 682131926048

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per CZ 455, 457](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 do Broni Krótkiej CZ 455, 457](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für CZ 455 und 457. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Verwendung des Chassis Systems.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Schießen keine Personen oder Tiere in der Nähe des Schussbereichs befinden.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs immer in der sicheren Position, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie nur compatible Magazine und Munition, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Chassis Systems entladen ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Chassis Systems im Lieferumfang enthalten sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen, um die Installation durchzuführen.

2. Installation:

- Entfernen Sie das bestehende Gehäuse des Gewehrs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Befestigen Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System sicher am Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

3. Verwendung:

- Setzen Sie das Gewehr in das Chassis ein und überprüfen Sie die Passform.
- Stellen Sie sicher, dass der Pistolengriff und der Schaft ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr funktionsfähig ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis Systems umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your CZ 455 or 457 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage, installation, and disposal of the product. Please read this document carefully before using the product to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the chassis system and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using firearms.
- Do not use the chassis system in any manner that could cause injury to yourself or others.
- Regularly inspect the chassis and rifle for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with the intended rifle model (CZ 455 or 457).
- Check that the forend is securely attached before use.
- Only use factory magazines that are designed for the CZ 455 or 457 models.
- Use only compatible accessories, such as pistol grips and buttstocks, as specified by the manufacturer.
- Avoid using the chassis system in adverse weather conditions, which may affect performance and safety.
- Do not modify the chassis system or its components in any way that could compromise safety or performance.
- If you experience any malfunctions, stop using the product immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the rifle with the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.
- Securely attach the chassis to the rifle using the provided screws and tools.
- Ensure that the forend is properly aligned and secured before proceeding.

2. Usage:

- After installation, check the fit and function of the chassis system.
- Attach your chosen pistol grip and buttstock, ensuring they are compatible and securely fastened.
- Load the factory magazine with the appropriate ammunition (22LR or 17 HMR).
- Always check the chamber before firing to ensure it is clear.
- Follow standard firearm safety practices when handling and firing the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations for electronic waste and metal products.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the manufacturer's customer service department. Ensure that you have the product information and any relevant details ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para su rifle CZ 455 o 457. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre manipula el rifle de manera segura. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura y nunca apuntes a algo que no desees disparar.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejarlos.
- Revisa regularmente el estado del chasis y del rifle para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas cualquier defecto o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta con el servicio de atención al cliente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el chasis con municiones que no sean compatibles. Este sistema está diseñado para rifles de 22LR y 17 HMR.
- Asegúrate de que todos los accesorios, como la empuñadura de pistola y la culata, sean compatibles y estén correctamente instalados.
- Evita el uso de cargadores que no sean de fábrica, ya que pueden no funcionar correctamente con el chasis.
- Siempre utiliza protección ocular y auditiva al disparar.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en la zona de trabajo.
2. **Instalación del Chasis:**
 - Retira el sistema de culata original del rifle.
 - Coloca el rifle en el chasis LSSRF Gen 2, asegurándote de que encaje correctamente.
 - Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación de Accesorios:**
 - Si utilizas una empuñadura de pistola AR y una culata Skeleton Carbine, asegúrate de que estén instaladas correctamente.
 - Verifica que todos los accesorios estén firmemente sujetos.

Uso

- Antes de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones óptimas y que el chasis esté bien ajustado.
- Utiliza el rifle en un entorno seguro y controlado, preferiblemente en un campo de tiro designado.
- Mantén el rifle apuntando hacia abajo o en una dirección segura cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis o cualquier componente, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o no es seguro, considera llevarlo a un centro de reciclaje o a un punto de recolección de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro de este producto, busca el contacto del fabricante en la documentación del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es la responsabilidad de cada usuario. Sigue estas pautas para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 est conçu pour offrir une expérience de tir optimale avec les fusils CZ 455 et 457. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Toujours porter des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez votre fusil.
- Ne jamais pointer le fusil vers une personne ou un animal.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Éloignez-vous des enfants et des personnes non qualifiées lorsque vous manipulez le fusil.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis et effectuez les réparations nécessaires.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessures dues à une mauvaise manipulation.
 - Risque de défaillance du produit si les instructions d'installation ne sont pas suivies.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
 - Ne surchargez pas le châssis avec des accessoires non recommandés.
 - Utilisez uniquement des chargeurs d'origine compatibles avec votre fusil.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 18 ans.
 - Ne pas utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Installation :**
 1. Retirez le fusil de son emballage et vérifiez qu'il est déchargé.
 2. Suivez les instructions fournies pour fixer le châssis LSSRF Gen 2 au fusil.
 3. Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont correctement serrées.
 4. Installez la poignée pistolet et la crosse, si elles ne sont pas déjà incluses.
- **Utilisation :**
 - Avant chaque utilisation, vérifiez que le châssis et le fusil sont en bon état.
 - Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
 - Pratiquez dans un environnement sûr et contrôlé.
 - Respectez toujours les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le châssis ou ses composants dans la nature.
- Consultez les réglementations locales pour savoir comment se débarrasser des matériaux en aluminium et d'autres composants de manière appropriée.
- Si le produit est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du système de châssis MDT LSSRF Gen 2. Restez toujours vigilant et priorisez la sécurité lors de l'utilisation de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per CZ 455, 457

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per CZ 455, 457. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida per un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il sistema di chassis solo per le armi a fuoco per cui è progettato.
- Mantieni il prodotto e le sue parti lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il sistema di chassis se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate e serrate prima dell'uso.
- Evita l'uso di caricatori non originali o non compatibili, in quanto potrebbero causare malfunzionamenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che l'arma sia scarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Rimozione del Chassis Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il chassis esistente dall'arma.
3. **Installazione del Nuovo Chassis:**
 - Posiziona il chassis MDT LSSRF Gen 2 in modo che si allinei correttamente con il ricevitore dell'arma.
 - Fissa il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Verifica:** Controlla che il chassis sia installato correttamente e che non ci siano giochi o movimenti.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore compatibile e assicurati che sia fissato correttamente.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro del tuo fucile.
- Segui le procedure di sicurezza standard durante il tiro, inclusi i controlli preuso e postuso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il prodotto e i suoi componenti devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il chassis o le sue parti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta o sui programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto locale per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza del prodotto.

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 do Broni Krótkiej CZ 455, 457

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 do broni krótkiej CZ 455, 457. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania oraz używania broni.
- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu chassis oraz jego komponentów.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj broni, jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie jej obsługi.
- Zawsze stosuj środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy wilgotność.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób postronnych w zasięgu strzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.
- Zamontuj uchwyt pistoletowy oraz kolbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że przedni chwyt jest prawidłowo zamontowany i akceptuje lufy o długości do 1".
- Przed pierwszym użyciem, dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj wyłącznie magazynków zgodnych z systemem chassis.
- Podczas strzelania, trzymaj broń w stabilnej pozycji i unikaj nagłych ruchów.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze zabezpiecz broń zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt i jego komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych koszy na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem producenta.

Uwagi Końcowe

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Regularne przeglądy i przestrzeganie powyższych zasad pomogą zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistamista.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että alue, jolla käytät tuotetta, on turvallinen ja vapaana esteistä.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja ja osaavia käsittelemään tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Asenna tuote vain kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten MDT:n ARPistolikahvaa ja Skeleton Carbine Stockia.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden kanssa.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Kiitos, että valitsit MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för ditt CZ 455 eller CZ 457 gevär. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om det finns synliga skador, använd inte produkten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder gevär.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar som är kompatibla med MDT LSSRF Gen 2.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är säkert att skjuta innan du avfyrar ditt gevär.
- Använd alltid produkten med korrekt ammunition som är avsedd för ditt gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera MDT LSSRF Gen 2 Chassit genom att följa installationsanvisningarna som medföljer produkten.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning av Chassit:

- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din skytteposition.
- Se till att pipan är korrekt inriktad och att geväret är säkert att använda innan du avfyrar.
- Använd MLokkompatibla tillbehör för att anpassa chassit efter dina behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är trasig eller inte längre användbar, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om hur du kan återvinna metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till kontaktinformation för att få hjälp med eventuella problem eller frågor du kan ha.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a efektivnost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a správnou údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a díly, které jsou doporučeny výrobcem.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, aby byl vždy v bezpečném a stabilním prostředí.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Nikdy nepoužívejte produkt pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Pokud se produkt stane nebezpečným nebo je podezřelý z poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Přečtěte si a pochopte všechny pokyny před zahájením instalace.

2. Instalace

- Nainstalujte rukojeť a pažbu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky řádně utaženy.
- Ujistěte se, že MLok kompatibilní předpažbí je správně upevněno a že hlavně jsou bezpečně umístěny.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu.
- Při použití dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Po použití produkt řádně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a normami pro odpad.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován ekologicky, pokud je to možné.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali systém MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457. Vaše bezpečnost je naší prioritou.