

LSS-RF Gen 2 Chassis System Tikka T1x RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Tikka T1x RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004116
- Mfr. No.: 104321-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.01kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 682131925645

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Tikka T1x](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis Tikka T1x](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für das Tikka T1x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis System von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen kontaktieren Sie einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile, wie den MDT AR Pistolengriff oder den Skeleton Carbine Stock.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Chassis System verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt während der Nutzung zu modifizieren oder zu verändern.
- Achten Sie darauf, dass der MLokkompatible Vorderschaft korrekt montiert ist und keine Überlastung auftritt.
- Halten Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer die Sicherheitsrichtlinien für Schusswaffen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis Systems:

- Entfernen Sie das Originalchassis von Ihrem Tikka T1x Gewehr.
- Befestigen Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Installation des Pistolengriffs und Schaftes:

- Wählen Sie einen passenden Pistolengriff und Schaft.
- Montieren Sie den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie den Schaft und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.

3. Verwendung des Chassis Systems:

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Chassis System in einwandfreiem Zustand ist.
- Führen Sie alle Wartungsarbeiten regelmäßig durch, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen Fabrikmagazinen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.
- Werfen Sie keine Teile in den normalen Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Halten Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereit, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x optimal nutzen und gleichzeitig Risiken minimieren. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Tikka T1x rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle and chassis system as if they are loaded.
- Store your chassis system and rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times during handling.
- Wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- Do not modify the chassis system or any components without consulting a qualified gunsmith.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis system is compatible with your Tikka T1x rifle before installation.
- Use only factory magazines designed for the Tikka T1x when operating the chassis system.
- Avoid using the chassis system with any ammunition other than 22LR or 17 HMR.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for the chassis system.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always ensure that the safety mechanism of your rifle is engaged until you are ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully remove the chassis system from its packaging.
- Refer to the manufacturer's instructions for specific installation steps.
- Ensure that the chassis is securely attached to the rifle before use.
- Install a compatible buttstock and pistol grip as needed. Choose an AR pistol grip without beavertail and an AR stock with a carbine buffer tube and castle nut for optimum compatibility.
- Make sure the forend is properly attached and that it is MLoc compatible for your desired accessories.

2. Usage:

- Before each use, check that the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Load the factory magazine into the chassis system according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the buttstock and pistol grip to a comfortable position for your shooting style.
- When ready to shoot, disengage the safety and aim at your target.
- After use, ensure the rifle is unloaded and store it safely.

Disposal Instructions

- When disposing of the chassis system, follow local regulations regarding the disposal of firearms and firearm components.
- If the chassis system is damaged beyond repair, consider contacting a local gunsmith or firearms dealer for proper disposal methods.
- Never dispose of the chassis system in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSSRF Gen 2 para el rifle Tikka T1x. Este manual está diseñado para ayudarte a utilizar tu producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto sea utilizado solo para el propósito previsto y por personas que tengan la capacidad de manejar armas de fuego.
- **Inspección Regular:** Revisa tu chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No uses el producto si observas alguna anomalía.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Cumplimiento Legal:** Asegúrate de cumplir con todas las leyes locales y nacionales relacionadas con el uso y la posesión de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el rifle con el chasis instalado de manera segura y con el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras y culatas recomendadas. La empuñadura y la culata se venden por separado; asegúrate de que sean compatibles con el chasis.
- **Carga y Descarga:** Carga y descarga el rifle en un área segura y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Evitar Modificaciones:** No realices modificaciones al chasis que no estén aprobadas por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el chasis LSSRF Gen 2 en el rifle, asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de no apretarlos en exceso.

2. Instalación de la Empuñadura y Culata:

- Selecciona una empuñadura AR sin beavertail y una culata AR con tubo de amortiguación carabina y tuerca de castillo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar la empuñadura y la culata.

3. Uso del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de cargarlo.
- Utiliza cargadores de fábrica compatibles con el chasis.
- Mantén el rifle limpio y bien mantenido para asegurar un funcionamiento adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** No deseches el chasis ni sus componentes en la basura normal. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego y sus componentes.
- **Reciclaje:** Considera reciclar materiales de aluminio en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, consultas de seguridad o reportar productos inseguros, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El sistema de chasis LSSRF Gen 2 para el rifle Tikka T1x está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Tikka T1x

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour votre carabine Tikka T1x. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, tel qu'indiqué dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre carabine.
- Ne pointez jamais l'arme dans une direction où une blessure pourrait survenir en cas de tir accidentel.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne chargez pas la carabine tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou votre sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Fixation du châssis:**
 - Retirez l'ancien châssis de la carabine si nécessaire.
 - Alignez le châssis LSSRF Gen 2 avec les points de fixation de la carabine.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en suivant les instructions de montage spécifiques.
3. **Installation de la poignée et de la crosse:**
 - Choisissez une poignée pistolet AR sans beavertail et une crosse AR avec tube de buffer carabine.
 - Suivez les instructions du fabricant pour installer ces composants.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le châssis est solidement fixé et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.
- Chargez la carabine uniquement avec des chargeurs d'origine compatibles.
- Tenez-vous en position stable et adoptez une posture correcte lors du tir.
- Après utilisation, déchargez toujours la carabine et rangez-la en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les composants du châssis et les accessoires conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les pièces dans la nature. Utilisez des points de collecte appropriés pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et de consulter les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide vise à vous aider à utiliser le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Tikka T1x en toute sécurité. Suivez ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre carabine.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis LSSRF Gen 2 per il Tikka T1x. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo appropriato e sicuro del prodotto.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danni visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le ultime informazioni sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Utilizza solo caricatori originali compatibili con il Tikka T1x.
- Assicurati che il grip e il calcio siano installati correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve).
- Evita di sovraccaricare il forend con accessori non compatibili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione del grip e del calcio

- Scegli un grip AR senza beavertail e un calcio AR con tubo di buffer carabina e dado a castello.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del grip e del calcio.

2. Montaggio del forend

- Assicurati che il forend MLoc sia compatibile e montato correttamente.
- Verifica che le canne siano fissate saldamente e non superino il diametro di 1".

3. Utilizzo del chassis

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che tutte le parti siano ben fissate.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo.

Istruzioni per il corretto smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti del fucile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti elettronici e metallici.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis Tikka T1x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis przeznaczonego do karabinu Tikka T1x. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Używaj tylko fabrycznych magazynków przeznaczonych do systemu MDT LSSRF Gen 2.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu Tikka T1x.
- Zamontuj system MDT LSSRF Gen 2 zgodnie z instrukcją dostarczoną w opakowaniu.
- Upewnij się, że przedni chwyt jest poprawnie zamocowany i kompatybilny z systemem MLoc.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie.
- Używaj odpowiednich amunicji (22LR / 17 HMR).
- Przestrzegaj zasad bezpiecznego strzelania, w tym zawsze sprawdzaj otoczenie przed oddaniem strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Zwróć uwagę na zalecenia dotyczące recyklingu materiałów, takich jak aluminium.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia technicznego, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis Tikka T1x.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii erityistä huomiota ja taitoa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä liukkaissa tai epätasaisissa olosuhteissa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Käytä tarvittavia työkaluja ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

2. Käyttö

- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote varovasti ja varmista, että se toimii odotetusti.
- Pidä kädet ja muut esineet kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos huomaat ongelmia tai epäilyttäviä ääniä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parasta mahdollista apua.

Kiitos, että käytät MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Tikka T1x. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att skydda dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon när du använder produkten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast fabriksmagasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan det installeras i chassit.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Håll alltid fingret utanför avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Tikka T1x.
- Placera LSSRF Gen 2 Chassit på vapnets ram.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa en stabil installation.
- Kontrollera att chassit är korrekt justerat innan du fäster det helt.

2. Användning av chassit:

- Montera ett godkänt fabriksmagasin i chassit.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du börjar skjuta.
- Använd MLokkompatibla tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt ska hanteras enligt lokala och nationella föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kassera elektriska och elektroniska komponenter på en godkänd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar support.

Vi tackar för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x och önskar dig en säker och behaglig skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro pušku Tikka T1x. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si tento dokument pečlivě přečetli a uschovali ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na možné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečí přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Ujistěte se, že je puška správně namontována na chassis a že jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.
- Před manipulací s puškou se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při použití pušky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Dbejte na bezpečné místo pro střelbu, abyste minimalizovali riziko úrazu třetím osobám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace chassis

- Odstraňte stávající pažbu pušky Tikka T1x.
- Připevněte MDT LSSRF Gen 2 Chassis k tělu pušky podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utaženy.

3. Použití pušky

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a zda všechny součásti fungují správně.
- Nasadte si vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní postupy, včetně dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Zabráňte úniku nebezpečných materiálů do životního prostředí.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze znovu použít.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného distributora.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a zajišťujete bezpečné používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

