

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Das Gewehr (System) und das im Bild gezeigte Zielfernrohr sind nicht im Verkauf und nicht im Lieferumfang enthalten. Nur das Chassis ist in der Lieferung enthalten.

Das LSS-XL Gen 2 Chassis-System hat einen längeren Vorderschaft als das Standard-LSS und verfügt über viele Funktionen des ESS-Systems. Dieses Chassis verwendet feste Schaftkappen und Buffer-Rohre im AR-Gewehrstil. Ein Pistolengriff wird ebenfalls benötigt. Es verwendet AICS-typische abnehmbare Magazine, die für dieses Chassis 3,715" lang sind.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004208
- Herst.-Nr.: 103365-FDE
- Action Type: Long
- Art: Chassis
- Farbe: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Material: Aluminum
- Modell: 1500
- Waffentyp: Howa
- Versandgewicht: 0.8kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 540mm
- UPC: 709951102954

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für die Howa 1500 und Weatherby Vanguard! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Stabilität zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Waffenmodellen.
- Tragen Sie bei der Verwendung immer geeignete Schutzausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für dieses Chassis geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff korrekt montiert ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile des Chassis sicher befestigt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann das Produkt gefährlich sein. Im Zweifelsfall konsultieren Sie einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene System von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis vorsichtig auf die Waffe.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Verwendung des Chassis:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass das Chassis korrekt installiert ist.
- Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren, kontrollierten Umfeld.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Chassis anpassen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und recyceln Sie diese, wo möglich.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll zu werfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und praktiken wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei der Verwendung des MDT LSSXL Gen 2 Chassis Systems sicher bleiben und alle Sicherheitsrichtlinien befolgen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de