

ESS Fore-end No Rail 18in Black

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Der ESS kommt mit einem 15" Vorderschaft, aber verschiedene Vorderschäfte sind erhältlich, wenn du einen kürzeren oder längeren Vorderschaft und/oder Anbauschienen möchtest.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT ESS Fore-end No Rail 18in Black](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004229
- Herst.-Nr.: 102791-BLK
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.5kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 500mm
- UPC: 709951101513

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT ESS Foreend No Rail 18in Black. Dieser Vorderschaft ist darauf ausgelegt, Ihnen eine verbesserte Kontrolle und Stabilität zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft in ein zugelassenes Gewehrmodell installiert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Vorderschaft sicher und fest am Gewehr befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gewehr arbeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Bedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten (z. B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit).
- Halten Sie den Vorderschaft von scharfen Gegenständen und Chemikalien fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Vorderschaft, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den MDT ESS Foreend an der vorgesehenen Stelle und sichern Sie ihn gemäß der Anleitung des Gewehrherstellers.
- Überprüfen Sie, ob der Vorderschaft fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Nutzung:

- Halten Sie das Gewehr immer in einer sicheren Richtung, wenn Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen und gesetzlichen Bestimmungen für den Umgang mit Feuerwaffen einhalten.
- Reinigen Sie den Vorderschaft regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden und keine schädlichen Substanzen in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Ansprechpartner richten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen regelmäßig aktualisiert werden können. Prüfen Sie daher regelmäßig auf neue Informationen oder Rückrufaktionen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de