

M-Lok QD Sling Attachment Full Rotation

Designed to allow the shooter the ability to add an additional QD mount to their forends on AR platforms and bolt action chassis sytems such as our ESS Chassis. This is done by attaching the M-LOK QD mount through any of the M-LOK slots present on the forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT M-Lok QD Sling Attachment Full Rotation
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004391
- Mfr. No.: 103141-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 50mm
- UPC: 709951102350

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [English: MDT MLok QD Sling Attachment Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MDT MLok](#)
- [Polski: MDT MLok QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MDT MLok QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: MDT MLok QD Sling Attachment](#)

Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Attachment

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT MLok QD Sling Attachment! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible Möglichkeit zu bieten, einen zusätzlichen QDhalter an Ihren Vorderschäften auf ARPlattformen und BoltActionChassisSystemen hinzuzufügen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das MDT MLok QD Sling Attachment nur mit kompatiblen Vorderschäften und Chassis.
- Achten Sie darauf, dass der QDhalter sicher im MLOKSlot befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen, die zu einer Beschädigung des Produkts führen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellen.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und aggressiven Chemikalien fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Suchen Sie einen geeigneten MLOKSlot am Vorderschaft.
- Positionieren Sie den QDhalter so, dass die Befestigungsschraube durch den MLOKSlot passt.
- Ziehen Sie die Schraube mit dem entsprechenden Werkzeug fest, bis der Halter sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Befestigung, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Nutzung:

- Befestigen Sie den Sling an dem QDhalter, indem Sie den QDStecker in die Halterung einführen, bis er einrastet.
- Überprüfen Sie, ob der Sling sicher befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht behindert wird und frei beweglich ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MDT MLok QD Sling Attachment wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT MLok QD Sling Attachment entschieden haben! Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

MDT MLoc QD Sling Attachment Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MDT MLoc QD Sling Attachment. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable quick disconnect (QD) mount for your AR platforms and bolt action chassis systems. It is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the sling attachment before each use for signs of wear or damage.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the QD sling attachment.
- Ensure that the attachment is securely fastened before use.
- Avoid using the sling attachment in adverse weather conditions, such as heavy rain or snow, which may affect its performance.
- Use only compatible accessories with the MDT MLoc QD Sling Attachment.
- Always follow the manufacturer's guidelines when installing or using the product.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify MLOK Slots:** Locate the MLOK slots on your forend where you wish to install the QD mount.
2. **Prepare the QD Mount:** Remove the QD mount from its packaging and ensure all components are present.
3. **Align the QD Mount:** Position the QD mount over the chosen MLOK slot.
4. **Insert Screws:** Using the provided screws, insert them through the QD mount and into the MLOK slot.
5. **Tighten Securely:** Use an appropriate tool to tighten the screws until the mount is securely fastened. Do not overtighten.
6. **Check Stability:** After installation, gently tug on the QD mount to ensure it is firmly attached.

Usage

- Attach your sling to the QD mount using the quick disconnect feature.
- Ensure the sling is properly adjusted for your comfort and safety.
- Regularly check the attachment for any signs of wear or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Always ensure that you have the product details and any relevant information ready for a quicker resolution.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT MLok QD Sling Attachment. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Instrucciones de Seguridad para el MDT MLok QD Sling Attachment

Introducción

Gracias por elegir el MDT MLok QD Sling Attachment. Este accesorio está diseñado para proporcionar un soporte adicional para su equipo en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu equipo y que se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si no puedes asegurar su correcto funcionamiento.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte QD esté correctamente instalado en las ranuras MLOK antes de usarlo.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el uso del soporte QD. Consulta el manual del producto para más detalles.
- **Uso Apropiado:** Solo utiliza el MDT MLok QD Sling Attachment para los fines para los que fue diseñado.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza las ranuras MLOK en tu forend.
- Alinea el soporte QD MLOK con la ranura deseada.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el soporte QD a la ranura. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el soporte esté firmemente sujeto antes de usarlo.

2. Uso:

- Conecta tu sling al soporte QD asegurándote de que esté bien enganchado.
- Realiza una prueba de seguridad tirando suavemente del sling para asegurarte de que esté bien sujeto.
- Utiliza el sling solo en actividades para las que esté diseñado y evita situaciones que puedan poner en riesgo tu seguridad o la de otros.

3. Desmontaje:

- Para quitar el soporte QD, desatornilla los tornillos y retíralo de la ranura MLOK.
- Guarda el soporte en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no esté en uso o esté dañado, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No tires el producto en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir el MDT MLok QD Sling Attachment. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Produit pour le MDT MLok QD Sling Attachment

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT MLok QD Sling Attachment. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en ajoutant un point de montage QD à vos avantbras. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- Si vous constatez un produit défectueux ou dangereux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le MDT MLok QD Sling Attachment si vous remarquez des dommages visibles.
- Assurez-vous que le point de montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles et recommandés par le fabricant.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifiez le contenu de l'emballage :

- MDT MLok QD Sling Attachment
- Manuel d'instructions

2. Installation :

- Identifiez un emplacement MLOK sur votre avantbras.
- Alignez le point de montage MLOK QD avec l'emplacement choisi.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le point de montage en veillant à ce qu'il soit bien serré.
- Vérifiez que le montage est sécurisé avant de l'utiliser.

3. Utilisation :

- Attachez votre sangle QD au point de montage en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Ajustez la longueur de la sangle selon vos besoins.
- Testez le montage en tirant légèrement sur la sangle pour vous assurer qu'elle est sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MDT MLok QD Sling Attachment, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre MDT MLok QD Sling Attachment. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité avec les directives de sécurité des produits.

Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MDT MLok

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco QD Sling MDT MLok. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo forend su piattaforme AR e sistemi di chassis a otturatore. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente l'attacco per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi l'attacco, assicurati che sia ben fissato e che non possa allentarsi durante l'uso.
- Non sovraccaricare l'attacco con un peso superiore a quello raccomandato dal produttore.
- Evita di utilizzare l'attacco in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature molto elevate o basse.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale, se necessario, durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Individua uno slot MLOK sul forend.
- Inserisci l'attacco MLOK QD nello slot scelto.
- Fissa l'attacco utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Uso:

- Collega il tuo sling all'attacco QD.
- Controlla che il collegamento sia sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Durante l'uso, verifica regolarmente che l'attacco sia in buone condizioni e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta i servizi di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto MDT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MDT MLok QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT MLok QD Sling Attachment. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi forendami AR oraz systemami bolta.
- Nie przeciążaj mocowania ponad zalecane limity.
- Zawsze sprawdzaj, czy mocowanie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja mocowania MLOK QD:

- Wybierz odpowiedni slot MLOK na forendzie.
- Upewnij się, że slot jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Przymocuj mocowanie QD do slotu, używając dostarczonych śrub i narzędzi.
- Dokładnie dokręć śruby, aby zapewnić stabilność mocowania.

2. Użytkowanie:

- Przypnij sling do mocowania QD, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy sling jest odpowiednio napięty, aby zapobiec przypadkowemu wypięciu.
- Po użyciu, odczep sling i przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania MDT MLok QD Sling Attachment.

MDT MLok QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT MLok QD Sling Attachment tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia MLOKaukkoja asennuksessa.
- Varmista, että QDkiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva MLOKaukko etuosasta.
- Aseta MLOK QDkiinnitys aukkoon.
- Kiinnitä QDkiinnitys tiukasti mutta varovasti, varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Kiinnitä hihna QDkiinnitykseen varmistaen, että se on kunnolla lukittu.
- Tarkista hihnan kunto ja kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti metalliosat.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Attachment

Introduktion

Tack för att du valde MDT MLok QD Sling Attachment. Denna produkt är utformad för att ge skytten möjlighet att lägga till ett extra QDfäste på sina förändringar på ARplattformar och bolt action chassisytem. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika potentiella risker.
- Använd inte produkten för något annat syfte än vad den är avsedd för.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på både produkt och användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Identifiera lämplig MLOKspår på din plattform eller chassi.
- Placera MLOK QDfästet i spåret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa QDfästet på plats.
- Kontrollera att fästet är säkert installerat innan användning.

2. Användningsanvisningar:

- Fäst din sling på QDfästet genom att trycka på knappen och sätta in slingen.
- Kontrollera att slingen är ordentligt fastsatt innan du använder den.
- Justera slingen efter behov för optimal komfort och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání: MDT MLok QD Sling Attachment

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT MLok QD Sling Attachment. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní připojení pro taktické popruhy na vašem předpažbí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vypnutá a bezpečná.
- Při připojování popruhu se ujistěte, že je správně zajištěn, aby nedošlo k uvolnění během použití.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace MDT MLok QD Sling Attachment:

- Identifikujte vhodný MLOK slot na vašem předpažbí.
- Umístěte QD montáž do slotu a ujistěte se, že je správně usazena.
- Pomocí dodaných šroubů zajistěte montáž na místě. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale ne přetahovány.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a pevně uchycena.

3. Použití výrobku:

- Připojte svůj taktický popruh k QD montáži.
- Před použitím zkontrolujte, zda je popruh správně zajištěn a že nedochází k žádnému uvolnění.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně názvu výrobku a čísla modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MDT MLok QD Sling Attachment. Věříme, že vám tento výrobek přinese spokojenost a bezpečné používání.