

M-Lok QD Sling Swivel Attachment Black

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zubehör für Zweibeine](#)

Nutze die volle Modularität deines Chassis. Verwende den MDT M-LOK Sling Swivel Stud, um die perfekte Position für deinen Sling oder Bipod zu finden. In Sekundenschnelle montiert. Ideal zum Befestigen eines Slings oder eines Harris-Stil Bipods.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT M-Lok QD Sling Swivel Attachment Black](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004393
- Herst.-Nr.: 103212-BLK
- Art: M-LOK
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 50mm
- Versandbreite: 50mm
- Versandlänge: 50mm
- UPC: 709951103531

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT MLoc QD Sling Swivel Attachments. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Modularität Ihres Chassis zu maximieren und Ihnen zu helfen, die beste Position für Ihren Sling oder Bipod zu finden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß am Chassis montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Überlasten Sie das Produkt nicht über die empfohlenen Spezifikationen hinaus.
- Achten Sie darauf, dass der Sling oder Bipod sicher und stabil befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder extremen Bedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des MDT MLoc Sling Swivel Attachments:

- Wählen Sie die gewünschte Position auf Ihrem Chassis aus.
- Stellen Sie sicher, dass die MLOKLöcher frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.
- Setzen Sie die Montageplatte in das MLOKSystem ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um eine sichere Verbindung herzustellen.

2. Befestigung des Slings oder Bipods:

- Führen Sie den Sling oder Bipod in die vorgesehene Halterung ein.
- Überprüfen Sie, ob der Sling oder Bipod sicher sitzt und nicht wackelt.
- Testen Sie die Stabilität, indem Sie leicht an dem Sling oder Bipod ziehen.

3. Regelmäßige Wartung:

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, sauberen Tuch.
- Überprüfen Sie die Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere verwendete Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MDT MLok QD Sling Swivel Attachment wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Achten Sie darauf, alle Informationen zu lesen und zu befolgen, um eine sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de