

Elite Scope Rings, 30mm tube diameter, low 0.82" (no bubble level)

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Die MDT Elite Scope Ringe bieten ein robustes, leichtes Montagesystem für deine Optik. Integrierte Wasserwaage. Die MDT Precision Scope Ringe sind nach der STANAG 4694 Spezifikation, auch bekannt als "NATO-Spezifikation", entworfen und hergestellt. Das bedeutet, dass der Scope Ring eng auf der Oberseite der Scope Base Rail sitzt, wobei Druck auf die Unterseite der schrägen Schienenflächen ausgeübt wird, um eine solide Verbindung aufrechtzuerhalten. Dieses Design ermöglicht auch die Montage auf nicht spezifikationsgerechten Schienen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Elite Scope Rings, 30mm tube diameter, low 0.82" \(no bubble level\)](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004423
- Herst.-Nr.: 102708-BLK
- Art: Picatinny
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30 mm
- Versandgewicht: 0.2kg
- Versandhöhe: 50mm
- Versandbreite: 50mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 723905910426

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für MDT Elite Scope Ringe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für MDT Elite Scope Ringe

Einführung

Die MDT Elite Scope Ringe sind ein hochwertiges Montagesystem für deine Optik. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Scope Ringe nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe vor der Nutzung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Halte die Scope Ringe von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Berichte unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Scope Ringe korrekt auf der Scope Base Rail montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Anziehen der Montageschrauben, um Beschädigungen an den Ringen oder der Base Rail zu verhindern.
- Verwende die Scope Ringe nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß aufweisen.
- Bei der Montage auf nicht spezifikationsgerechten Schienen solltest du sicherstellen, dass die Verbindung stabil ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montagevorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.

2. Montage der Scope Ringe:

- Positioniere die Scope Ringe auf der Scope Base Rail.
- Ziehe die Montageschrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob die Ringe fest sitzen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Anpassung der Optik:

- Setze das Zielfernrohr in die montierten Ringe ein.
- Justiere die Höhe und den Abstand nach deinen Bedürfnissen.
- Ziehe die Ringe sicher, jedoch nicht übermäßig fest an.

4. Nach der Montage:

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität der Ringe während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MDT Elite Scope Ringe gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung der MDT Elite Scope Ringe wende dich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de