

Elite Muzzle Brakes - MDT Elite Muzzle Brake 338LM, M18x1.5 thread

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der MDT Elite Muzzle Brake verfügt über 35 Grad geneigte Baffles, die eine erhöhte Rückstoßreduzierung bieten und gleichzeitig ein schlankeres Design beibehalten. Durch die Reduzierung des Rückstoßes um bis zu 66 % wird die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Nachfolgeschusses erheblich verbessert, während ein gerader Schnitt durch das hintere Baffle die Druckwellenkräfte reduziert. MDT Muzzle Brakes bestehen aus legiertem Stahl mit einer Nitritbeschichtung und werden mit einer überlappenden Sicherungsmutter geliefert. Die Mutter bietet eine gewisse Einstellbarkeit sowie die Möglichkeit, den Brake gerade auszurichten. Perfekt für rückstoßempfindliche Schützen. Muss auf Gewindelauf eingesetzt werden.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Elite Muzzle Brake 338LM, M18x1.5 thread](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004458
- Herst.-Nr.: 103665-BLK
- Art: Compensator
- Farbe: Black
- Gewinde: M18X1.5mm
- Kaliber: 338 Caliber
- Material: Steel
- Versandgewicht: 0.2kg
- Versandhöhe: 50mm
- Versandbreite: 50mm
- Versandlänge: 50mm
- UPC: 709951107232

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT Elite Muzzle Brake
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MDT Elite Muzzle Brake

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT Elite Muzzle Brake! Dieser Mündungsbremse ist speziell entwickelt, um Rückstoß zu reduzieren und die Genauigkeit beim Schießen zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Muzzle Brake, ob es Beschädigungen oder Mängel aufweist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Mündungsbremse immer Schutzbrille und Gehörschutz.
- Verwenden Sie den Muzzle Brake nur an einem Gewindelauf, der für das M18x1.5 Gewinde geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Brake korrekt und sicher montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Muzzle Brake nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf Ihres Gewehrs sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie, ob das Gewinde des Laufs intakt ist.

2. Installation des Muzzle Brake

- Schrauben Sie den Muzzle Brake vorsichtig auf das Gewinde des Laufs.
- Verwenden Sie die überlappende Sicherungsmutter, um den Brake zu fixieren.
- Achten Sie darauf, den Brake gerade auszurichten.
- Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit einem geeigneten Werkzeug fest, jedoch nicht übermäßig.

3. Benutzung

- Überprüfen Sie den Muzzle Brake vor jedem Schießen auf Beschädigungen.
- Schießen Sie nur mit der empfohlenen Munition (Kaliber: 338 Caliber (.338), 8 mm (.323)).
- Nach dem Schießen reinigen Sie den Muzzle Brake gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder schutzbedürftigen Personen gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MDT Elite Muzzle Brake, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de