

High Scope Base for ESS Chassis System Savage SA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Savage SA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2007777
- Mfr. No.: 102860-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 10,11,12,16
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 723905910716

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für das ESS Chassis System entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und einfache Möglichkeit zu bieten, deine Optiken zu montieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Montageanleitung sorgfältig befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Schienen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an die zuständige Stelle für weitere Informationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die MDT High Scope Base nur mit kompatiblen Optiken und dem ESS Chassis System verwendet wird.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Montage.
- Vermeide es, die Schienen übermäßig zu belasten oder unsachgemäß zu verwenden.
- Achte darauf, dass die Schienen nach der Montage fest sitzen, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Bei der Installation in einem feuchten oder nassen Umfeld sei vorsichtig, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Teile und Werkzeuge zur Hand hast.
- Reinige die Montageflächen gründlich, um Schmutz und Öl zu entfernen.

2. Montage:

- Positioniere die MDT High Scope Base auf dem Empfänger des ESS Chassis Systems.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene zu befestigen. Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung der Schiene und stelle sicher, dass sie bündig mit dem Empfänger abschließt.

3. Verwendung:

- Montiere deine Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Optik sicher befestigt ist und die Schiene keine Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß getrennt und recycelt werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an die zuständige Stelle. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Ausrüstung und deiner Person von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um einen sicheren und effektiven Gebrauch der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System zu gewährleisten.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This guide provides important safety information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the scope base.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your specific firearm model (Savage SA models 10, 12, 16, and 11).
- Always handle firearms and accessories with care and follow standard safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope base for any signs of wear or damage before each use.
- Store the scope base in a dry, cool place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for mounting optics on the scope base.
- Ensure that the scope base is securely mounted to prevent movement or detachment during use.
- Be aware of the 20 MOA incline; ensure that your optics are adjusted accordingly to avoid misalignment.
- Avoid using the scope base in extreme environmental conditions that may affect its integrity.
- If you experience any issues while using the scope base, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate mounting screws.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Align the MDT High Scope Base with the Picatinny rail on your ESS chassis system.
- Use the provided mounting screws to attach the scope base securely. Ensure that the screws are tightened to the manufacturer's specifications using a torque wrench.
- Check that the base is flush against the receiver and that it matches the geometry of the ejection port.

3. Mounting Optics:

- Once the scope base is installed, mount your optics according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the optics for the 20 MOA incline to ensure proper elevation and alignment.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck all screws and fittings for tightness.
- Conduct a function check by cycling the action of the firearm to ensure that there are no interferences with the ejection port.

Disposal Instructions

- When disposing of the MDT High Scope Base, follow local regulations regarding the disposal of aluminum and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT High Scope Base, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una instalación segura y eficiente de tus ópticas. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Inspecciona regularmente la base y los componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza la base solo con el sistema de chasis ESS para el cual fue diseñada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si observas algún problema con el producto, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar un montaje incorrecto que podría causar accidentes.
- **Verificación de Ajustes:** Después de la instalación, verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados.
- **Uso Apropiado:** Utiliza la base solo para el propósito previsto. No la utilices para soportar cargas que excedan su capacidad.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del producto, incluyendo la limpieza y la lubricación de las partes móviles si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador y las herramientas adecuadas para la fijación.
2. **Coloca la Base:** Alinea la base MDT High Scope con el receptor del chasis ESS.
3. **Fijación:** Utiliza los tornillos provistos para fijar la base en su lugar. Asegúrate de que estén bien apretados.
4. **Verificación:** Una vez instalada, verifica que la base esté nivelada y firmemente sujeta.

Uso

- **Montaje de Ópticas:** Coloca tus ópticas en la base de acuerdo con las instrucciones del fabricante de las ópticas.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes necesarios en tus ópticas para asegurar un correcto alineamiento.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Antes de usar el arma, realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que todo esté seguro y funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites la base, asegúrate de desecharla de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio.
- **Reciclaje:** El aluminio es un material reciclable. Considera llevar el producto a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta a un profesional calificado o al servicio al cliente de MDT. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, contribuirás a un uso seguro y efectivo de la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS.

Guide de Sécurité pour la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Félicitations pour votre achat de la Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en facilitant le montage de vos optiques. Cependant, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser la base de lunette dans des conditions extrêmes (températures excessives, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la base de lunette avec des optiques qui dépassent la capacité recommandée.
- Assurez-vous que la base est correctement fixée avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Utilisez uniquement des outils appropriés lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Ne modifiez pas la base de lunette d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'installation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis, clés, etc.
- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces de la base de lunette.

2. Installation :

- Positionnez la base de lunette sur le récepteur de votre châssis ESS.
- Alignez les trous de montage de la base avec ceux du récepteur.
- Fixez la base en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Montage de l'optique :

- Placez votre lunette sur la base installée.
- Assurez-vous que la lunette est bien centrée et alignée selon vos préférences.
- Serrez les vis de fixation de la lunette sans forcer.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que tout est solidement fixé.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que la lunette est correctement positionnée et fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des composants en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Base de Lunette MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto la MDT High Scope Base per ESS Chassis System. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Mantenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il peso massimo consigliato per l'ottica montata sulla base.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non modificare o alterare la base in alcun modo.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- In caso di dubbio sull'uso, contattare un esperto o un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Posizionamento:** Posiziona la base sulla slitta del ricevitore, assicurandoti che sia allineata correttamente.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare la base al ricevitore. Assicurati che siano serrate in modo uniforme.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che la base non si muova e sia stabile.

Uso

- Monta l'ottica sulla base seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controlla frequentemente il fissaggio dell'ottica durante l'uso.
- Utilizza la base in condizioni appropriate e evita situazioni che possano comprometterne l'integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dell'alluminio.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della MDT High Scope Base per ESS Chassis System. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z systemem chassis ESS.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że montaż jest wykonany zgodnie z instrukcją.
- Nie używaj podstawy montażowej, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Podczas montażu i demontażu używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć obrażeń.
- Montując optykę, upewnij się, że jest ona prawidłowo zamocowana, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Zwróć uwagę na kąt nachylenia 20 MOA, aby zoptymalizować regulację wysokości optyki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i elementy montażowe.
- Sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie.

2. Montaż podstawy:

- Umieść podstawę montażową MDT High Scope na równo z odbiornikiem.
- Użyj wkrętów dostarczonych z produktem, aby zamocować podstawę do broni.
- Dokładnie dokręć wkręty, aby zapewnić stabilność.

3. Montaż optyki:

- Zamocuj optykę na podstawie montażowej zgodnie z instrukcją producenta optyki.
- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo ustawiona i stabilna.

4. Sprawdzenie montażu:

- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest on wykonany z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania podstawy montażowej MDT High Scope dla systemu ESS Chassis jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i uniknięcia ewentualnych zagrożeń. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz regularne sprawdzanie produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun käyttöön.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä valmistajaan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennusta.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus

- Kiinnitä Scope Base tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että Scope Base on oikein linjassa vastaanottimen kanssa.
- Kiinnitä Scope Base tiukasti, mutta varo ylivoinnasta.

3. Käyttö

- Tarkista Scope Base ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja numero, valmiina yhteydenottoa varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att förbättra din optikmontering och säkerställa en säker och effektiv användning. För att skydda dig och maximera din användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, vilket är att fästa optik på MDT:s ESS chassissystem.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet som kan påverka dess funktion.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att undvika skador på produkten.
- Kontrollera att skenan är korrekt monterad och justerad innan du använder din optik.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Montera skenan på mottagaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att skenan är i nivå med mottagaren och att den matchar geometrin av utdragningsporten.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan. Dra åt skruvarna jämnt.

3. Användning:

- När skenan är installerad, montera din optik enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att optiken sitter fast och är korrekt justerad innan du använder den.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinning av aluminium och andra material rekommenderas.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž vašich optik a poskytl vám stabilní a bezpečné upevnění. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny jakékoli viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při instalaci lišt se ujistěte, že jsou správně upevněny a bezpečně namontovány na přijímači.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s optikou dodržujte standardní bezpečnostní postupy, abyste předešli zranění.
- Zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s vaším ESS chassis systémem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).
- Zkontrolujte, zda je výrobek čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte MDT High Scope Base na přijímač.
- Ujistěte se, že je lišta umístěna flush a odpovídá geometrii výhozového otvoru.
- Pomocí dodaných šroubů pevně připevněte lištu k přijímači.
- Zkontrolujte, zda je lišta bezpečně upevněna a nehýbe se.

3. Použití:

- Po instalaci lišty můžete na ni bezpečně připevnit optiku.
- Ujistěte se, že je optika správně nastavena a zajištěna.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové součásti mohou být recyklovány; zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.