

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 6,20mm - 223 Remington

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,20 mm Kaliber: 223
Remington Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 6,20mm - 223 Remington](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008714
- Herst.-Nr.: 3000240-6,20
- Innendurchmesser: 6.20mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,20mm 223 Remington](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,20mm 223 Remington

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Halskalibrierring ist für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert und ermöglicht eine präzise Anpassung beim Nachladen von 223 RemingtonMunition. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Halskalibrierring arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring korrekt an Ihrem Werkzeug befestigt ist, bevor Sie mit dem Kalibrieren beginnen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper im Kalibrierbereich vorhanden sind, die zu Verletzungen führen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Halsmaßwerkzeug sauber und funktionsfähig ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig in das Halsmaßwerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Nutzung:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Halsmaßwerkzeugs für die Kalibrierung von 223 RemingtonMunition.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Halskalibrierrings während des Betriebs.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Werkzeug und den Kalibrierring gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de