

# HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 6,23mm - 223 Remington

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,23 mm Kaliber: 223  
Remington Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 6,23mm - 223 Remington](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008715
- Herst.-Nr.: 3000240-6,23
- Innendurchmesser: 6.23mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,23mm 223 Remington](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,23mm 223 Remington

## Einleitung

Herzlich willkommen! Dieser Sicherheitshinweis gilt für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,23mm 223 Remington. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser von 6,23 mm für Ihre Munition geeignet ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen, insbesondere bei der Handhabung von Munition.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, mit dem Sie arbeiten, sauber und in gutem Zustand ist.
- Setzen Sie den Halskalibrierring in das entsprechende Werkzeug ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die korrekte Positionierung des Rings vor der Verwendung.

### 2. Nutzung

- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
- Achten Sie darauf, dass der Kalibrierring ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit der Kalibrierung Ihrer Munition beginnen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und vermeiden Sie übermäßigen Druck auf das Werkzeug.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

## Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings 6,23mm 223 Remington hat höchste Priorität. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen können. Denken Sie daran, dass Ihre Sicherheit in erster Linie von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)