

# HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 7,15mm - 6,5x47 Lapua

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 7,15 mm Kaliber: 6,5 x 47 Lapua  
Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 7,15mm - 6,5x47 Lapua](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008720
- Herst.-Nr.: 3000240-7,15
- Innendurchmesser: 7.15mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,15mm 6,5x47 Lapua](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,15mm 6,5x47 Lapua

## Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den TRIEBEL Halskalibrierring 7,15mm 6,5x47 Lapua. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen bei der Handhabung des Produkts zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt und sicher an Ihrem Halsmaßwerkzeug angebracht ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziellen Gefahren.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring für Ihr Halsmaßwerkzeug geeignet ist.
- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig auf das Halsmaßwerkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

### 2. Nutzung

- Verwenden Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Kalibrieren Sie die Hülsen gemäß den empfohlenen Verfahren.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Verwendung eingehalten werden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Recyclingprogramme für das Produkt gibt.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)