

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 7,20mm - 6,5x47

Lapua

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 7,20 mm Kaliber: 6,5 x 47 Lapua

Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 7,20mm - 6,5x47 Lapua](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008722
- Herst.-Nr.: 3000240-7,20
- Innendurchmesser: 7.20mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,20mm 6,5x47 Lapua
- Über uns

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,20mm 6,5x47 Lapua

Einführung

Der TRIEBEL Halskalibrierring ist ein präzises Werkzeug, das für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen entwickelt wurde. Es ist wichtig, dieses Produkt sicher zu verwenden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur richtigen Verwendung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Folge den Anweisungen zur Installation und Nutzung genau.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du beim Arbeiten mit dem Halskalibrierring geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten des Produkts.
- arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen Werkzeugen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe den Halskalibrierring auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

2. Installation

- Befestige den Halskalibrierring sicher an deinem TriebelHalsmaßwerkzeug.
- Achte darauf, dass der Ring fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.

3. Nutzung

- Führe die Kalibrierung gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
- Drücke den Halskalibrierring gleichmäßig, um eine präzise Anpassung zu gewährleisten.
- Überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass keine übermäßige Kraft angewendet wird.

4. Nach der Nutzung

- Reinige den Halskalibrierring von Schmutz und Rückständen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de