

# HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 7,45mm - 270 Winchester

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 7,45 mm Kaliber: 270  
Winchester Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 7,45mm - 270 Winchester](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008728
- Herst.-Nr.: 3000240-7,45
- Innendurchmesser: 7.45mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,45mm 270 Winchester](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 7,45mm 270 Winchester

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Halskalibrierring ist ein wichtiges Werkzeug für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU informiert.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring zu überlasten oder unsachgemäß zu verwenden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, mit dem Sie arbeiten, sauber und in gutem Zustand ist.
- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring die richtige Größe hat (Innendurchmesser: 7,45 mm, Kaliber: 270 Winchester).

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig in das Halsmaßwerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring fest sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

### 3. Verwendung

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für Ihr spezifisches Halsmaßwerkzeug.
- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den empfohlenen Verfahren durch.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kalibrierrings während der Verwendung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring nicht im normalen Hausmüll entsorgt wird, wenn er als gefährlich eingestuft wird.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metallprodukte in Ihrer Region.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Rückfragen und Anliegen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden, um den Anforderungen der EUGPSR zu entsprechen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)