

# **HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 9,13mm - 8,5x55 Blaser**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9.13mm Kaliber: 8.5x55  
BlaserDurchmesser (außen): 15mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 9,13mm - 8,5x55 Blaser](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008752
- Herst.-Nr.: 3000241-9,13
- Innendurchmesser: 9.13mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 9,13mm 8,5x55 Blaser
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 9,13mm 8,5x55 Blaser

## Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den TRIEBEL Halskalibrierring 9,13mm 8,5x55 Blaser. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es problemlos nutzen können.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile beschädigt oder abgenutzt sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe des Halskalibrierrings für Ihr Kaliber verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Überprüfen Sie die Umgebung auf Gefahren, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Kalibriermaschine, um sicherzustellen, dass Sie den Halskalibrierring korrekt verwenden.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring in die Kalibriermaschine ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring fest sitzt und nicht wackelt.

### 3. Nutzung:

- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den Anweisungen der Maschine durch.
- Überwachen Sie den Kalibriervorgang sorgfältig, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach Abschluss der Kalibrierung, entfernen Sie den Halskalibrierring vorsichtig.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen zur Sicherheit oder Handhabung des Produkts nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings sind uns wichtig.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)