

# HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 9,15mm - 338 Lapua Magnum

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9.15mm Kaliber: 338 Lapua  
Magnum Durchmesser (außen): 15mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 9,15mm - 338 Lapua Magnum](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008753
- Herst.-Nr.: 3000241-9,15
- Innendurchmesser: 9.15mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 9,15mm 338 Lapua Magnum](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 9,15mm 338 Lapua Magnum

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieses Produkt ist speziell für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert und bietet Ihnen die Möglichkeit, präzise Kalibrierungen durchzuführen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser von 9,15mm korrekt auf das zu kalibrierende Projektil abgestimmt ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, insbesondere wenn das Produkt in Verbindung mit anderen Chemikalien verwendet wird.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sauber und frei von Rückständen ist.
2. **Einsetzen:** Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das Halsmaßwerkzeug ein. Achten Sie darauf, dass er richtig sitzt.
3. **Befestigung:** Vergewissern Sie sich, dass der Ring sicher befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.

### Nutzung

- Kalibrieren Sie die Projektiler gemäß den Anweisungen des Herstellers des Halsmaßwerkzeugs.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kalibrierungsergebnisse, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Standards entsprechen.
- Nach der Verwendung, reinigen Sie das Werkzeug und den Halskalibrierring gründlich.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird, wenn möglich.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen über Sicherheitswarnungen und Rückrufe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Werkzeugen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung Ihres TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)