

# **HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 9,18mm - 338 Lapua Magnum**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9,18 mm Kaliber: 338 Lapua  
Magnum Durchmesser (außen): 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 9,18mm - 338 Lapua Magnum](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008754
- Herst.-Nr.: 3000241-9,18
- Innendurchmesser: 9.18mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 9,18mm 338 Lapua Magnum](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 9,18mm 338 Lapua Magnum

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser von 9,18 mm und der Kaliber 338 Lapua Magnum mit Ihrem Werkzeug kompatibel sind.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring fallen zu lassen oder starkem Druck auszusetzen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um das Risiko von Dämpfen oder anderen gefährlichen Stoffen zu minimieren.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Überprüfung des Produkts

- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring unbeschädigt ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring mit dem Innendurchmesser von 9,18 mm ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring fest sitzt und keine Lücken aufweist.

### 3. Benutzung

- Folgen Sie den spezifischen Anweisungen Ihres TriebelHalsmaßwerkzeugs für die Verwendung des Kalibrierrings.
- Überwachen Sie die Verwendung regelmäßig, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen EUbasierten Kontakt nutzen.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen müssen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)