

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 9,20mm - 338 Lapua Magnum

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9.20mm Kaliber: 338 Lapua
Magnum Durchmesser (außen): 15mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 9,20mm - 338 Lapua Magnum](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008755
- Herst.-Nr.: 3000241-9,20
- Innendurchmesser: 9.20mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 9,20mm 338 Lapua Magnum](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 9,20mm 338 Lapua Magnum

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der präzisen Anpassung von Hülsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring richtig an Ihrem Kalibrierwerkzeug befestigt ist, um ein Verrutschen oder Brechen während der Nutzung zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von gefährlichen Dämpfen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring auf sichtbare Schäden.

2. Installation:

- Befestigen Sie den Halskalibrierring sicher an Ihrem Halsmaßwerkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Innendurchmesser des Rings (9.20mm) mit dem Kaliber (338 Lapua Magnum) kompatibel ist.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülse vorsichtig in den Kalibrierring ein.
- Betätigen Sie das Kalibrierwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie das Ergebnis nach dem Kalibrieren, um sicherzustellen, dass es den gewünschten Spezifikationen entspricht.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring nach jedem Gebrauch gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder zur Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem TRIEBEL Halskalibrierring ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de