

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 13,90mm - 50 Browning(50BMG)

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 13,90 mm Kaliber: 50

BrowningDurchmesser (außen): 20 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 13,90mm - 50 Browning\(50BMG\)](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008767
- Herst.-Nr.: 3000245-13,90
- Innendurchmesser: 13.90mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 13,90 mm 50 Browning
- Über uns

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 13,90 mm 50 Browning

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert und bietet eine präzise Anpassung für das Kaliber 50 Browning. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnhinweise befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen Werkzeugen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt installiert ist, um ein Abrutschen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolpergefahren zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr TriebelHalsmaßwerkzeug sauber und in gutem Zustand ist.
- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring mit Ihrem Werkzeug kompatibel ist.

2. Installation des Halskalibrierrings:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das Werkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.

3. Nutzung des Halskalibrierrings:

- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie den Halskalibrierring vorsichtig aus dem Werkzeug.
- Reinigen Sie den Ring und das Werkzeug, um Rückstände zu entfernen und die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Hinweise zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de