

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 13,93mm - 50 Browning(50BMG)

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 13,93 mm Kaliber: 50
Browning Durchmesser (außen): 20 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 13,93mm - 50 Browning\(50BMG\)](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008768
- Herst.-Nr.: 3000245-13,93
- Innendurchmesser: 13.93mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 13,93mm 50 Browning \(50BMG\)](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 13,93mm 50 Browning (50BMG)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieses Produkt ist speziell für den Austausch in TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen Werkzeugen.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor möglichen Partikeln zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Arbeiten Sie in einer stabilen Position, um ein Abrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
- Halten Sie den Halskalibrierring von Hitzequellen und Feuchtigkeit fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, in das der Halskalibrierring eingesetzt wird, sauber und frei von Rückständen ist.
2. Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das Werkzeug ein, bis er sicher sitzt.
3. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung des Rings, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

• Verwendung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug mit dem Halskalibrierring korrekt verbunden ist.
2. Führen Sie den Kalibrierungsprozess gemäß den Anweisungen des Herstellers des Werkzeugs durch.
3. Nach der Verwendung reinigen Sie das Werkzeug und den Halskalibrierring von Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring nicht in die Umwelt gelangt.
- Bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle, wenn es beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de