

# **HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 10,75mm - 10,36x77**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,75 mm Kaliber: 10,36 x 77

Durchmesser (außen): 16 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 10,75mm - 10,36x77](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008770
- Herst.-Nr.: 3000241-10,75
- Innendurchmesser: 10.75mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,75mm 10,36x77
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,75mm 10,36x77

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt an Ihrem Werkzeug befestigt ist, um ein Verrutschen oder Abfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen gefährlichen Teilen des Werkzeugs.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht auf das Produkt und das Werkzeug zu verbessern.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Halskalibrierring auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe für Ihr Werkzeug haben.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig auf das Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und nicht wackelt.

### 3. Verwendung:

- Kalibrieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres Werkzeugs.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Beenden Sie den Vorgang, wenn Sie Anzeichen von Fehlfunktionen bemerken.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltfreundlich entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen oder zur Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)