

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 10,20mm - 376 Swiss P

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,20 mm Kaliber: 375 Schweizer
PDDurchmesser (außen): 15 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 10,20mm - 376 Swiss P](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008790
- Herst.-Nr.: 3000241-10,20
- Innendurchmesser: 10.20mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,20mm
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,20mm

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 10,20mm. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser von 10,20 mm für Ihre Anwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Kalibrierring keine Risse oder andere Beschädigungen aufweist.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Reinigen Sie die Werkzeuge und den Halskalibrierring vor der Verwendung gründlich.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile frei von Schmutz und Öl sind.

2. Installation

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das passende Werkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Ring fest sitzt, aber nicht übermäßig angezogen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung

- Führen Sie das Bearbeitungswerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kalibrierrings während der Nutzung.
- Stoppen Sie die Arbeit sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de