

# Geschosssetzstempel - Kaliber 6,0/.243 - Typ: R80a

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Zubehör für Seater mit Crimp und Bank-Rest-Seater von Triebel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch. >Das Handbuch finden Sie hier

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Geschosssetzstempel - Kaliber 6,0/.243 - Typ: R80a](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2009017
- Herst.-Nr.: 3000076
- Durchmesser (Zoll): 0.243
- Versandgewicht: 0.015kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 30mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL GESCHOSSSETZSTEMPEL TRIEBEL Geschosssetzstempel Kaliber 6,0/.243 Typ: R80a](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL GESCHOSSETZSTEMPEL TRIEBEL Geschossetzstempel Kaliber 6,0/.243 Typ: R80a

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL GESCHOSSETZSTEMPEL entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Geschossetzstempel nur mit kompatiblen Seatern von Triebel.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Dämpfen zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit empfindlichen Hautbereichen, insbesondere bei der Verwendung von Schmierstoffen.
- Halten Sie das Arbeitsumfeld sauber und frei von gefährlichen Materialien.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geschossetzstempels vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser (Zoll): .243 korrekt ist.

### 2. Installation:

- Montieren Sie den Geschossetzstempel gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

### 3. Verwendung:

- Platzieren Sie das Geschoss in der vorgesehenen Halterung.
- Führen Sie den Stempel gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um Verletzungen zu verhindern.

### 4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte Produkte zu einer autorisierten Sammelstelle.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte suchen Sie nach den entsprechenden Kontaktdaten auf der Verpackung oder in den bereitgestellten Unterlagen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die sichere Nutzung des TRIEBEL GESCHOSSETZSTEMPELS.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)