

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod. Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility.

The MDT CKYE-POD Gen2 was developed for the competitive shooter with a focus on strength, single handed operation and versatile configurations.

This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down.

MDT CKYE-POD Gen2 is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5" (standard leg length model), paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop. Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

The MDT CKYE-POD Gen2 comes standard with it's own spiked foot/claw for ultimate traction on any surface.

However, if you prefer rubber feet, the MDT CKYE-POD Gen2 Standard and PRS Short legs will accept any Atlas style feet.

Specifications:

- Single-handed adjustment
- Provides ultimate traction with spiked feet (Compatible/interchangeable with other brands of feet in the Standard and PRS Short legs)
- Crafted from hard anodized aluminum
- 170 degrees of cant - Now with tension adjustment knob
- 360 degrees of pan (on most models) - Now lockable
- Quick release push button Picatinny mount OR Quick adjust ARCA / RRS dovetail mount
- RRS mount requires the purchase of a compatible clamp from Really Right Stuff, like the SC-LR
- Separate tension adjustments for pan and cant features
- Built-in barricade stop
- Tumble deburred for a smooth tactile feel
- Weight: starting from 21 oz.

Eigenschaften

- Name: [MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2009724
- Herst.-Nr.: 106293-BLK
- Art: -
- Farbe: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Versandgewicht: 0.94kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 508mm
- UPC: 682157405626

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod entschieden haben. Dieser bipod wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen Stabilität und Vielseitigkeit beim Schießen zu bieten. Um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Einzelteile, insbesondere der Einstellmechanismen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur mit kompatiblen Waffen.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine des Bipods korrekt eingestellt sind, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Spikes oder Gummifüße sicher angebracht sind, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Bei der Verwendung auf unebenem Gelände, seien Sie besonders vorsichtig und stellen Sie sicher, dass der Bipod stabil steht.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Bipods in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie den Bereich um den Bipod während des Gebrauchs frei von Hindernissen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Lieferumfang.
- Befestigen Sie den Bipod sicher an Ihrer Waffe mithilfe der Picatinny oder ARCA / RRS DovetailMontage.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Einstellung der Höhe:

- Drücken Sie den Schnellverschlussknopf, um die Höhe des Bipods einzustellen.
- Stellen Sie die Höhe auf den gewünschten Bereich von 4.5" bis 15.5" ein.
- Lassen Sie den Knopf los, um die Höhe zu fixieren.

3. Einstellung der Beine:

- Passen Sie die Beine unabhängig voneinander an, um die gewünschte Position zu erreichen.
- Nutzen Sie die drei Verriegelungspositionen: gestaut, geneigt und abwärts.

4. Verwendung des Barricade Stops:

- Setzen Sie den Barricade Stop ein, um zusätzliche Stabilität bei der Nutzung auf Barrikaden oder unebenem Gelände zu gewährleisten.

5. Abschluss der Nutzung:

- Klappen Sie die Beine des Bipods zusammen, um ihn sicher zu verstauen.
- Reinigen Sie den Bipod regelmäßig, um die Funktionalität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, alle Teile zu trennen, wenn dies möglich ist, um die Wiederverwertung zu erleichtern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de