

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod.

Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility.

The MDT CKYE-POD Gen2 was developed for the competitive shooter with a focus on strength, single handed operation and versatile configurations.

This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down.

MDT CKYE-POD Gen2 is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5" (standard leg length model), paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop.

Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

The MDT CKYE-POD Gen2 comes standard with it's own spiked foot/claw for ultimate traction on any surface.

However, if you prefer rubber feet, the MDT CKYE-POD Gen2 Standard and PRS Short legs will accept any Atlas style feet.

Specifications:

- Single-handed adjustment
- Provides ultimate traction with spiked feet (Compatible/interchangeable with other brands of feet in the Standard and PRS Short legs)
- Crafted from hard anodized aluminum
- 170 degrees of cant - Now with tension adjustment knob
- 360 degrees of pan (on most models) - Now lockable
- Quick release push button Picatinny mount OR Quick adjust ARCA / RRS dovetail mount
- RRS mount requires the purchase of a compatible clamp from Really Right Stuff, like the SC-LR
- Separate tension adjustments for pan and cant features
- Built-in barricade stop
- Tumble deburred for a smooth tactile feel
- PRS Short (approx. 7.5" collapsed, 13" extended)
- Standard (approx. 9" collapsed, 15" extended)
- Double Pull (approx. 9" collapsed, 18.5" extended)
- Triple Pull (approx. 14.5" collapsed, 36" extended)
- Weight: starting from 21 oz.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs
- Hersteller: MDT
- Artikel-Nr.: EU2009725
- Herst.-Nr.: 106294-BLK
- Art: -
- Farbe: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Versandgewicht: 1.28kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 508mm
- UPC: 682157405633

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT CKYEPOD Gen2 Bipods. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Vielseitigkeit beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Bipod von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod auf einer stabilen, ebenen Fläche positioniert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Berücksichtigen Sie die Umgebung, in der Sie den Bipod verwenden, um potenzielle Gefahren zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass der Bipod korrekt montiert und gesichert ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Vermeiden Sie es, den Bipod in der Nähe von Personen oder Tieren zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Körpers oder lose Kleidung in die Mechanik des Bipods geraten.
- Nutzen Sie die Höhenverstellung des Bipods mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die spiked feet nur auf geeigneten Oberflächen, um ein Abrutschen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Bipods:

- Befestigen Sie den Bipod an Ihrer Waffe mithilfe der Quick Release Picatinny oder ARCA/RRS Dovetail Montage.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest sitzt und alle Teile ordnungsgemäß gesichert sind.

2. Höhenverstellung:

- Um die Höhe des Bipods einzustellen, ziehen Sie den Hebel oder drücken Sie den Knopf für die Höhenverstellung.
- Passen Sie die Höhe an, um eine Position zwischen 4,5" und 15,5" zu erreichen.
- Überprüfen Sie die Stabilität, bevor Sie die Waffe ablegen.

3. Winkel und PanEinstellungen:

- Stellen Sie den gewünschten Winkel ein, indem Sie die entsprechenden Hebel oder Knöpfe betätigen.
- Nutzen Sie die 170 Grad Cant und 360 Grad PanFunktionen, um die optimale Schussposition zu finden.

4. Verwendung der spiked feet:

- Verwenden Sie die spiked feet für zusätzlichen Halt auf unebenen oder rutschigen Oberflächen.
- Bei Bedarf können Sie auch AtlasStil Gummifüße anbringen.

5. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Bipod nach jeder Nutzung, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie alle Mechaniken auf Funktionalität und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Richtlinien stets, um eine sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de