

COMP MUZZLE BRAKE - 4 PORT - GRN - MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - .338 - 5/8-24 - GRN

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der MDT [COMP BRAKE] wurde von den Anforderungen unserer gesponserten Schützenmannschaften, hochmodernen Gasfluss-Simulationen und unzähligen Teststunden von Grund auf neu entwickelt. Dieser Mündungsbremse ist die derzeit effektivste Bremse, die gleichzeitig die geringste Erschütterung für den Schützen und den Spotter bietet, indem sie den Gasfluss umleitet. So kannst du den Flug der Kugel beobachten und Treffer sowie Fehlschüsse auf das Ziel überwachen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- 4 Ports, strategisch in unterschiedlichen Winkeln geschnitten, um die Rückstoßreduzierung zu maximieren und gleichzeitig die Erschütterung für den Schützen zu minimieren
- Nach vorne gerichtete "Disruptor"-Ports, um das Gas besser vom Schützen abzulenken
- Einstellbare, nach oben belüftete Ports, die mit einem Schiebemechanismus geöffnet oder geschlossen werden können, um eine gerade Gewehrverfolgung zu ermöglichen
- Zahngeschliffene Baffle-Spitzen für verbesserten Gasfluss und geringere Geräuschentwicklung
- Kaliberspezifische Bohrungen für Kaliber von .224 bis .338 cal
- Mehrere Gewindegroßen für jede Kaliberkonfiguration verfügbar
- Optimiert für gängige PRS-Kaliber wie 6BR, 6mm Creedmoor und 6x47 Lapua (sowie deren Varianten)
- Versenkte Zielkrone zur Reduzierung der Störung beim Austritt aus der Mündung und zum Schutz der sekundären Krone vor Beschädigungen
- Speziell entwickelte, selbstjustierende Schraubenschlüssel, die den Lauf reduzieren, die Haltekraft erhöhen und für den Einsatz mit MTU-Kontur-Mündungen konzipiert sind

Abmessungen

- 78 mm (3.1") lang* x 32 mm (1.25") breit x 28 mm (1.1") hoch
- Gewicht: 0.44 lbs / 200.7 g
- Material: Hochfester, nitrierter Stahl

Eigenschaften

- Name: [MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - .338 - 5/8-24 - GRN](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2009750
- Herst.-Nr.: 106207-GRN
- Farbe: Green
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 338 Caliber
- Material: Nitrided Steel
- Versandgewicht: 0.23kg
- Versandhöhe: 59mm
- Versandbreite: 59mm
- Versandlänge: 175mm
- UPC: 682157407774

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338. Diese Mündungsbremse wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schusskontrolle und eine reduzierte Rückstoßwirkung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Waffen und Kalibern verwenden.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur in einem sicheren, kontrollierten Umfeld, das für Schießübungen geeignet ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie die Mündungsbremse regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie die Mündungsbremse verwenden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Schusslinie oder in der Nähe des Schussbereichs befinden.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur mit der empfohlenen Munition für das jeweilige Kaliber.
- Überwachen Sie den Gasfluss und die Rückstoßwirkung, insbesondere wenn Sie die Mündungsbremse zum ersten Mal verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor Sie die Mündungsbremse installieren.
- Schrauben Sie die Mündungsbremse vorsichtig auf das Gewinde der Mündung der Waffe (5/824).
- Ziehen Sie die Mündungsbremse mit dem speziell entwickelten, selbstjustierenden Schraubenschlüssel fest, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Mündungsbremse, um sicherzustellen, dass die Ports korrekt positioniert sind.

2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Schießunterlage positioniert ist.
- Nehmen Sie eine sichere Schussposition ein und überprüfen Sie die Umgebung auf potenzielle Gefahren.
- Betätigen Sie den Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers für Ihre Waffe.
- Beobachten Sie den Flug der Kugel und notieren Sie Treffer sowie Fehlschüsse auf das Ziel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Mündungsbremse sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zum Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338 zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de