

Aluminum Ball Bearing Roller handle for Dillon XL650 - XL750 and RL550

This Ball Bearing Roller Handle for Dillon gives you an entirely new "feel."

Ball Bearing Roller Handle for Dillon reduces operator fatigue during long reloading sessions and makes primer seating easier. Angled model fits the RL550, XL650 and XL750 loaders - available in BLUE ANODISED colour. Extremely easy to assemble. Just unscrew the original ball and screw this aluminum ball bearing roller handle. Extremely low friction thanks to two integrated ball bearings. Finger grooves also improve your grip. Anodised Aluminum roller and steel screw ball.

NO IMAGE
AVAILABLE

Included Thread-Lock for mounting.

[Installation instructions can be found here](#)

Attributes

- Name: ARMANOV Aluminum Ball Bearing Roller handle for Dillon XL650 - XL750 and RL550
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009907
- Mfr. No.: BBDRH650-BU
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.286kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 35mm
- Shipping length: 152mm
- EAN: 0712195456998

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Aluminium KugellagerRollergriff](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARMANOV Aluminum Ball Bearing Roller Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango con Rodamiento de Bolas ARMANOV](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée à Roulement à Billes ARMANOV](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Maniglia a Rulli in Alluminio ARMANOV](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwyty z Łożyskiem Kulkowym ARMANOV](#)
- [Suomi: ARMANOV ALUMINUM BALL BEARING ROLLER HANDLE FOR DILLON XL650 XL750 AND RL550](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV ALUMINUM BALL BEARING ROLLER HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání hliníkového válečku s kuličkovými ložisky ARMANOV pro Dillon XL650 XL750 a RL550](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Aluminium KugellagerRollergriff

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMANOV Aluminium KugellagerRollergriffs für die Dillon XL650, XL750 und RL550. Dieser Rollergriff verbessert die Benutzererfahrung und reduziert die Ermüdung während des Wiederladens. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung tragen.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, die mit dem Produkt geliefert werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Rollergriff nur für die vorgesehenen Ladegeräte (Dillon XL650, XL750 und RL550).
- Überlasten Sie den Rollergriff nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Rollergriff ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Rollergriff in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entfernen Sie den originalen Ballgriff von Ihrem Ladegerät.
2. Schrauben Sie den ARMANOV Aluminium KugellagerRollergriff auf die gleiche Stelle.
3. Stellen Sie sicher, dass der Rollergriff fest sitzt.
4. Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

Nutzung

- Halten Sie den Rollergriff mit beiden Händen für mehr Kontrolle.
- Nutzen Sie die Fingerkerben, um einen besseren Halt zu haben.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck auf den Griff aus, um die Ermüdung zu reduzieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtige Hinweise

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts können Sie sich an die entsprechenden Behörden wenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARMANOV Aluminium KugellagerRollergriff entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for ARMANOV Aluminum Ball Bearing Roller Handle

Introduction

Thank you for purchasing the ARMANOV Aluminum Ball Bearing Roller Handle for Dillon XL650, XL750, and RL550. This product is designed to enhance your reloading experience by reducing operator fatigue and improving efficiency. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Always use the roller handle in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the roller handle for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or unusual behavior during operation, stop using the product immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load capacity of the reloading press when using the roller handle.
- Ensure that the roller handle is securely attached before operation to prevent detachment during use.
- Avoid using excessive force when operating the handle to prevent injury or damage.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, while using the reloading press.
- Ensure your workspace is clean and organized to prevent accidents or injuries.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Remove the Original Handle:**
 - Unscrew the original ball handle from the reloading press.
2. **Attach the Roller Handle:**
 - Align the aluminum ball bearing roller handle with the attachment point.
 - Screw the handle securely into place.
3. **Use ThreadLock:**
 - Apply the included threadlock to the screw ball to ensure a secure fit.

Usage Instructions

- Grip the roller handle firmly using the finger grooves for improved control.
- Operate the handle smoothly to take advantage of the low friction provided by the integrated ball bearings.
- Take regular breaks during long reloading sessions to prevent fatigue.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ARMANOV Aluminum Ball Bearing Roller Handle. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango con Rodamiento de Bolas ARMANOV

Introducción

Gracias por elegir el Mango con Rodamiento de Bolas ARMANOV para Dillon XL650, XL750 y RL550. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga, al tiempo que se cumplen las normas de seguridad establecidas por la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Esta guía te proporcionará información importante sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del mango.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el mango fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el mango antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto y contacta al fabricante.
- Utiliza el mango únicamente para el propósito previsto, que es la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Este mango está diseñado específicamente para su uso en cargadoras Dillon XL650, XL750 y RL550. No lo uses en otros dispositivos.
- **Fatiga del Operador:** Si sientes fatiga durante el uso prolongado, toma descansos regulares para evitar lesiones.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el mango esté correctamente instalado antes de comenzar a usarlo.
- **Superficie de Trabajo:** Usa el mango en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Manipulación de Cebadores:** Ten cuidado al colocar los cebadores para evitar lesiones en los dedos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desenrosca la Bola Original:** Usa una herramienta adecuada para desenroscar la bola original del mango de la cargadora.
2. **Enrosca el Mango ARMANOV:** Toma el mango con rodamiento de bolas de aluminio y enrosca firmemente en su lugar.
3. **Ajuste con ThreadLock:** Aplica ThreadLock en la rosca para asegurar que el mango no se afloje durante el uso.
4. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que el mango esté firmemente sujeto y no presente movimiento.

Uso

- **Agarre:** Utiliza las ranuras para los dedos en el mango para mejorar tu agarre durante la recarga.
- **Fricción Baja:** Aprovecha la fricción extremadamente baja que ofrecen los dos rodamientos de bolas integrados para una operación suave.
- **Mantenimiento:** Limpia el mango regularmente para mantener su funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- **Materiales Reciclables:** El mango está hecho de aluminio, que es reciclable. Asegúrate de desecharlo en un centro de reciclaje adecuado.
- **Desechos Generales:** Si el producto está dañado y no se puede reciclar, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la comunicación.

Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de una experiencia de recarga más eficiente y segura.

Guide de Sécurité pour la Poignée à Roulement à Billes ARMANOV

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée à Roulement à Billes ARMANOV pour votre presse de rechargement Dillon XL650, XL750 ou RL550. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de la poignée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée et remplacez-la si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser la poignée dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas la poignée si elle ne fonctionne pas correctement.
- Évitez de toucher les roulements à billes lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Ne modifiez pas la poignée d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager la poignée.
- Portez des gants de protection si nécessaire lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Retirez la boule d'origine de votre presse de rechargement.

2. Installation :

- Dévissez la boule d'origine de la poignée de la presse.
- Vissez la Poignée à Roulement à Billes ARMANOV en aluminium à la place de la boule.
- Assurez-vous que la poignée est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez la poignée pour manœuvrer la presse de rechargement.
- Profitez de la friction extrêmement faible et des rainures pour les doigts qui améliorent votre prise.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation pour prévenir tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la poignée arrive en fin de vie, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Recyclez les matériaux en aluminium et en acier si possible.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le support.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre Poignée à Roulement à Billes ARMANOV en toute sécurité et efficacité. Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Maniglia a Rulli in Alluminio ARMANOV

Introduzione

Grazie per aver scelto la maniglia a rulli con cuscinetti a sfera ARMANOV per le presse Dillon XL650, XL750 e RL550. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica, riducendo l'affaticamento dell'operatore. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per eventuali danni o difetti.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la maniglia a rulli in un ambiente di lavoro ben illuminato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti adeguati durante l'uso.
- Non forzare mai la maniglia oltre le sue capacità progettate.
- Evita di utilizzare la maniglia con parti che non sono compatibili o raccomandate dal produttore.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi la maniglia originale:** Svitare la maniglia originale della pressa.
2. **Montaggio della maniglia a rulli:** Avvitare la maniglia a rulli in alluminio con cuscinetti a sfera al posto della maniglia originale.
3. **Utilizza il ThreadLock:** Assicurati di utilizzare il ThreadLock fornito per garantire un montaggio sicuro.

Uso

- Assicurati che la maniglia a rulli sia ben fissata prima di iniziare a utilizzare la pressa.
- Utilizza la maniglia con movimenti fluidi e controllati per evitare affaticamenti e infortuni.
- Controlla frequentemente la maniglia durante l'uso per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Riciclare i materiali quando possibile, in particolare l'alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito ufficiale dell'azienda o contatta un punto di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, potrai utilizzare la maniglia a rulli in alluminio ARMANOV in modo sicuro ed efficace. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite il portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Uchwyty z Łożyskiem Kulkowym ARMANOV

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwyty z łożyskiem kulkowym ARMANOV do ładowarek Dillon XL650, XL750 i RL550. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyty oraz łożysko, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zawsze używaj uchwyty w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla Ciebie ani innych osób w otoczeniu.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań używania produktu i zgłoś problem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamontowany przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie używaj uchwyty, jeśli nie jest on odpowiednio dopasowany do ładowarki.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć skaleczeń lub kontuzji.
- Nie próbuj modyfikować uchwyty ani używać go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcjami producenta.
- Pilnuj, aby dzieci nie miały dostępu do produktu, gdyż może on stanowić zagrożenie.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Odkręć oryginalny uchwyt kulkowy z ładowarki.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Montaż uchwyty:

- Przykręć aluminiowy uchwyt z łożyskiem kulkowym w miejsce oryginalnego uchwyty.
- Użyj dołączonej blokady gwintu, aby zapewnić stabilność montażu.

3. Użytkowanie:

- Chwyć uchwyt pewnie i użyj go do przeładowania.
- Korzystaj z rowków na palce, aby poprawić chwyt i komfort użytkowania.
- Monitoruj działanie łożysk podczas użytkowania i sprawdzaj, czy nie występują nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt z łożyskiem kulkowym należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i tworzyw sztucznych.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz efektywności użytkowania uchwyty z łożyskiem kulkowym ARMANOV.

ARMANOV ALUMINUM BALL BEARING ROLLER HANDLE FOR DILLON XL650 XL750 AND RL550

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOValumiinisen kuulalaakerirullakahvan käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kokemustasi Dillon XL650, XL750 ja RL550 laitteiden käytössä. Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Vältä tuotteen käyttöä lasten läsnä ollessa ilman valvontaa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten käsineitä, asentaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni, jotta vältetään irtoaminen käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet sen olevan epävakaa tai vaurioitunut.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa; seuraa ohjeita tarkasti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Irrota alkuperäinen pallo rullakahvasta.
- Kierrä alumiininen kuulalaakerirullakahva paikalleen.
- Varmista, että kahva on tiukasti kiinni ja että kaikki osat ovat kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä kahvaa normaalisti, varmistaen, että sormikourut parantavat otettasi.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos tunnet, että se ei toimi oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kuulalaakerit toimivat moitteettomasti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaan.
- Kierrätä alumiini ja teräs, jos mahdollista, ympäristön suojelemiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi lisätietoja virallisilta verkkosivuilta. Varmista, että tiedät, mihin viranomaisiin voit ottaa yhteyttä, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV ALUMINUM BALL BEARING ROLLER HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Aluminium Ball Bearing Roller Handle för Dillon XL650, XL750 och RL550. Denna produkt är designad för att förbättra din omladdningsupplevelse och minska trötthet under långa sessioner. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte som ett rullehandtag för Dillonpressar.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd skyddshandskar om nödvändigt för att undvika skador på händerna under installation och användning.
- Var försiktig med fingrarna när du arbetar med rullehandtaget för att undvika klämning eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det ursprungliga rullehandtaget genom att skruva loss det.
- Fäst ARMANOV Aluminium Ball Bearing Roller Handle genom att skruva fast det på plats.
- Kontrollera att handtaget sitter ordentligt fast innan du använder det.
- Se till att gänglåset är korrekt installerat för att förhindra att handtaget lossnar under användning.

2. Användning:

- Använd handtaget för att sätta tändhatten på ett smidigt sätt.
- Utnyttja fingerroparna för att förbättra greppet och minska risken för slippage.
- Arbeta i en stabil och säker miljö för att undvika olyckor under omladdning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn aluminiumdelar där det är möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt och säker bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du väljer ARMANOVprodukter. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání hliníkového válečku s kuličkovými ložisky ARMANOV pro Dillon XL650 XL750 a RL550

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hliníkový váleček s kuličkovými ložisky ARMANOV. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s přebíjením a snížil únavu během dlouhých relací. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je váleček správně namontován a zajištěn.
- Používejte výrobek pouze s kompatibilními lisami (RL550, XL650 a XL750).
- Při manipulaci s válečkem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění prstů.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- V případě jakýchkoli nehod nebo problémů s výrobkem okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda máte k dispozici ThreadLock pro montáž.

2. Instalace:

- Odšroubujte původní kuličku z vašeho lisu.
- Nasadte hliníkový váleček s kuličkovými ložisky na místo původní kuličky.
- Ujistěte se, že váleček je pevně zajištěn pomocí ThreadLock.
- Zkontrolujte, zda se váleček volně otáčí a není blokován.

3. Použití:

- Při přebíjení držte váleček pevně a používejte drážky pro prsty pro lepší úchop.
- Sledujte, zda nedochází k neobvyklému hluku nebo odporu během používání.
- Po dokončení přebíjení výrobek důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci v souladu s ekologickými standardy.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky. Doporučujeme také sledovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našeho výrobku.

