

XRS TIKKA T3 LH - MDT XRS TIKKA SA LH ASSY

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Das XRS Chassis wurde für Schützen entwickelt, die die Passform und das Gefühl eines traditionell geformten Gewehrschafts mit den Vorteilen eines modernen Präzisionsgewehr-Chassis-Systems kombinieren möchten. Jedes XRS Chassis besteht aus einem vollwertigen, CNC-bearbeiteten Kern aus 6061 Flugzeugaluminium, das mit hochfesten, strukturierten Polymerpaneelen ausgestattet ist, um Schutz vor den Elementen zu bieten. Das präzise Aluminium-V-Block-Bettungssystem sorgt für Passform und Funktion, um die Genauigkeit jeder Gewehrmechanik zu maximieren. Das XRS Chassis verfügt über ein austauschbares, überformtes und strukturiertes Griff-System, das sowohl einen schrägen Griff als auch einen vertikalen Griff im Lieferumfang enthält.

NO IMAGE
AVAILABLE

Das XRS Chassis ist der fortschrittlichste und konfigurierbare Crossover-Schaft auf dem Markt und ist das ideale Leistungs-Upgrade für jedes Fabrikgewehr oder die Grundlage für einen individuellen Gewehrbau. Mit einem Gewicht von 1,7 kg (je nach Einlass) ist das XRS sowohl für Jagd- als auch für Sportgewehre ideal. Das XRS bietet eine verstellbare Länge des Abzugs über Abstandshalter von 13,25" bis 15+" und ein schnell einstellbares Wangenstück zur Anpassung an die Zielfernrohrhöhe über dem Lauf. Das XRS akzeptiert Standard-AICS-Magazine und hat einen einfach zu bedienenden, beidhändigen Magazinverschluss. Der großzügige 12" lange Vorderschaft verfügt über eingebaute M-LOK-Schlitze zur Montage von Zubehör und zur Befestigung von ARCA- oder Picatinny-Schienen.

Technische Daten

Länge

- 32,25" Chassis-System

- **Gewicht**

- Ab 1,7 kg
- (Je nach Gewehrmodell)

- **Griffkompatibilität**

- Kompatibel nur mit den enthaltenen vertikalen und schrägen Griffen

Eigenschaften

- Name: [MDT XRS TIKKA SA LH ASSY](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2010337
- Herst.-Nr.: 104935-BLK
- Action Type: -
- Art: Chassis
- Farbe: Black
- Hand: Left
- Hand (RH LH): -
- Material: -
- Modell: T3
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 2kg
- Versandbreite: 820mm
- Versandlänge: 820mm
- UPC: 682157407866

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MDT XRS TIKKA T3 LH Chassis](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MDT XRS TIKKA T3 LH Chassis

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT XRS TIKKA T3 LH Chassis. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine optimale Leistung und Anpassungsfähigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Gewehren vertraut sind.
- Verwenden Sie das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahren Sie das Chassis an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, wie im Benutzerhandbuch angegeben.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Chassis korrekt montiert und gesichert sind, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Chassis übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer Gehör und Augenschutz.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis in einem stabilen Zustand ist, bevor Sie es ablegen oder transportieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene Gewehrschaft und stellen Sie sicher, dass der Gewehrauslöser und die Mechanik ordnungsgemäß funktionieren.
- Setzen Sie das MDT XRS Chassis auf die Gewehrmechanik und stellen Sie sicher, dass es korrekt sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie diese fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Passform des Gewehrs im Chassis, um sicherzustellen, dass alles richtig montiert ist.

2. Verwendung des Chassis:

- Passen Sie die Länge des Abzugs über die Abstandshalter von 13,25" bis 15+" an.
- Stellen Sie das Wangenstück ein, um die Höhe des Zielfernrohrs über dem Lauf anzupassen.
- Verwenden Sie die integrierten MLOKSchlitze für Zubehörmontagen.
- Nutzen Sie die überformten Griffe, um den Komfort und die Kontrolle während der Nutzung zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingprogramme, die möglicherweise für das Chassis oder seine Komponenten verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Informationen zu Sicherheitsanfragen oder zur Meldung von unsicheren Produkten wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde in Ihrem Land oder besuchen Sie die EU Safety GatePlattform für aktuelle Rückrufinformationen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de