

Delta Series XL FAT Wrench Complete AR-15 Crowfoot Set

The Wheeler XL F.A.T. Wrench with Complete Crowfoot Set is the ultimate kit for the in-home or professional gunsmith looking to build AR-15's and LR-308's with mil-spec or aftermarket components. The set includes the XL F.A.T. Wrench that adjusts from 10-150 ft-lbs., providing more than enough torque required to complete any AR-15/LR308 build function with precision and confidence. Whether you're attaching accessories, assembling upper and lower receivers, or performing routine maintenance, you can be confident that the XL F.A.T. Wrench Crowfoot Set will deliver consistent and accurate torque every single time. At the core of the kit are 5 multi-function crowfoot wrenches that perform 12 different tasks thanks to their innovative, dual-ended design. These professional-grade, hardened steel wrenches are specifically crafted to stand up to the rigors of AR-15/LR308 assembly, maintenance, and modification; empowering you to tackle any AR building task. All the contents are neatly organized and secured in a premium latching hard case.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Delta Series XL FAT Wrench Complete AR-15 Crowfoot Set
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU2012321
- Mfr. No.: 1196191
- Delivery weight: 10.6kg
- Shipping height: 304.8mm
- Shipping width: 482.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 661120749295

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Set](#)
- [English: Delta Series XL FAT Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Wheeler XL F.A.T. y Juego Completo de Crowfoot](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé Delta Series XL FAT Wrench](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Delta Series XL FAT Wrench](#)
- [Suomi: Delta Series XL FAT Wrench Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Delta Series XL FAT Wrench](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Delta Series XL FAT Wrench](#)

Sicherheitshinweise für das Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Set

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Sets. Dieses Set wurde entwickelt, um Ihnen bei der Montage, Wartung und Modifikation von AR15s und LR308s zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Delta Series XL FAT Wrench nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Sicherheitsbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, während Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßiges Drehmoment, um Beschädigungen an den Komponenten zu verhindern.
- Halten Sie den Wrench trocken und sauber, um die Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Delta Series XL FAT Wrench und das CrowfootSet gründlich durch.

2. Verwendung des Wrench:

- Stellen Sie den Drehmomentbereich des Wrench auf den gewünschten Wert zwischen 10 und 150 ftlbs ein.
- Wählen Sie den passenden CrowfootSchlüssel aus dem Set, um die jeweilige Aufgabe zu erfüllen.
- Setzen Sie den CrowfootSchlüssel auf die zu bearbeitende Schraube oder Mutter.
- Drehen Sie den Wrench gleichmäßig und kontrolliert, bis das gewünschte Drehmoment erreicht ist.

3. Wartung:

- Reinigen Sie den Wrench und die CrowfootSchlüssel nach jeder Verwendung, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Set in dem mitgelieferten Hartschalenkoffer, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Delta Series XL FAT Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Set. This guide is designed to provide important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the wrench set to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the work area is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the wrench.
- Keep the wrench and crowfoot attachments out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the wrench and attachments for any damage before use. Do not use if any parts are worn or damaged.
- Follow all instructions and guidelines provided in this manual to ensure safe operation.
- Store the wrench and attachments in the provided hard case when not in use to prevent damage and ensure safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the wrench is properly calibrated before use. Adjust the torque setting according to the specifications of the components being worked on.
- Do not exceed the maximum torque rating of 150 ftlbs. to avoid damaging components or causing injury.
- Always use the appropriate crowfoot attachment for the specific task to ensure a secure fit and prevent slippage.
- Avoid using the wrench in wet or damp conditions to reduce the risk of slipping and electrical hazards.
- Do not use the wrench for any purpose other than its intended use as specified in this guide.
- Be cautious when working with sensitive components to prevent stripping or damaging threads.

Instructions for Installation and Usage

1. Calibration:

- Before using the wrench, ensure it is calibrated to the desired torque setting. Adjust the torque dial from 10 ftlbs. to 150 ftlbs. as needed.

2. Selecting the Crowfoot Attachment:

- Choose the appropriate crowfoot attachment based on the size of the fastener you are working with. The set includes multiple sizes to accommodate various tasks.

3. Attaching the Crowfoot:

- Securely attach the selected crowfoot to the wrench by aligning it with the drive and pushing it into place until it clicks.

4. Using the Wrench:

- Position the wrench and crowfoot on the fastener. Apply steady pressure while turning the wrench to achieve the desired torque setting.
- Always pull the wrench towards you rather than pushing away to maintain control.

5. Checking Torque:

- After applying torque, doublecheck the setting to ensure it meets the specifications required for the task.

6. Cleaning and Maintenance:

- After use, clean the wrench and attachments with a soft cloth to remove any dirt or residue. Store them in the hard case to protect from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts in accordance with local regulations for hazardous waste.
- The hard case can be recycled according to local recycling guidelines. Ensure that all contents are removed before recycling.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Set. Always prioritize safety and take the necessary precautions when using this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Wheeler XL F.A.T. y Juego Completo de Crowfoot

Introducción

Gracias por elegir la Llave Wheeler XL F.A.T. con el juego completo de crowfoot. Este kit es una herramienta esencial para armeros, tanto aficionados como profesionales, que buscan construir y mantener rifles AR15 y LR308. Esta guía de seguridad está diseñada para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el producto para fines no previstos.
- Almacena el kit en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, cuando uses herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Llave XL F.A.T.:**
 - Asegúrate de que la llave esté correctamente ajustada al perno o tuerca antes de aplicar torque.
 - No excedas el rango de torque especificado (10 a 150 ftlbs).
 - Usa un movimiento de torsión constante y evita golpes o movimientos bruscos.
- **Uso de las Llaves Crowfoot:**
 - Verifica que la llave crowfoot esté bien fijada a la llave de torque.
 - No uses las llaves crowfoot en ángulos extremos que puedan comprometer la integridad de la herramienta o el perno.
 - Mantén las llaves limpias y libres de grasa para asegurar un agarre adecuado.
- **Mantenimiento del Kit:**
 - Limpia las herramientas después de cada uso para evitar la corrosión.
 - Revisa las herramientas periódicamente para asegurar que no haya daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Uso de la Llave XL F.A.T.:

- Selecciona la configuración de torque adecuada.
- Coloca la llave sobre el perno o tuerca y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Aplica torque de manera uniforme, siguiendo las especificaciones del fabricante del componente.

3. Uso de las Llaves Crowfoot:

- Selecciona la llave crowfoot adecuada para el trabajo.
- Conéctala a la llave de torque.
- Asegúrate de que esté bien asegurada antes de aplicar torque.

4. Finalización:

- Después de completar la tarea, verifica que todos los pernos y tuercas estén ajustados adecuadamente.
- Limpia y guarda todas las herramientas en su caja dura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el kit, verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas.
- Si el producto está dañado o no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.
- No deseches las herramientas en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad, uso o mantenimiento del producto, consulta con un profesional o un centro de servicio autorizado.

Recuerda que el uso seguro de herramientas es fundamental para tu protección y la de los demás. Sigue todas las instrucciones y directrices de seguridad para garantizar un uso efectivo y seguro de la Llave Wheeler XL F.A.T. y el juego completo de crowfoot.

Guide de Sécurité pour la Clé Delta Series XL FAT Wrench

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé Wheeler XL F.A.T. avec le jeu complet de clés Crowfoot. Ce kit est conçu pour les amateurs et professionnels souhaitant assembler des AR15 et des LR308. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre outil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez la clé pour éviter les blessures oculaires.
- Utilisez des gants appropriés pour protéger vos mains des arêtes vives et des surfaces chaudes.
- Ne dépassez pas le couple maximum de 150 ftlbs lors de l'utilisation de la clé XL F.A.T.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées avant d'appliquer du couple.
- Ne forcez pas l'outil ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez la configuration des pièces.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Déballer soigneusement le kit et vérifier que toutes les pièces sont présentes.
- Inspecter visuellement la clé XL F.A.T. et les clés Crowfoot pour tout dommage.

2. Ajustement du couple :

- Tourner la molette de réglage pour sélectionner le couple souhaité, entre 10 et 150 ftlbs.
- Vérifier que l'indicateur de couple est correctement aligné.

3. Utilisation des clés Crowfoot :

- Choisir la clé Crowfoot appropriée en fonction de la taille de l'écrou ou de la vis.
- Fixer la clé Crowfoot à la clé XL F.A.T. en s'assurant qu'elle est bien en place.
- Appliquer le couple de manière uniforme et contrôlée.

4. Entretien de l'outil :

- Nettoyer l'outil après chaque utilisation pour enlever la poussière et les débris.
- Ranger l'outil dans son étui rigide pour le protéger et éviter les pertes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des outils et des matériaux.
- Si l'outil est endommagé au point de ne plus être utilisable, détruisez-le de manière sécuritaire pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la clé Delta Series XL FAT Wrench.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

La chiave Wheeler XL F.A.T. con set completo di chiavi a crowfoot è progettata per garantire un uso sicuro e efficace nell'assemblaggio e nella manutenzione di AR15 e LR308. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti, come indicato nel manuale.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o è danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per evitare incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato su una superficie stabile e piana.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare il rischio di lesioni.
- Utilizzare solo accessori e strumenti raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire scosse elettriche o danni.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte e pulite prima di maneggiare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che tutti i componenti del set siano presenti e in buone condizioni.
- Leggere attentamente il manuale d'uso prima di iniziare.

2. Installazione della Chiave XL F.A.T.:

- Selezionare la coppia di serraggio desiderata utilizzando il meccanismo di regolazione.
- Assicurarsi che la chiave sia correttamente fissata al dado o al bullone.

3. Uso delle Chiavi a Crowfoot:

- Scegliere la chiave a crowfoot appropriata in base alla dimensione del dado o bullone.
- Posizionare la chiave a crowfoot sul dado o sul bullone e applicare una pressione uniforme.
- Utilizzare la chiave XL F.A.T. per applicare la coppia necessaria senza esagerare.

4. Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulire le chiavi a crowfoot e la chiave XL F.A.T. per rimuovere polvere e detriti.
- Riporre il set in un luogo asciutto e sicuro, all'interno del case rigido fornito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della chiave Wheeler XL F.A.T. e del set di chiavi a crowfoot. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Delta Series XL FAT Wrench

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza Delta Series XL FAT Wrench z kompletnym zestawem nasadek Crowfoot. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem tego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj klucz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie używaj klucza w warunkach, które mogą stwarzać ryzyko poślizgnięcia lub upadku.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego 150 ftlbs.
- Używaj klucza tylko na elementach, do których jest przeznaczony.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub części.
- Zawsze upewnij się, że klucz jest dobrze osadzony na elemencie, aby uniknąć poślizgu.
- Nie używaj klucza w połączeniu z innymi narzędziami, które mogą wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy klucz i nasadki są w dobrym stanie.

2. Użycie klucza:

- Wybierz odpowiednią nasadkę Crowfoot do zadania.
- Umieść nasadkę na elemencie, który chcesz dokręcić lub poluzować.
- Ustaw moment obrotowy na odpowiednią wartość.
- Powoli i równomiernie dokręcaj lub poluzowuj element, aż osiągniesz pożądany efekt.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu pracy oczyść klucz i nasadki z zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w twardej walizce, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i trwałość.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi do ogólnych śmieci.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat jego bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza Delta Series XL FAT Wrench, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z klucza Delta Series XL FAT Wrench. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z narzędziami.

Delta Series XL FAT Wrench Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Delta Series XL FAT Wrench tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin AR15 ja LR308 rakentamiseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, jossa se ei ole altistettuna äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tätä työkalua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät XL FAT Wrenchiä oikein, jotta vältät vääntömomentin ylittämisen. Suositeltu vääntömomentti on 10150 ftlbs.
- Älä yritä käyttää työkaluja, jotka eivät ole yhteensopivia XL FAT Wrenchin kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä ongelmia.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen työn aloittamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Tarkista, että työkalu on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Kiinnitä crowfootavaimet XL FAT Wrenchiin huolellisesti varmistaaksesi, että ne ovat tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Aseta XL FAT Wrench haluttuun vääntömomenttiin.
- Käytä työkalua hitaasti ja tasaisesti varmistaaksesi, että vääntö on tarkkaa.
- Tarkista vääntömomentti säännöllisesti työn aikana varmistaaksesi, että se pysyy oikealla tasolla.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimi.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteeseen liittyen. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotepalautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit Delta Series XL FAT Wrenchin! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsanvisningar för Delta Series XL FAT Wrench

Introduktion

Tack för att du har valt Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Set. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa anvisningar innan du använder verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller våta miljöer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast XL F.A.T. Wrench för de specifika uppgifter som den är avsedd för.
- Justera vridmomentet noggrant enligt instruktionerna för att undvika överdriven belastning.
- Undvik att använda för mycket kraft; låt verktyget göra arbetet.
- Använd alltid rätt crowfootnyckel för den aktuella uppgiften.
- Tänk på att verktyget kan bli varmt efter användning; hantera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:**
 - Kontrollera att alla delar i kitet är närvarande och i gott skick.
 - Välj rätt crowfootnyckel för den specifika uppgiften.
2. **Justering av vridmoment:**
 - Ställ in XL F.A.T. Wrench på önskat vridmoment mellan 10150 ftlbs.
 - Bekräfta att vridmomentet är korrekt inställt innan användning.
3. **Användning:**
 - Fäst crowfootnyckeln på den aktuella skruven eller muttern.
 - Använd verktyget för att dra åt eller lossa skruven/muttern med jämn och kontrollerad kraft.
 - Kontrollera vridmomentet med jämna mellanrum under arbetets gång.
4. **Avslutning:**
 - När arbetet är klart, stäng av verktyget och förvara det i den medföljande låsbara hårdväska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- För att säkerställa miljövänlig hantering, återvinn verktyget och dess delar om de inte längre är i bruk.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metall och verktyg.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information, frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller besök EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Vi tackar för att du valt Delta Series XL FAT Wrench och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Návod na bezpečné používání Delta Series XL FAT Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste zvolili Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Set. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že máte dostatečné znalosti o manipulaci s nástroji a bezpečnostními postupy.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Používejte vhodný osobní ochranný vybavení (např. ochranné brýle, rukavice).
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Nikdy nepoužívejte nástroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování krouticího momentu se ujistěte, že je nastaven na správnou hodnotu pro danou aplikaci.
- Při práci s nástrojem se vyvarujte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Pokud dojde k selhání nástroje, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte příčinu selhání.
- Vždy používejte nástroj podle pokynů výrobce a neprovádějte žádné úpravy, které nejsou schválené.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.

2. Nastavení krouticího momentu:

- Otočte ovládacím prvkem na XL F.A.T. Wrench, abyste nastavili požadovaný krouticí moment (10150 ftlbs).
- Ujistěte se, že je nastavení zajištěno před použitím.

3. Použití crowfoot klíčů:

- Vyberte správný crowfoot klíč podle velikosti a typu šroubu nebo matice.
- Umístěte klíč na šroub/matice a ujistěte se, že je správně usazen.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj a crowfoot klíče.
- Uložte nástroj do uzamykatelného kufříku, aby byl chráněn před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen, nezapomeňte jej zlikvidovat způsobem, který minimalizuje riziko zranění nebo nebezpečí pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na místní kontaktní místo v EU.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Delta Series XL FAT Wrench Complete AR15 Crowfoot Set.

