

Adapter (konisch) 1/2x28 UNEF

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Konischer Gewindeadapter für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, der auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Ein Gelenk-Haken-Schlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm ist erforderlich, um den Adapter anzubringen. Hinweis: Bitte separat bestellen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Adapter \(konisch\) 1/2x28 UNEF](#)
- Hersteller: [SINUS BRAKE](#)
- Artikel-Nr.: EU2012621
- Herst.-Nr.: SB02003
- Farbe: Black
- Gewinde: 1/2x28 UNEF
- Material: Chrom-Nickel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 29mm
- Versandlänge: 9mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Adapter (konisch) 1/2x28 UNEF
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Adapter (konisch) 1/2x28 UNEF

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Adapter (konisch) 1/2x28 UNEF entschieden haben. Dieser Gewindeadapter ist speziell für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner konzipiert und ermöglicht eine sichere und effektive Nutzung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit dem Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest und sicher am Mündungsgewinde angebracht ist.
- Verwenden Sie einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter zu montieren.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen des Adapters, um Beschädigungen zu verhindern.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Adapter und der Barrel Tuner sauber und frei von Schmutz sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen GelenkHakenSchlüssel zur Hand haben.

2. Installation:

- Setzen Sie den Adapter auf das Mündungsgewinde des Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuners.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter vorsichtig im Uhrzeigersinn zu drehen, bis er fest sitzt.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter gleichmäßig und ohne Verkanten angebracht wird.

3. Nutzung:

- Nach der Installation können Sie den Barrel Tuner wie gewohnt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Adapters und ziehen Sie ihn bei Bedarf nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden, um Ihnen eine sichere Verwendung des Adapters zu ermöglichen. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen und bei Fragen oder Unsicherheiten Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de