

# Adapter (konisch) 3/4x24 UNS

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Konischer Gewindeadapter für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, der auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Ein Gelenkschlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm ist erforderlich, um den Adapter anzubringen. Hinweis: Bitte separat bestellen.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Adapter \(konisch\) 3/4x24 UNS](#)
- Hersteller: [SINUS BRAKE](#)
- Artikel-Nr.: EU2012628
- Herst.-Nr.: SB02018
- Farbe: Black
- Gewinde: 3/4x24 UNS
- Material: Chrom-Nickel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 29mm
- Versandlänge: 9mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Adapter (konisch) 3/4x24 UNS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Adapter (konisch) 3/4x24 UNS

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Adapter (konisch) 3/4x24 UNS entschieden haben. Dieser Gewindeadapter ist speziell für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner konzipiert. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Bewahren Sie alle Verpackungs und Produktinformationen für zukünftige Referenzen auf.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie einen Gelenkschlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter sicher anzubringen.
- Achten Sie darauf, dass das Mündungsgewinde sauber und frei von Schmutz ist, bevor Sie den Adapter anbringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Adapter auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Adapter nicht unter extremen Bedingungen (z. B. hohe Temperaturen oder Feuchtigkeit), die seine Funktion beeinträchtigen könnten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter und das Mündungsgewinde sauber sind.
- Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Gelenkschlüssel (29 mm) zur Hand haben.

### 2. Installation:

- Setzen Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den Gelenkschlüssel, um den Adapter festzuziehen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

### 3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Adapter nur in Verbindung mit dem Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob der Adapter sicher befestigt ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung lesen Sie bitte die beiliegenden Informationen oder wenden Sie sich an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen den Kontakt suchen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)