

MV3 Picatinny-Montage - MDT Accessories - MV3 invertierte 90°-Montage - LRA - BLK

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Anti-Cant-Einrichtungen für Zielfernrohre](#)

VERTIKAL DEINEN LEVEL UND TIMER NACH UNTEN ANBRINGEN

Kann links oder rechts an jeder Picatinny-Schiene montiert werden.

IM LIEFERUMFANG

MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount | 8-32 Schraube

1. Benötigt 0,3 cm Platz zwischen dem Zielfernrohr und der Oberseite der Picatinny-Schiene.
2. Empfohlen für Chassis oder Schäfte, die 5 cm breit oder weniger sind.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Accessories - MV3 invertierte 90°-Montage - LRA - BLK](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2012662
- Herst.-Nr.: 108020-BLK
- Art: Picatinny
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.04kg
- Versandhöhe: 22mm
- Versandbreite: 105mm
- Versandlänge: 127mm
- EAN: 0723905908614

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Zielfernrohr an einer PicatinnySchiene zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mounts und der Schrauben auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Mount korrekt an der PicatinnySchiene montiert ist, um ein Abrutschen oder Lösen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Mount nicht mit anderen Zubehörteilen oder Ausrüstungen in Konflikt steht.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene 832 Schraube zur Montage.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount:

- Wählen Sie die gewünschte Position auf der PicatinnySchiene.
- Platzieren Sie den Mount in der gewünschten Ausrichtung (links oder rechts).
- Verwenden Sie die mitgelieferte 832 Schraube, um den Mount sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass der Mount 0,3 cm Platz zwischen dem Zielfernrohr und der Oberseite der PicatinnySchiene hat.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schraube, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

2. Verwendung des Mounts:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Zielfernrohr korrekt auf dem Mount montiert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Ausrichtung des Zielfernrohrs während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den

Verkäufer. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de