

MV3 Picatinny-Montage - MDT Zubehör - MV3 horizontale Picatinny-Montage - LRA - BLK

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Anti-Cant-Einrichtungen für Zielfernrohre](#)

VERTIKALEN MONTAGE DEINES NIVEAUS UND TIMERS NACH UNTEN

Kann an der linken oder rechten Seite auf jeder Picatinny-Schiene montiert werden.

EINGESCHLOSSEN

MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount | 8-32 Schraube

1. Benötigt 0,3 Zoll Platz zwischen dem Zielfernrohr und der Oberseite der Picatinny-Schiene.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Zubehör - MV3 horizontale Picatinny-Montage - LRA - BLK](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2012671
- Herst.-Nr.: 108021-BLK
- Art: Picatinny
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.04kg
- Versandhöhe: 22mm
- Versandbreite: 105mm
- Versandlänge: 127mm
- EAN: 0723905908621

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MDT MV3 Picatinny Mount

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount. Dieser Mount wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und präzise Montage von Niveaus und Timern auf Ihrer PicatinnySchiene zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Mount nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Mount und die Befestigungen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Mount nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie den Mount und die dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Mount sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Zielfernrohr und der Oberseite der PicatinnySchiene mindestens 0,3 Zoll Platz vorhanden ist.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene 832 Schraube zur Befestigung.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Mounts nach der Installation vor der Nutzung.
- Verwenden Sie den Mount nicht, wenn Sie während der Nutzung eine unsichere oder instabile Position einnehmen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount, 832 Schraube.
- Reinigen Sie die PicatinnySchiene, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Installation:

- Wählen Sie die gewünschte Seite (links oder rechts) der PicatinnySchiene für die Montage.
- Positionieren Sie den Mount an der gewünschten Stelle.
- Verwenden Sie die 832 Schraube, um den Mount sicher an der Schiene zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Mount fest sitzt.

3. Nutzung:

- Montieren Sie das Niveau oder den Timer auf dem Mount.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den festen Sitz des Zubehörs.
- Verwenden Sie den Mount nur, wenn Sie sicher sind, dass alles korrekt montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den MDT MV3 Picatinny Mount und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass alle Materialien ordnungsgemäß

recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des MDT MV3 Picatinny Mount wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Problemen umgehend Hilfe zu suchen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de