

Clamp Lock Long Bars

Schießsport Zubehör > Duty Gear

Die Clamp Lock Long Bars werden verwendet, um die Clamp Lock an einem Gürtel oder Riemen mit einer Breite von bis zu 3,8 cm zu befestigen. HINWEIS: Du benötigst mindestens eine Clamp Lock ODER Slide Lock UND eine RP M, QD P oder Anywhere Mount.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Clamp Lock Long Bars](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013647
- Herst.-Nr.: OBi01004-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840828

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der Clamp Lock Long Bars
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Clamp Lock Long Bars

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Clamp Lock Long Bars von OBI SYSTEMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Befestigen der Clamp Lock an einem Gürtel oder Riemen mit einer Breite von bis zu 3,8 cm zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Clamp Lock Long Bars nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Zubehörteile in der Nähe sind, die zu Verletzungen führen könnten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob der Gürtel oder Riemen in gutem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass die Clamp Lock sicher am Gürtel oder Riemen befestigt ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Clamp Lock Long Bars nicht bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die das Produkt beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens eine Clamp Lock oder Slide Lock sowie eine RP M, QD P oder Anywhere Mount haben.

2. Installation:

- Führen Sie die Clamp Lock Long Bars durch den Gürtel oder Riemen.
- Befestigen Sie die Clamp Lock an der gewünschten Stelle und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

3. Benutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie sicher bleibt.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, stellen Sie die Nutzung sofort ein und ersetzen Sie das Produkt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gelangt.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie sich an den Hersteller wenden. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an die entsprechende EUKontaktstelle zu richten.

Abschluss

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Umfeld zu schaffen und das Risiko von Verletzungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der Nutzung Ihrer Clamp Lock Long Bars!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de