

NV Bridge - ACC Elite - MDT NV Bridge - ACC Elite - CCG

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Vorderschaft & Handschutz](#) > [Zubehör für Handschutz & Laufschienen](#) > [Rail Covers](#)

Die MDT ACC Elite NV Bridge ist eine Picatinny-Schiene, die sicher an der Oberseite des Vorderschafts befestigt wird und vielseitige Montagemöglichkeiten für Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, Prismas/Periskope oder andere Geräte bietet. Darüber hinaus hilft die NV Bridge, die Mirage-Effekte zu reduzieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT NV Bridge - ACC Elite - CCG](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2013830
- Herst.-Nr.: 107251-CCG
- Art: Picatinny
- Farbe: Charcoal
- Finish: Cerakote
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 723905909963

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der MDT ACC Elite NV Bridge](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der MDT ACC Elite NV Bridge

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MDT ACC Elite NV Bridge! Diese PicatinnySchiene ist speziell entwickelt worden, um Ihnen vielseitige Montagemöglichkeiten für Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, Prismas/Periskope oder andere Geräte zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die MDT ACC Elite NV Bridge ist ein nichtlebensmitteltechnisches Produkt und muss sicher verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist, und achten Sie auf mögliche Schäden.
- Bewahren Sie die NV Bridge außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen, die für den OnlineKauf von Produkten gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die NV Bridge korrekt und sicher am Vorderschaft befestigt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatible Geräte, um die Sicherheit und die Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die NV Bridge nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung der NV Bridge unter extremen Bedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, wie z.B. bei starkem Regen oder Schnee.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Reinigen Sie die Oberfläche des Vorderschafts, bevor Sie die NV Bridge anbringen.
- Positionieren Sie die NV Bridge an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungselemente, um die NV Bridge sicher zu fixieren.
- Überprüfen Sie, ob die NV Bridge fest sitzt, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Nutzung

- Montieren Sie Ihr Nachtsichtgerät oder anderes Zubehör gemäß den Herstelleranweisungen.
- Testen Sie die Stabilität der Montage, bevor Sie das Gerät im Einsatz verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der NV Bridge oder des montierten Geräts im Weg sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die NV Bridge gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, alle Teile ordnungsgemäß zu recyceln oder zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der Schutz der Benutzer bei der Verwendung der MDT ACC Elite NV Bridge von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de