

Marlin Mlok Rails Handguard Rail For 1895 1894 - Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models (Black)

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Einzelteile für Verschluss Hülsen](#) > [Laufschielen](#)

At Ranger Point, we love to see good products work their way up from the mailroom to greatness. Even our legacy best sellers get regular attention from R&D to make sure they are the best they can be.

This year, we took a hard look at our best selling M-LOK handguards (lever action rail). Goal #1 was to streamline the manufacturing process, in part to better meet demand, and in part to reduce cost. But we wanted a better part at a better price.

The resulting Gen 2 Handguards have the same great aesthetic and robust functionality as our popular Gen 1 parts, but are built from a single, solid billet of aluminum. This allowed for an increase in rigidity, as well as a reduction in weight. It also opened the door to new features, like a cutout for the Henry mag tube loading port.

NO IMAGE
AVAILABLE

In the Package: one 13.25" long M-LOK handguard, one barrel/mag tube tenon & two screws, four set screws.

Mlok Lever Action Handguard (Rail) Features:

Take a look at the full list of tweaks and features

- Machined from one piece of solid billet aluminum for increased rigidity and reduced weight;
- Full length 13.25" oz length x 1.5" oz width x " 1.6" oz height x 7.5 oz weight;
- Heavy duty tenon mount and screws hardware are provided increasing durability and load bearing capacity while ensuring easy installation (10" from the receiver);
- Four mounting set screws afford rock solid bedding and eliminate lateral shift;
- Even easier DIY installation;
- Extra M-LOK slots on sides - now 24 slots total;
- Three Flush Cup holes for push button sling swivels;
- Smoother, cleaner lines on each side with dedicated 13 inch m lok handguard for end caps vs. barrel band models;
- Flat bottom provides increased stability when shooting from a rest, while the slender width, deep finger grooves and rounded lower corners offer comfortable, confident ergos;
- Increased grip on bottom, with leaf voids cut into corner radii;
- Improved compatibility with shortened barrels and suppressors;
- All parts chamfered, deburred, and tumbled to provide a smooth comfortable finish with no cheese grater effect;
- Always made in the USA.

Eigenschaften

- Name: [Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models \(Black\)](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014699
- Herst.-Nr.: 8009
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 3.18kg
- Versandhöhe: 101.6mm

- Versandbreite: 152.4mm
- Versandlänge: 431.8mm
- UPC: 850068664245

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Marlin Mlok Rails Handguard Rail
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Marlin Mlok Rails Handguard Rail

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Marlin Mlok Rails Handguard Rail. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Handguard ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest, um Risiken zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht mit Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen in Kontakt kommt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (Marlin 1895, 1894, Rossi 95 Ranger).
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Achte darauf, dass der Handguard sicher am Gewehr angebracht ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide es, das Produkt zu überlasten oder übermäßigen Druck auszuüben.
- Wenn du dir unsicher bist, konsultiere einen Fachmann für die Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile im Paket hast: einen 13,25" langen MLOK Handguard, einen Barrel/Mag Tube Tenon, zwei Schrauben und vier SetSchrauben.

2. Installation:

- Entferne den alten Handguard, falls vorhanden, und reinige die Oberfläche des Gewehrs.
- Montiere den neuen Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achte darauf, dass der Tenon sicher sitzt.
- Verwende die bereitgestellten Schrauben, um den Handguard zu befestigen. Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Stabilität des Handguards, bevor du das Gewehr verwendest.

3. Nutzung:

- Halte das Gewehr mit beiden Händen fest und achte darauf, dass du die richtige Haltung einnimmst.
- Nutze die MLOK Slots für zusätzliche Zubehörteile, die sicher und stabil angebracht werden können.
- Achte auf eine korrekte Handhabung des Gewehrs, um Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Nutzer hat höchste Priorität. Befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um die sichere Nutzung des Marlin Mlok Rails Handguard Rail zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de