

Marlin 1895 Sbl 45 70 Muzzle Brake - Marlin T-REX 1895 45-70 Muzzle Brake (black)

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#)

Recoil Reduction: Cuts felt recoil and muzzle flash by approximately 40%—ideal for more precise shots and faster follow-up shots. Material: Premium stainless steel with a salt-bath nitride coating for maximum durability and corrosion resistance. Thread Pattern: 11/16 x 24 tpi—compatible with common large-bore muzzle threads. Installation: Simple installation using blue Loctite and hand-tightening.

Designed specifically for the powerful .45-70 caliber, this high-performance muzzle brake features wide reverse-flow ports that significantly reduce muzzle rise and offer better handling than conventional designs. The black nitride finish ensures extreme longevity and rugged reliability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Marlin T-REX 1895 45-70 Muzzle Brake \(black\)](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014791
- Herst.-Nr.: 206
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.09kg
- Versandhöhe: 7.62mm
- Versandbreite: 25.4mm
- Versandlänge: 7.62mm
- UPC: 850078124951

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake! Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß zu reduzieren und die Handhabung deiner Waffe zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Muzzle Brake nur mit Feuerwaffen, die für das Kaliber .4570 ausgelegt sind.
- Achte darauf, dass das Muzzle Brake ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz, beim Schießen.
- Vermeide es, das Muzzle Brake zu berühren, wenn es heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige das Gewinde der Mündung gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation:

- Verwende blauen Loctite, um das Muzzle Brake sicher zu befestigen.
- Schraube das Muzzle Brake mit der Hand fest, bis es sicher sitzt.
- Überprüfe die Installation auf festen Sitz, bevor du die Waffe verwendest.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Muzzle Brake korrekt montiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Achte beim Schießen auf die Rückstoßreduktion und die Handhabung der Waffe.
- Nach dem Schießen, überprüfe das Muzzle Brake auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Muzzle Brake gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Muzzle Brake, kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Vielen Dank, dass du dich für den Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake entschieden hast! Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de