

# **Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride**

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kleinwerkzeug](#) > [Metallschrauben](#)

## **Precision Machined, Adjustable Rifle Scope Mount Picatinny Rails - Low Profile, Built to Last and Improve Accuracy**

RHINO Henry picatinny rail, Scope Mounts are currently available for Marlin and Henry lever guns. Please note that both companies have only two receiver sizes that are drilled and tapped in the same place for a rail: Pistol Caliber or Rifle Caliber. This means every model / trim level uses the same rail and all you need to know is your caliber to choose the right one (e.g. Henry X or Henry Big Boy or Henry All Weather or Marlin 1894 all use the same Picatinny rail)

NO IMAGE  
AVAILABLE

- SKU 15: Marlin Pistol Caliber Rifles (E.g. 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 17: Henry Pistol Caliber Rifles (E.g. 41 Mag, 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 16: Marlin/Henry Rifle Calibers (E.g. 30-30, 38-55, 35 Rem, 308, 338, 360 buckhammer, .410, 444, 45-70, 450M)

Low profile and the strongest picatinny scope mount optics rails on the market. Designed from the receiver up, these low-profile picatinny rail mount offer improved bore-to-optic positioning and eliminate movement for better accuracy even under the harshest recoil of a big bore rifle. Sight channel down the middle let's you use your rear/front sight with the rail installed.

### **Picatinny Rail Features:**

- RAIL HEIGHT: .28" (low rings!)
- RAIL LENGTH: 5.5" receiver flush length

-

### **Eigenschaften**

- Name: [Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014811
- Herst.-Nr.: 167
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.23kg
- Versandhöhe: 25.4mm
- Versandbreite: 152.4mm
- Versandlänge: 203.2mm
- UPC: 850078134714

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine einfache und effektive Reinigung deiner Henry Lever Waffen zu ermöglichen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsvorschriften für dein Waffensystem.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen Henry Lever Waffen.
- Achte darauf, dass die Waffe während der Reinigung immer entladen ist.
- Trage eine geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe das Produkt auf Beschädigungen.

### 2. Installation des Picatinny Rails:

- Wähle die passende RailGröße basierend auf deinem Kaliber:
  - SKU 15: Marlin Pistol Caliber Rifles (z.B. 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
  - SKU 17: Henry Pistol Caliber Rifles (z.B. 41 Mag, 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
  - SKU 16: Marlin/Henry Rifle Calibers (z.B. 3030, 3855, 35 Rem, 308, 338, 360 Buckhammer, .410, 444, 4570, 450M)
- Befestige das Picatinny Rail sicher an der vorgesehenen Stelle der Waffe.

### 3. Verwendung des Produkts:

- Verwende das Tool, um die Waffe einfach zu reinigen, indem du die Schrauben gemäß der Anleitung drehst.
- Achte darauf, dass die Sichtlinie nicht blockiert wird, während du das Rail installiert hast.

### 4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Produkt mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Vermeide die Entsorgung in der allgemeinen Mülltonne, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in der EU. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung deines Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)