

&W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown - Smith and Wesson 1854 Texas Lever Takedown Screw (black)

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kleinwerkzeug](#) > [Metallschrauben](#)

Oversized, lever-action tool-less quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration.

- Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating
- Various options of calibers and artwork
- Includes an o-ring so it won't back out

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Smith and Wesson 1854 Texas Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014812
- Herst.-Nr.: 166
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.45kg
- Versandhöhe: 12.7mm
- Versandbreite: 25.4mm
- Versandlänge: 12.7mm
- UPC: 850078134721

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das &W 1854 Lever Screw \(Texas\) Tool Less Quick Takedown](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung und Wartung deiner Smith and Wesson 1854 Texas Lever Waffe zu erleichtern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Waffe vor der Installation des Lever Screws entladen hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt frei von Beschädigungen ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Umgang mit dem Lever Screw immer Schutzhandschuhe.
- Achte darauf, dass sich keine losen Teile in der Nähe der Waffe befinden, während du das Lever Screw installierst oder entfernst.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu verwenden.
- Halte dich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du Zweifel hast, suche professionelle Hilfe bei der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entlade die Waffe vollständig.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation:

- Entferne den alten Lever Screw vorsichtig.
- Setze den neuen &W 1854 Lever Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Drehe den Lever Screw mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
- Achte darauf, dass der ORing korrekt sitzt, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung:

- Um die Waffe zu reinigen, drehe den Lever Screw gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- Entferne den Lever Screw und führe die Reinigung durch.
- Setze den Lever Screw nach der Reinigung wieder ein und ziehe ihn fest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Bei Fragen zur Entsorgung kontaktiere die zuständigen lokalen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an unseren Kundenservice. Achte darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de